

# AKTION

# Makita®

## Akku-Bohrschrauber DDF492RG3J



**18V**  
LITHIUM-ION



**3x**



Akku BL1860B 18V 6,0 Ah inklusive!



+ Schnellladegerät DC18RC

+ MAKPAC Gr. 2

**499,00 €\***

**583,91 €\*\***

# Highlights

Akku-Schlagbohrschrauber 18V

50 Nm - 0-1.900 min<sup>-1</sup> - 13 mm

DHP490RFX3

DHP490Z



LXT BL XPT

18V LITHIUM-ION



NEU

Inkl. 74-tlg. Zubehör-Set im Deckel

Seite 8

**MAKTRAK™**  
DAS REVOLUTIONÄRE KOFFERSYSTEM!



Seite 10/11

DHP490RFX3

267,00 €\*

317,73 €\*\*

DHP490Z

98,00 €\*

116,62 €\*\*



Akku BL4080H  
40V max. 8,0 Ah  
1913S3-7

NEU



XGT 40V LITHIUM max

Seite 28

389,00 €\*

462,91 €\*\*

Akku BL1890  
18V 9,0 Ah  
1915H4-0

NEU

9,0 Ah



18V LITHIUM-ION

Seite 6-7

179,00 €\*

213,01 €\*\*

Akku BL18120  
18V 12,0 Ah  
1915J2-8

NEU

12,0 Ah



18V LITHIUM-ION

Seite 6-7

209,00 €\*

248,71 €\*\*

Akku-Kettensäge 40V max.

50 cm - 29 m/s

UC030GE103

UC030GZ03



BL XPT

XGT 40V LITHIUM max



Signalfarbe

NEU

Seite 32

UC030GE103

UC030GZ03

1.033,61 €\*

1.230,00 €\*\*

565,55 €\*

673,00 €\*\*

Max. Ausgangsleistung 2.800 W

# Jede Menge Power

**Kraftvoller Akku-Bohrschrauber, sehr kurze Bauform, besonders viel Ausdauer inklusive**

**Akku-Bohrschrauber 18V  
130 Nm - 0-2.100 min<sup>-1</sup>**

**DDF492RG3J**



**LXT  
BL  
MOTOR  
XPT**



- + Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Eine ideale Wahl für Anwendungen, welche ein hohes Drehmoment erfordern
- + Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff
- + Leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Drehmoment hart/weich    | 130/65 Nm |
| Bohrleistung Holz/Metall | 50/20 mm  |
| Gewicht (inkl. BL1860B)  | 2,6 kg    |

## 3 Akkus inkl.



**3x BL1860B 18V 6,0 Ah**



**Schnellladegerät DC18RC**

**MAKPAC Gr. 2**

DDF492RG3J Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät  
DC18RC, 3x Akku BL1860B 18V  
6,0 Ah, Seitengriff

**499,00 €\***

**593,81 €\*\***

## Optimal

### optional Zubehör-Tipp

#### Bohrer-Bit-Set, 31-tlg.

Entwickelt für Anwendungen mit Schlag- und Bohrerschraubern. Versteut in handlicher Makita Aufbewahrungsbox im Akku-Design

Art.-Nr.: E-22866



**24,50 €\***  
**29,16 €\*\***

#### Bohrer-Set 19-tlg. HSS-GS

Das präzisionsgeschliffene HSS-GS Metallbohrer-Set liefert hervorragende Bohrerergebnisse. Das Set enthält 19 Bohrer mit Rundschaft: Ø 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 mm

Art.-Nr.: D-78352



**40,00 €\***  
**47,60 €\*\***

# Sondermodelle

**Akku-Winkelschleifer 18V**  
125 mm - 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>

**DGA513RT3J**



**LXT BL MOTOR XPT ADT AFT** (BRAKE)

- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- + Mit Motorbremse

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Max. Schnitttiefe       | 29 mm           |
| Max. Scheiben-ø/Bohrung | 125/22,23 mm    |
| Schaltertyp             | Schiebeschalter |
| Gewicht (inkl. BL1860B) | 3,0 kg          |



**3 Akkus**  
inklusive!



3x BL1850B 18V 5,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



MAKPAC Gr. 3

DGA513RT3J Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC,  
3x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Schutzhauben-  
abdeckung trennen 125 mm, Seitengriff,  
Schruppscheibe INOX, Spannflansch

**428,00 €\***

**509,32 €\*\***

**Akku-Kombihammer 18V**  
SDS-PLUS - 24 mm - 2,0 J  
**DHR243RT3J**



**LXT BL MOTOR XPT**

- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Drehstopp für leichte Meißelarbeiten

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Einzelschlagstärke             | 2,0 J       |
| Bohrleistung Beton/Holz/Metall | 24/27/13 mm |
| Gewicht (inkl. BL1860B)        | 3,7 kg      |



**Optimal & optional**  
Zubehör-Tipp

Staubabsaugung DX07  
Art.-Nr.: 199570-5  
137,00 €\* / 163,03 €

**DHR243RT3J inkl.**  
- Schnellwechselbohrfutter SDS-PLUS  
- Schnellspannbohrfutter

**2,0 J**

Einzelschlagstärke



**3 Akkus**  
inklusive!



3x BL1850B 18V 5,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



Schnellspannbohrfutter



MAKPAC Gr. 4



Schnellwechselbohrfutter  
SDS-PLUS

DHR243RT3J Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC18RC, 3x Akku  
BL1850B 18V, 5,0 Ah, Seitengriff, Schnellspann-  
bohrfutter, Schnellwechselbohrfutter SDS-PLUS,  
Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett

**499,00 €\***

**593,81 €\*\***

## Akku-Reciprosäge 18V 0-2.800 min<sup>-1</sup> - 32 mm

DJR186RT



DJR186ZK



### LXI XPT

- + Sehr schneller Sägefortschritt
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- + Vertikal angeordneter Kurbelmechanismus, dadurch schnellere Rückwärtsbewegung der Hubstange

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Leerlaufhubzahl                | 0-2.800 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung Holz/Rohr | 255/130 mm                |
| Hublänge                       | 32 mm                     |
| Gewicht (inkl. BL1860B)        | 3,8 kg                    |



Optimal &  
optional  
Zubehör-Tipp



Reciprosägeblatt  
Sortiment A, 6-tlg.  
für Holz  
Art.-Nr.: B-44432  
26,10 €\* / 31,06 €

**1 Akku**  
inklusive!



1x BL1850B 18V 5,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



Transportkoffer

**340,00 €\***

DJR186RT Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnellladegerät DC18RC,  
1x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Reciprosägeblatt  
Holz, Reciprosägeblatt Metall

**404,60 €\*\***

DJR186ZK Lieferumfang:  
Transportkoffer, Reciprosägeblatt Holz,  
Reciprosägeblatt Metall, ohne Ladegerät und  
Akku

**175,00 €\***

**208,25 €\*\***

## Rolltasche Reissfeste Transporttasche - 15x Reciprosägeblätter P-84791

**NEU**



Dieses 15-teilige Reciprosägeblatt-Set bietet eine vielseitige Auswahl an hochwertigen Reciprosägeblättern für Metall und Holz – übersichtlich und griffbereit verpackt in einer praktischen Rolltasche. Die Tasche ist mit einem Klettverschluss sowie einer stabilen Metallöse zum Aufhängen ausgestattet. Fünf separate Fächer sorgen für Ordnung und schnellen Zugriff auf die einzelnen Blätter.

### Inhalt:

- 1x P-04927  
Metall • 1,8 mm/14 tpi • Arbeitslänge: 180 mm • 5 Stück
- 1x P-04911  
Metall • 1,8 mm/14 tpi • Arbeitslänge: 130 mm • 5 Stück
- 1x P-04999  
Holz • 6,35 mm/4 tpi • Arbeitslänge: 130 mm • 5 Stück

**39,00 €\***

**46,41 €\*\***

# Sondermodelle

**Akku-Schlagschrauber 18V**  
**1/2" - 700 Nm - 0-2.200 min<sup>-1</sup>**

**DTW701TX2**



**LXT BL MOTOR XPT**



**Inklusive**

**IMPACT  
BLACK**

**2 Akkus  
inklusive!**



2x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ Schnellladegerät DC18RC



+ MAKPAC Gr. 3



Schlagnuss-Set  
Impact Black,  
14-tlg., 1/2"  
ø: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19,  
21, 22, 24, 27, 30, 32 mm  
Art.-Nr.: E-16586

DTW701TX2 Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 3, Schnell-  
ladegerät DC18RC, 2x Akku  
BL1850B 18V 5,0 Ah,  
Schlagnuss-Set Impact Black  
E-16586, Einhängebügel

**580,00 €\***  
**690,20 €\*\***

- + 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung
- + Schraubassistent im Rechts- und Linkslauf (kontrolliertes Ein- und Ausschrauben)
- + Auto-Stopp-Funktion stoppt automatisch, nachdem die Mutter/Schraube ausreichend gelöst ist. Das verhindert ein unbeabsichtigtes Herunterfallen

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl        | 0-500/-1.200/-1.900/-2.200 min <sup>-1</sup>   |
| Leerlaufschlagzahl      | 0-1.000/-1.700/-2.400/-2.700 min <sup>-1</sup> |
| Anzugsdrehmoment        | 150/200/330/700 Nm                             |
| Max. Lösemoment         | 1.000 Nm                                       |
| Gewicht (inkl. BL1860B) | 2,7 kg                                         |



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

# Laufzeitverlängerung

**Zwei Neuzugänge im Makita 18V Akku-Programm mit noch mehr Ausdauer.**

**Akku BL1890:**  
Leistungsstarker 18V LXT Akku mit 9,0 Ah Kapazität für besonders lange Laufzeiten. Ideal für energieintensive Anwendungen und ausdauerndes Arbeiten.  
Ladezeit: ca. 59 Minuten  
Maße: 136x76x79 mm

**Akku BL18120:**  
Der neue Spitzenreiter unter den Makita LXT Akkus: 12,0 Ah für maximale Laufzeit und höchste Effizienz auf der Baustelle. Perfekt für extreme Anforderungen.  
Ladezeit: ca. 70 Minuten  
Maße: 156x76x92 mm

**Akku-Schlagschrauber 18V**  
**1/2" - 330 Nm - 0-3.200 min<sup>-1</sup>**  
**DTW300TJX7**



**LXT BL MOTOR XPT**

- + 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung
- + Vier verschiedene Drehzahleinstellungen
- + Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung
- + Schraubassistent im Rechts-/Linkslauf (kontrolliertes Ein- und Ausschrauben)
- + Mit LED zur optimalen Beleuchtung des Arbeitsbereiches

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Max. Drehmoment hart 1/2/3/4 | 100/160/210/330 Nm |
| Max. Lösemoment              | 580 Nm             |
| Standardschrauben            | M10-M20            |
| Gewicht (inkl. BL1860B)      | 1,8 kg             |



**Inklusive**

**IMPACT BLACK**

**2 Akkus**  
inklusive!



2x BL1850B 18V 5,0 Ah

+ Schnellladegerät DC18RC

+ MAK PAC Gr. 2

+



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

DTW300TJX7 Lieferumfang:  
 MAK PAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Schlagnuss-Set Impact Black E-16586, Einhängebügel

Schlagnuss-Set Impact Black, 14-tlg., 1/2"  
 ø: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm  
 Art.-Nr.: E-16586

**499,00 €\***  
**593,81 €\*\***

**Akku BL1890**  
**18V 9,0 Ah**  
**1915H4-0**

Ladezeit: 59 Min.  
 Maße: 136x76x79 mm

**NEU**



**9,0 Ah**

**179,00 €\***  
**231,01 €\*\***

**Akku BL18120**  
**18V 12,0 Ah**  
**1915J2-8**

Ladezeit: 70 Min.  
 Maße: 156x76x92 mm

**NEU**



**12,0 Ah**

**209,00 €\***  
**248,71 €\*\***

## Akku-Bohrschrauber 18V

50 Nm - 0-1.900 min<sup>-1</sup>

DDF490RFJ

DDF490Z



**LXT BL XPT**

- + 2-fache Geschwindigkeitseinstellung
- + Sehr leicht und kompakt
- + Mit 20 Drehmomenteinstellungen



**NEU**

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Anzugsdrehmoment        | 50/27 Nm                       |
| Max. Leerlaufdrehzahl   | 0-500/0-1900 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung Holz/Stahl | 38/13 mm                       |
| Gewicht (inkl. BL1860B) | 1,7 kg                         |

DDF490RFJ Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC,  
2x Akku BL1830B 18V 3,0 Ah

DDF490Z Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus

**233,00 €\***

**277,27 €\*\***

**92,00 €\***

**109,48 €\*\***

## Akku-Schlagbohrschrauber 18V

50 Nm - 0-1.900 min<sup>-1</sup> - 13 mm

DHP490RFX3

DHP490Z



**LXT BL XPT**



Inkl. 74-tlg. Zubehör-Set  
im Deckel

**NEU**



- + Handlicher Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor
- + Mit 20 Drehmomenteinstellungen
- + Mit zuschaltbarem Schlagwerk

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Anzugsdrehmoment                  | 50/27 Nm                       |
| Bohrleistung Holz/Mauerwerk/Stahl | 38/13/13 mm                    |
| Leerlaufdrehzahl                  | 0-500/0-1900 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht (inkl. BL1860B)           | 1,7 kg                         |

DHP490RFX3 Lieferumfang: Transportkoffer mit  
74-tlg. Zubehörset im Deckel, Schnellladegerät  
DC18RC, 2x Akku BL1830B 18V 3,0 Ah

DHP490Z Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus

**267,00 €\***

**317,73 €\*\***

**98,00 €\***

**116,62 €\*\***



## Optimal & optional

Zubehör-Tipp

**Bohrer-Bit-Set, 256-tlg.**  
Bohrer-Bit-Set mit  
Bohrern für Stein,  
Holz und Metall so-  
wie einer Vielzahl an  
robusten Handwerk-  
zeugen

Art.-Nr.: E-11689  
109,00 €\* / 129,71 €\*\*



## Multiboherer-Set, 5-tlg.

Multiboherer mit einer  
vierseitig geschliffenen  
Hartmetallspitze.  
ØxLänge:  
4x75, 5x85, 6x100,  
8x120, 10x150 mm

Art.-Nr.: E-14255  
12,90 €\* / 15,95 €\*\*



## Bit-Set, 10-tlg.

Handliches, aus-  
klappbares Bit-Set  
mit Karabinerhaken.  
Je 1x Bit 25 mm: PH1,  
PH2, PH3, PZ1, PZ2,  
PZ3, T15, T20, T30,  
Bithalter magnetisch  
60 mm.

Art.-Nr.: E-12005  
13,40 €\* / 15,97 €\*\*

**IMPACT  
BLACK**



## Akku-Winkelschlagschrauber 18V 1/2" - 530 Nm - 0-3.200 min<sup>-1</sup>

DTL300Z



NEU

LXT BL XPT



Lieferbar ab Oktober 2025

1/2" Werkzeugaufnahme



- + Kraftvoller Akku-Winkelschlagschrauber mit regelbarer Leistung in drei Stufen
- + Sehr flacher Getriebekopf

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Max. Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2/3 | 0-1.000/1.500/3.200 min <sup>-1</sup> |
| Anzugsdrehmoment                  | 530 Nm                                |
| Standardschrauben                 | M27                                   |
| Gewicht (inkl. BL1860B)           | 2,1 kg                                |

## Akku-Winkelschlagschrauber 18V 3/8" - 530 Nm - 0-3.200 min<sup>-1</sup>

DTL302Z



NEU

LXT BL XPT



Lieferbar ab Oktober 2025

3/8" Werkzeugaufnahme



DTL300Z Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus

**228,00 €\***  
**271,32 €\*\***

DTL302Z Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus

**228,00 €\***  
**271,32 €\*\***

## Akku-Pendelhubstichsäge 18V 65 mm - 0-2.900 min<sup>-1</sup>

DJV186Z



NEU

LXT



- + Externe Staubabsaugung anschließbar
- + Sehr leichtes und handliches Modell
- + Leichte Aluminium-Grundplatte
- + 3-fache PendelhubEinstellung
- + Schnittwinkel einstellbar 45° links/45° rechts

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Leerlaufhubzahl                           | 0-2.900 min <sup>-1</sup> |
| Hubhöhe                                   | 18 mm                     |
| Schnittleistung Holz/Aluminium/Weichstahl | 65/10/6 mm                |
| Pendelhub                                 | 3-fach plus neutral       |
| Schwenkbereich                            | 0-45°                     |
| Gewicht (inkl. BL1860B)                   | 2,2 kg                    |

DJV186Z Lieferumfang:  
Stichsägeblatt Holz, ohne Ladegerät und Akkus

**85,00 €\***  
**101,15 €\*\***

# Packende Neuigkeiten



## DAS REVOLUTIONÄRE KOFFERSYSTEM!

### MAKTRAK Organizer flach

#### P-91051

- + Transparenter Deckel ermöglicht schnellen Überblick über den Inhalt
- + Rippendesign zur sicheren Fixierung der Einsätze während des Transports

Maße: 59x39x8,5 cm

Kapazität: 8,14 l

Gewicht: 2,89 kg

94,00 €\* / 111,86 €\*\*



MAKTRAK  
Organizer flach M

### MAKTRAK Werkzeugbox M

#### P-91039

- + Bietet Platz für Werkzeuge, Zubehör, Akkus, Ladegeräte und Kleinteile
- + Mehrere Befestigungspunkte im Deckel für zusätzliche Organisationsmöglichkeiten im Innenraum
- + Tiefe Fächer zur Aufbewahrung verschiedenster Handwerkzeuge

Maße: 39x28x16 cm

Kapazität: 8,55 l

Gewicht: 4,45 kg

111,00 €\* / 132,09 €\*\*



MAKTRAK  
Werkzeugbox M

### MAKTRAK Werkzeugbox L

#### P-91017

- + Horizontales Design, auch für lange Werkzeuge geeignet
- + Beidseitig klappbarer, abnehmbarer Deckel für Zugriff von beiden Seiten
- + Offene Box ohne störende Griffe oder notwendiges Umstapeln

Maße: 80x56x25 cm


Kapazität: 63,16 l

Gewicht: 10,11 kg

238,00 €\* / 283,22 €\*\*



MAKTRAK  
Erweiterungs-  
Werkzeugbox L



#### Aufbewahren!

Idealer Platz für Werkzeug und Zubehör



#### Organisieren!

Organisieren Sie nach Ihren Wünschen



#### Entnehmen!

Einfaches Entnehmen von Werkzeug ohne zu Entstapeln



#### Transportieren!

Effizientes Be- und Entladen



**VERFÜGBAR AB  
HERBST 2025**



**MAKTRAK  
Organizer tief M**



**MAKTRAK Organizer tief**

**P-91045**

+ 11 herausnehmbare Organizer-  
Behälter für flexible und viel-  
seitige Aufbewahrung

Maße: 56x39x16 cm

Kapazität: 18,41 l

Gewicht: 4,87 kg

**127,00 €\* / 151,13 €\*\***

**MAKTRAK  
Organizer kompakt**



**MAKTRAK Organizer kompakt**

**P-91067**

+ 5 herausnehmbare Organizer-  
Behälter für flexible und viel-  
seitige Aufbewahrung

Maße: 39x28x16 cm

Kapazität: 8,55 l

Gewicht: 2,59 kg

**82,00 €\* / 97,58 €\*\***

**MAKTRAK  
Erweiterungs-  
Werkzeugbox XL**



**MAKTRAK Erweiterungs-  
Werkzeugbox XL**

**P-91023**

+ Geeignet für sehr große Werkzeuge  
und Zubehör

+ Beidseitig klappbarer, abnehmbarer  
Deckel für einfachen Zugriff von  
beiden Seiten

+ Flexibel montierbar: horizontal oder  
vertikal verbindbar mit der Trolley  
Werkzeugbox L

Maße: 56,5x39x40 cm

Kapazität: 58,49 l

Gewicht: 7,21 kg

**173,00 €\* / 205,87 €\*\***

**MAKTRAK Trolley-  
Werkzeugbox L**



**MAKTRAK Trolley Werkzeugbox L**

**P-91001**

+ Horizontales Design für maximale  
Zugänglichkeit – auch für lange  
Werkzeuge geeignet

+ Beidseitig öffnender, abnehmbarer  
Deckel für einfachen Zugriff von  
vorne und hinten

+ Offene Bodenstruktur, kein Griff im  
Weg, kein Umstapeln nötig

Maße: 99 (137)x56x29 cm

Kapazität: 81,9 l

Gewicht: 17,5 kg

**347,00 €\* / 412,83 €\*\***

Melden Sie sich bei unserem  
Makita Newsletter an und erfahren  
sofort, wann das MAKTRAK Koffer-  
system in Deutschland verfügbar ist.



**Aktions-Tipp**

18v + 18v → 36v



**Power-Säge**

**zum Spitzenpreis!**

Akku-Kettensäge 2x 18V

35 cm • 20 m/s

DUC353PG4



18v + 18v → 36v LXT  
BL MOTOR XPT



- + Hohe Kettengeschwindigkeit von 20 m/s
- + Kettenwechsel und Kettenspannung werkzeuolos
- + Großer Öltank und einstellbare Ketten-schmierung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Max. Ausgangsleistung      | 1.100 W      |
| Schienenlänge/Nutbreite    | 35 cm/1,1 mm |
| Kettengeschwindigkeit      | 20,0 m/s     |
| Kettenteilung              | 3/8"         |
| Öltank                     | 200 ml       |
| Gewicht (inkl. 2x BL1860B) | 5,5 kg       |

**4x** 6,0 Ah-Akku inklusive



4x BL1860B 18V 6,0 Ah

**+** Doppel-Schnell-ladegerät DC18RD



DUC353PG4 Lieferumfang:  
Doppel-Schnellladegerät DC18RD, 4x Akku  
BL1860B 18V 6,0 Ah, Sternschiene 35 cm, 1,1 mm  
3/8", Sägekette 35 cm, Sägekettenschutz

**649,00 €\***

**772,31 €\*\***

**Optimal**

**optional**

Zubehör-Tipp

Feilenhalter  
mit Rundfeile 4,5 mm  
und Kettenmesslehre

Art.-Nr. D-70954  
12,60 €\* / 14,99 €\*\*



Feilenhalter  
mit Rundfeile 4,0 mm  
und Kettenmesslehre

Art.-Nr. D-70948  
12,60 €\* / 14,99 €\*\*

Sägekettenöl Biotop  
1 l  
Biologisch abbaubares  
Hochleistungs-Sä-  
gekettenöl auf Basis  
nachwachsender  
Rohstoffe

Art.-Nr.: 1910U0-9  
10,50 €\* / 12,50 €\*\*



Kettensägentasche  
Tasche für Kettensägen  
mit Seitentasche für  
Erste-Hilfe-Ausstattung und  
Reflektionsstreifen

Art.-Nr.: E-15512  
80,00 €\* / 95,20 €\*\*



**Akku-Kettensäge 18V**  
30 cm - 7,7 m/s  
**DUC307ZX2**



**LXT**  
**BL**  
MOTOR  
**XPT**



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

- + 18V Kettensäge mit max. Ausgangsleistung von 610 W
- + Eine große Öltanköffnung zum leichten Befüllen und werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Max. Ausgangsleistung   | 610 W       |
| Schienenlänge/Nutbreite | 30 cm/11 mm |
| Kettengeschwindigkeit   | 7,7 m/s     |
| Kettenteilung           | 3/8"        |
| Öltank                  | 150 ml      |
| Gewicht (inkl. BL1860B) | 4,4 kg      |

DUC307ZX2 Lieferumfang:  
Sternschiene 30 cm 1,1 mm 3/8",  
Sägekette 30 cm, Sägekettenschutz, ohne Ladegerät und Akkus

**231,93 €\***  
**276,00 €\*\***

**Akku-Top-Handle-Kettensäge 2x 18V**  
25 cm - 20 m/s  
**DUC256Z**



**LXT**  
18v + 18v → 36v  
**BL**  
MOTOR  
**XPT**



Ideal für Baumpflegearbeiten

Nur zugelassen für gewerbliche Anwendung mit Spezialausbildung



- + Hohe Kettengeschwindigkeit von 20 m/s
- + Verliersichere Mutter für Schienenbefestigung

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Schienenlänge              | 25 cm    |
| Kettengeschwindigkeit      | 0-20 m/s |
| Kettenteilung              | 3/8"     |
| Kettenstärke               | 1,1 mm   |
| Öltank                     | 200 ml   |
| Gewicht (inkl. 2x BL1860B) | 5,1 kg   |

DUC256Z Lieferumfang:  
Sternschiene 25 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 25 cm,  
Sägekettenschutz, ohne Ladegerät und Akkus

**431,93 €\***  
**514,00 €\*\***

**Akku-Top-Handle-Kettensäge 18V**  
25 cm - 24 m/s  
**DUC254Z**



**LXT**  
**BL**  
MOTOR  
**XPT**



Ideal für Baumpflegearbeiten

Nur zugelassen für gewerbliche Anwendung mit Spezialausbildung



- + Hohe Kettengeschwindigkeit durch leistungsstarken, bürstenlosen Motor
- + Verliersichere Mutter für Schienenbefestigung

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Schienenlänge           | 25 cm    |
| Kettengeschwindigkeit   | 0-24 m/s |
| Kettenteilung           | 3/8"     |
| Kettenstärke            | 1,1 mm   |
| Öltank                  | 200 ml   |
| Gewicht (inkl. BL1860B) | 3,2 kg   |

DUC254Z Lieferumfang:  
Sternschiene 25 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 25 cm,  
Sägekettenschutz, ohne Ladegerät und Akkus

**303,36 €\***  
**361,00 €\*\***

|                           | Sternschiene              | Art.-Nr. | Preis                | Sägekette                                           | Art.-Nr. | Preis                |
|---------------------------|---------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <b>DUC353</b>             | 35 cm, 90PX, 3/8", 1,1 mm | 191G16-9 | 20,60 €* / 24,40 €** | 35 cm, 90PX, 52 TG, 1,1 mm, 3/8" LP, Chamfer Chisel | 191H02-6 | 19,00 €* / 22,81 €** |
| <b>DUC307</b>             | 30 cm, 90PX, 3/8", 1,1 mm | 191G15-1 | 19,90 €* / 23,68 €** | 30 cm, 90PX, 46 TG, 1,1 mm, 3/8" LP, Chamfer Chisel | 191H01-8 | 18,00 €* / 21,42 €** |
| <b>DUC256/<br/>DUC254</b> | 25 cm, 90PX, 3/8", 1,1 mm | 191G14-3 | 18,00 €* / 21,42 €** | 25 cm, 90PX, 40 TG, 1,1 mm, 3/8" LP Chamfer Chisel  | 191H00-0 | 14,50 €* / 17,26 €** |

# Akku-Gartengeräte

**Akku-Astsäge 40V max.**  
15 cm - 8,0 m/s  
**UC029GZ**



**BL MOTOR**  
**XPT**



**XGT**  
**40V Li-ion max**

**Neugierig?**

QR-Code scannen und  
Produktvideo ansehen!



Optional verwendbare Akkus UC029G

2.0 Ah  
BL4020

2.5 Ah  
BL4025

4.0 Ah F  
BL4040

4.0 Ah  
BL4040F

5.0 Ah F  
BL4050F

8.0 Ah F/H  
BL4080F/H

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Max. Ausgangsleistung   | 590 W        |
| Kettenteilung           | 0,325"       |
| Schienenlänge/Nutbreite | 15 cm/1,1 mm |
| Kettengeschwindigkeit   | 8,0 m/s      |
| Öltank                  | 55 ml        |
| Gewicht (inkl. BL4040)  | 2,4 kg       |

UC029GZ Lieferumfang:  
Sägeschiene 80TXL 15 cm 1,1 mm 0,325" (1912F1-4),  
Sägekette 80TXL 15 cm 1,1 mm 0,325" 32 TG (1912E8-3),  
Sägekettenschutz, Sägekettenöl  
100 ml, ohne Ladegerät und Akku

**213,45 €\***  
**254,00 €\*\***

**Akku-Astsäge 18V**  
15 cm - 8,0 m/s

**DUC150Z**



**LXT**  
**BL MOTOR**  
**XPT**



**18V LITHIUM-ION**

## Leicht, handlich, sicher

**Drei leichte und kompakte Astsägen zum Ausasten und für Korrekturschnitte**

- + Automatische, werkzeuglose Kettenspannung
- + Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet



Mit automatischer Kettenspannung



Mit automatischer Kettenschmierung



Transparenter Öltank

DUC150Z Lieferumfang:  
Sägeschiene 80TXL 15 cm 1,1 mm 0,325" (1912F1-4),  
Sägekette 80TXL 15 cm 1,1 mm 0,325" 32 TG (1912E8-3),  
Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Rundfeile 4,0 mm,  
Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

**226,05 €\***  
**269,00 €\*\***

**Akku-Astsäge 18V**  
10 cm - 8,0 m/s

**DUC101RX06**



**LXT**  
**BL MOTOR**  
**XPT**



**18V LITHIUM-ION**

**DUC101Z**



|                         | DUC150       | DUC101       |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Max. Ausgangsleistung   | 320 W        | 320 W        |
| Kettenteilung           | 0,325"       | 0,325"       |
| Schienenlänge/Nutbreite | 15 cm/1,1 mm | 10 cm/1,1 mm |
| Kettengeschwindigkeit   | 8,0 m/s      | 8,0 m/s      |
| Öltank                  | 55 ml        | 55 ml        |
| Gewicht (inkl. BL1860B) | 2,0 kg       | 2,0 kg       |



1x Akku BL1850B  
18V 5,0 Ah

1x Akku BL1830B  
18V 3,0 Ah

2 Sägeketten

Holster

DUC101RX06 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah,  
1x Akku BL1830B 18V 3,0 Ah, Sägeschiene 80TXL  
10 cm 1,1 mm 0,325" (1910W0-3), 2xSägekette 80TXL10 cm  
1,1 mm 0,325" 26TG (1910V6-4), Sägekettenschutz,  
Feilenhalter mit Rundfeile 4,0 mm, Sägekettenöl 100 ml,  
Holster

**360,50 €\***  
**429,00 €\*\***

DUC101Z Lieferumfang:  
Sägeschiene 80TXL 10 cm 1,1 mm 0,325" (1910W0-3),  
Sägekette 80TXL 10 cm 1,1 mm 0,325" 26TG (1910V6-4),  
Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Rundfeile 4,0 mm,  
Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

**208,40 €\***  
**248,00 €\*\***

## Optimal optional

Zubehör-Tipp

DUC150/UC029G  
Schärfset, Ø 4,0 mm  
in praktischer Rolltasche.  
Inhalt:  
Flachfeile 150 mm,  
Kettenmesslehre  
Art.-Nr. D-72154  
22,50 €\* / 26,78 €\*\*



Feilenhalter  
mit Rundfeile 4,5 mm  
und Kettenmesslehre  
Art.-Nr. D-70954  
12,60 €\* / 14,99 €\*\*



Feilenhalter  
mit Rundfeile 4,0 mm  
und Kettenmesslehre  
Art.-Nr. D-70948  
12,60 €\* / 14,99 €\*\*

**Akku-Hochentaster 2x 18V**  
30 cm - 20 m/s  
DUA301Z



**LXT** 18V + 18V → **36V**  
**BL MOTOR XPT AFT**



Verlängerbar  
von 250 auf  
380 cm

18V + 18V → **36V**

- + Kompaktes und ergonomisches Design
- + Torque Boost Mode: Ermöglicht, die Leistung auf Knopfdruck für einige Zeit zusätzlich zu erhöhen und ist damit für besonders starke Äste geeignet
- + Tiefenentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

DUA301

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Max. Ausgangsleistung   | Boostmodus/Normal 1.400/1.000 W |
| Kettenteilung           | 3/8"                            |
| Schienenlänge/Nutbreite | 30 cm/1,1 mm                    |
| Kettengeschwindigkeit   | 20,0 m/s                        |
| Öltank                  | 160 ml                          |
| Gewicht                 | (inkl. 2x BL1860B) 8,5 kg       |

DUA301Z Lieferumfang:  
Tragegurt, Sägeschiene 30 cm, Sägekette 90PX,  
46TG, 1,1 mm, 3/8" LP, Sägekettenschutz, Säge-  
kettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

**640,34 €\***  
**762,00 €\*\***

**Akku-Hochentaster 18V**  
20 cm - 6,7 m/s  
DUA200Z



**LXT BL MOTOR XPT**



Verlängerbar  
von 162 auf  
252 cm

**18V** LITHIUM-ION

- + Winkel des Kopfs in 9 Stufen zwischen -60° bis +60° einstellbar
- + Leichtes, kompaktes und ergonomisches Design
- + Durch Schaftverlängerung verlängerbar von 162 cm auf 252 cm
- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

DUA200

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Max. Ausgangsleistung   | 260 W                 |
| Kettenteilung           | 3/8"                  |
| Schienenlänge/Nutbreite | 20 cm/1,1 mm          |
| Kettengeschwindigkeit   | 6,7 m/s               |
| Öltank                  | 55 ml                 |
| Gewicht                 | (inkl. BL860B) 3,5 kg |

DUA200Z Lieferumfang:  
Tragegurt, Sägeschiene 20 cm, Sägekette 80TXL,  
38TG, 1,1 mm, 0,325" LP, Sägekettenschutz,  
Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

**242,02 €\***  
**288,00 €\*\***

|                   | Sternschiene                    | Art.-Nr. | Preis                | Sägekette                                              | Art.-Nr. | Preis                |
|-------------------|---------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| DUC101            | 10 cm, 80TXL, 1,1 mm, 0,325" LP | 1910W0-3 | 19,90 €* / 23,68 €** | 10 cm, 80TXL, 26 TG, 1,1 mm, 0,325" LP                 | 1910V6-4 | 14,00 €* / 16,66 €** |
| DUC150/<br>UC029G | 15 cm, 80TXL, 1,1 mm, 0,325" LP | 1912F1-4 | 22,00 €* / 26,18 €** | 15 cm, 80TXL, Speed Cut,<br>32 TG, 1,1 mm, 0,325" LP   | 1912E8-3 | 16,00 €* / 19,04 €** |
| DUA200            | 20 cm, 80TXL, 1,1 mm, 0,325" LP | 1914S3-3 | 16,90 €* / 20,11 €** | 20 cm, 80TXL, 1,1 mm, 0,325" LP                        | 1914S1-7 | 21,50 €* / 25,59 €** |
| DUA301            | 30 cm, 90PX, 1,1 mm, 3/8"       | 191G15-1 | 19,90 €* / 23,68 €** | 30 cm, 90PX, 46 TG, 1,1 mm, 3/8" LP,<br>Chamfer Chisel | 191H01-8 | 18,00 €* / 21,42 €** |

# Für alles, was über Sie hinaus wä

## Akku-Heckenschneider 12V max.

46 cm - 18 mm

UN460WDZ



**CXI XPT**



Max. Aststärke  
18 mm



**12V<sub>max</sub>**  
**LITHIUM-ION**

- + Um 62 cm teleskopierbarer Schaft
- + Schwenkbares Scherblatt 10 stufig 60° nach oben und 75° nach unten
- + Umklappbar für ein kleines Maß für Transport und Lagerung
- + Ausziehbar auf eine Gesamtlänge von 2,5 m

UN460WDZ Lieferumfang:  
Aufbewahrungsbehälter,  
Scherblatt, ohne Ladegerät  
und Akkus

**165,55 €\***  
**197,00 €\*\***

## Akku-Heckenschneider 18V

50 cm - 23,5 mm

DUN500WZ



**LXT BL MOTOR XPT**



Max. Aststärke  
23,5 mm



**18V**  
**LITHIUM-ION**

- + 3 Geschwindigkeitsstufen und Rückwärtslauf bei blockiertem Messer
- + Schwenkbares Scherblatt 6-stufig 45° nach oben und 70° nach unten
- + Umklappbar für ein kleines Maß für Transport und Lagerung

DUN500WZ Lieferumfang:  
Aufbewahrungsbehälter,  
Scherblatt, Schultergurt,  
ohne Ladegerät und Akku

**415,13 €\***  
**494,00 €\*\***

UN460WD

DUN461

|                       |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Max. Ausgangsleistung | 200 W                  | 250 W                  |
| Max. Aststärke        | 18 mm                  | 18 mm                  |
| Schnittlänge          | 46 cm                  | 46 cm                  |
| Gesamtlänge           | 1.889-2.511 mm         | 1.889-2.511 mm         |
| Akku-Laufzeit         | inkl. BL1041B 53 min   | inkl. BL1850B 122 min  |
| Gewicht               | (inkl. BL1041B) 3,0 kg | (inkl. BL1860B) 3,3 kg |

# ächst

## Akku-Heckenschneider 18V

46 cm - 18 mm

DUN461WZ



LXT BL MOTOR XPT



Max. Aststärke  
18 mm



18V  
LITHIUM-ION

- + Um 62 cm teleskopierbarer Schaft
- + Schwenkbares Scherblatt 10-stufig 60° nach oben und 75° nach unten
- + Umklappbar für ein kleines Maß für Transport und Lagerung
- + Ausziehbar auf eine Gesamtlänge von 2,5 m

DUN461WZ Lieferumfang:  
Aufbewahrungsbehälter,  
Scherblatt, ohne Ladegerät  
und Akku

173,11 €\*  
206,00 €\*\*

## Akku-Heckenschneider 18V

60 cm - 23,5 mm

DUN600LZ



LXT BL MOTOR XPT



Max. Aststärke  
23,5 mm



18V  
LITHIUM-ION

- + 3 Geschwindigkeitsstufen und Rückwärtslauf bei blockiertem Messer
- + Starres Scherblatt
- + Inkl. Rundgriff mit Soft-Griff für einen komfortablen und sicheren Halt

DUN600LZ Lieferumfang:  
Rundgriff, Aufbewahrungs-  
behälter, Scherblatt, ohne  
Ladegerät und Akku

433,61 €\*  
516,00 €\*\*

### Optional

### optional

### Zubehör-Tipp



#### Multiöl Pflegespray, 300 ml

Harz- und Silikonfreies Multifunktionsöl. Verwendbar als Schmiermittel, Korrosionsschutz, Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger und Reiniger.

Art.-Nr.: 1910U9-1  
8,50 €\* / 10,12 €\*\*

DUN500

520 W

23,5 mm

50 cm

2.115 mm

inkl. BL1860B 60/90/190 min

(inkl. BL1860B) 4,3 kg

DUN600L

520 W

23,5 mm

60 cm

2.050 mm

inkl. BL1860B 55/80/180 min

(inkl. BL1860B) 4,1 kg

# Akku-Gartengeräte



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

**2 in 1: Einfacher Umbau zum Laubsauger mit Häckselfunktion**

## Akku-Laubbläser/Laubsauger 2x 18V

804 m<sup>3</sup>/h - 65 m/s

DUB363PT2V



LXT  
18V + 18V → 36V  
BL MOTOR  
XPT

DUB363ZV



**2 in 1**

18V + 18V → 36V

- + Auf Dauerbetrieb arretierbar
- + Absaugset inklusive
- + 2 Gebläse- und Saugkraftstufen
- + Ideal für den Einsatz an geräuschempfindlichem Orten wie Schulen, Krankenhäusern und Wohngebieten

DUB363PT2V Lieferumfang:

Doppel-Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Blasrohr, 6-kant-Stiftschlüssel, Runddüse, Saugrohr A, Saugrohr B, Saugrohr gebogen, Fangsack 50 l, Tragegurt

**628,57 €\***

**748,00 €\*\***

DUB363ZV Lieferumfang:

Blasrohr, 6-kant-Stiftschlüssel, Runddüse, Saugrohr A, Saugrohr B, Saugrohr gebogen, Fangsack 50 l, Tragegurt, ohne Ladegerät und Akkus

**342,02 €\***

**407,00 €\*\***

# Leise Lösung - Zweiweg-System gegen Staub und Laub



Laubsauger mit Häckselfunktion



Gebläse

## Akku-Laubbläser/Laubsauger 18V

366 m<sup>3</sup>/h - 64,0 m/s

DUB187Z



LXT  
BL MOTOR  
XPT

**2 in 1**

18V  
LITHIUM-ION



- + Auf Dauerbetrieb arretierbar
- + Absaugset inklusive Häckselfunktion. Funktionswechsel per Schalter ohne Umbau
- + 2 Gebläse- und Saugkraftstufen

DUB187Z Lieferumfang:

Schultergurt, Fangsack, ohne Ladegerät und Akkus

**208,40 €\***

**248,00 €\*\***

|                                         | DUB363                        | DUB187                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Max. Saugleistung (Saugfunktion)        | 32 mbar                       | 33 mbar                 |
| Max. Luftgeschwindigkeit (Blasfunktion) | 65 m/s                        | 64 m/s                  |
| Max. Luftvolumen (Blasfunktion)         | 804 m <sup>3</sup> /min       | 366 m <sup>3</sup> /min |
| Fangsackvolumen                         | 50 l                          | 25 l                    |
| Betriebsdauer                           | (inkl. 2x BL1860B) 10-30 min. | (inkl. BL1860B) 14 min  |
| Gewicht (inkl. 2x BL1860B)              | 6,6 kg                        | 4,0 kg                  |

18V + 18V → 36V

18V LITHIUM-ION

12V<sub>max</sub> LITHIUM-ION

**Akku-Gebläse 12V max.**  
156 m<sup>3</sup>/h - 56 m/s

UB101DZ



CXT

12V<sub>max</sub> LITHIUM-ION

- + Luftgeschwindigkeit in drei Stufen regelbar
- + Mit optionalem Zubehör auch zum Sauger umrüstbar

UB101DZ Lieferumfang:  
Gebläsedüse,  
ohne Ladegerät  
und Akkus

**66,39 €\***  
**79,00 €\*\***

**Akku-Gebläse 18V**  
192 m<sup>3</sup>/h - 68 m/s

DUB186Z



LXT

18V LITHIUM-ION

- + Handliches Gebläse, optional auch als Sauger einsetzbar
- + Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung



DUB186Z Lieferumfang:  
Gebläsedüse  
lang, ohne  
Ladegerät  
und Akkus

**70,59 €\***  
**84,00 €\*\***

**Akku-Gebläse 18V**  
780 m<sup>3</sup>/h - 52,1 m/s

DUB184RF



LXT BL MOTOR XPT

DUB184Z



18V LITHIUM-ION

- + Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar



DUB184RF Lieferumfang:  
Schnellladegerät  
DC18RC, 1x Akku  
BL1830B 18V 3,0 Ah,  
Gebläserohr, Flach-  
düse, Rohradapter,  
Schultergurt

**267,23 €\***  
**318,00 €\*\***

DUB184Z Lieferumfang:  
Gebläserohr,  
Flachdüse,  
Rohradapter,  
Schultergurt,  
ohne Ladegerät  
und Akkus

**151,26 €\***  
**180,00 €\*\***

**Akku-Gebläse 2x 18V**  
804 m<sup>3</sup>/h - 54 m/s

DUB362Z



LXT BL MOTOR XPT



18V + 18V → 36V

- + 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
- + Starkes Gebläse mit regelbarem Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit



DUB362Z Lieferumfang:  
Gebläserohr,  
Flachdüse,  
Schultergurt,  
ohne Lade-  
gerät und Akkus

**270,59 €\***  
**322,00 €\*\***

|                            | UB101                  | DUB186                     | DUB184                    | DUB362                    |
|----------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Max. Luftgeschwindigkeit   | 56 m/s                 | 68 m/s                     | 52,1 m/s                  | 54 m/s                    |
| Max. Luftvolumen           | 156 m <sup>3</sup> /h  | 192 m <sup>3</sup> /h      | 780 m <sup>3</sup> /h     | 804 m <sup>3</sup> /h     |
| Betriebsdauer              | 7-45 min               | (inkl. BL1850B) 21-130 min | (inkl. BL1860B) 10-12 min | (inkl. 2x BL1860B) 12 min |
| Gewicht (inkl. 2x BL1860B) | (inkl. BL1041B) 1,9 kg | 2,1 kg                     | 3,0 kg                    | 4,2 kg                    |

**Optimal & optional**  
Zubehör-Tipp

Verbindungsrohr  
Für Dachrinnenreinigungsset 85-72  
Art.-Nr.: 191L96-5  
11,70 €\* / 13,92 €



Dachrinnen-Reinigungsset  
max. Länge 3,2 m  
Art.-Nr.: 191B03-8  
59,00 €\* / 70,21 €



# Akku-Gartengeräte

**Akku-Gebläse 40V max.**  
64 m/s - 960 m<sup>3</sup>/h  
UB001GM101



UB001GZ



Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

XGT **40V<sup>Li-ion</sup>max**



Mit dabei:  
Verschiedene Düsen,  
Schultergurt, Verbindungsrohr



Optional verwendbare Akkus UB001G

|                          |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2.0 Ah<br>BL4020         | 2.5 Ah<br>BL4025         | 4.0 Ah<br>BL4040                    | 4.0 Ah F<br>BL4040F                 | 5.0 Ah F<br>BL4050F                 | 8.0 Ah F/H<br>BL4080F/H             |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

- + Das maximale Luftvolumen kann durch vollständiges Drücken des Schalters aktiviert werden (Boost-Modus)
- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar
- + Kompakt und leicht für die Bedienung mit einer Hand

|                                                        |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Max. Luftgeschwindigkeit (Boost-Mode)                  | 0-810 (960) m <sup>3</sup> /h    |
| Max. Luftvolumen (Boost-Mode)                          | 0 -13,5 (16) m <sup>3</sup> /min |
| Betriebsdauer bei max. Last inkl. BL4050F (Boost-Mode) | 15 (8) min.                      |
| Gewicht (inkl. BL4050F)                                | 3,9 kg                           |

UB001GM101 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC40RA, 1x BL4040 40V max., 4,0 Ah, Runddüse gebogen, Runddüse 80 gerade, Flachdüse gebogen, Verbindungsrohr 85-72, Schultergurt  
**534,45 €\***  
**636,00 €\*\***

UB001GZ Lieferumfang:  
Runddüse gebogen, Runddüse 80 gerade, Flachdüse gebogen, Verbindungsrohr 85-72, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus  
**267,23 €\***  
**318,00 €\*\***

**Akku-Gebläse 40V max.**  
99 m/s - 216 m<sup>3</sup>/h  
UB002GZ01



Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

XGT **40V<sup>Li-ion</sup>max**



Optional verwendbare Akkus UB002G

|                                     |                                     |                                     |                                     |                          |                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2.0 Ah<br>BL4020                    | 2.5 Ah<br>BL4025                    | 4.0 Ah<br>BL4040                    | 4.0 Ah F<br>BL4040F                 | 5.0 Ah F<br>BL4050F      | 8.0 Ah F/H<br>BL4080F/H  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- + Gebläse in praktischer Größe für eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben
- + Verfügt über eine 3-stufige Einstellung der Luftmenge
- + Kann mit dem kleinen optionalem Auffangsack auch als Sauger für Staub und Dreck verwendet werden

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Max. Luftgeschwindigkeit                 | 99 m/s                 |
| Max. Luftvolumen                         | 210-216 m <sup>3</sup> |
| Betriebsdauer bei max. Last inkl. BL4025 | 20-120 min             |
| Gewicht (inkl. BL4025)                   | 3,5 kg                 |

UB002GZ01 Lieferumfang:  
Gummidüse, Gebläsedüse lang, ohne Ladegerät und Akkus  
**88,24 €\***  
**105,00 €\*\***

## Akku-Multifunktionsantrieb 40V max.

0-9.700 min<sup>-1</sup>

UX01GZ01

UX01GZ



XGT 40V max BL MOTOR XPT

**UX01GZ01 inkl. Sensenaufsatz EM404MP**  
Sensenaufsatz für große Flächen, mit Kombi-Schutzhaube für den Einsatz von Fadenkopf oder Messer (Messer nicht im Lieferumfang).



20+ passende Aufsätze!

- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Max. Ausgangsleistung                   | 1.000 W                                   |
| Leerlaufdrehzahl                        | 0-5.700/0-8.200/0-9.700 min <sup>-1</sup> |
| Laufzeit inkl. BL4050F und EM408MP      | 110/49/36 min                             |
| Belastung Fadenkopf                     |                                           |
| Gewicht je nach Aufsatz (inkl. BL4050F) | 4,2-12,6 kg                               |

UX01GZ01 Lieferumfang: Sensenaufsatz EM404MP, Schultergurt, Zubehör,beutel, ohne Ladegerät und Akkus

UX01GZ Lieferumfang: Schultergurt, Zubehörbeutel, ohne Ladegerät und Akkus

**363,03 €\***

**432,00 €\*\***

**267,23 €\***

**318,00 €\*\***

## Akku-Multifunktionsantrieb 2x 18V

600 W - 0-9.700 min<sup>-1</sup>

DUX60Z



LXT 18V + 18V → 36V BL MOTOR XPT AFT

- + Allround-Problemlöser für eine Vielzahl von Anwendungen
- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Max. Ausgangsleistung                                       | 600 W         |
| Laufzeit inkl. 2x BL1860B und EM408MP (Belastung Fadenkopf) | 117/43/26 min |
| Gewicht je nach Aufsatz (inkl. 2x BL1860B)                  | 4,1-10,4 kg   |



20+ passende Aufsätze!

DUX60Z Lieferumfang: Bügelgriff, Schultergurt einfach, Zubehörtasche, ohne Ladegerät und Akkus

**301,68 €\***

**359,00 €\*\***

## Akku-Multifunktionsantrieb 18V

470 W - 0-9.700 min<sup>-1</sup>

DUX18ZX1



LXT BL MOTOR XPT AFT

- + Allround-Problemlöser für eine Vielzahl von Anwendungen
- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 2-stufige elektronische Drehzahleinstellung

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Max. Ausgangsleistung                                    | 470 W       |
| Laufzeit inkl. BL1860B und EM408MP (Belastung Fadenkopf) | 23/15 min   |
| Gewicht je nach Aufsatz (inkl. BL1860B)                  | 2,9-10,3 kg |



20+ passende Aufsätze!

DUX18ZX1 Lieferumfang: Trimmeraufsatz EM408MP, 2-Fadenkopf Tap&Go, Bügelgriff, Schultergurt, Zubehörtasche, ohne Ladegerät und Akkus

**289,08 €\***

**344,00 €\*\***

## Plug & Work

Aufsätze kompatibel mit UX01 ● DUX60 ● DUX18 ●

HECKENSCHEREN-AUFSATZ EN401MP



Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar  
Art.-Nr. 196256-2  
333,00 €\* / 396,27 €

KETTENSÄGEN-AUFSATZ EY403MP



Schiene Länge 30 cm  
Sägekette 1,1 mm/3/8"/46TG  
Art.-Nr. 191T38-7  
246,00 €\* / 292,74 €

SENSENAUFsatz EM408MP



Für Messer (Schnittkreis 230 mm) sowie Fadenkopf (300 mm)  
Art.-Nr.: 191N31-5  
93,00 €\* / 110,67 €

TAUCHPUMPEN-AUFSATZ PF400MP



Förderleistung 135 l/min  
Korngröße max. 4,0 mm  
Art.-Nr. PF400MP  
249,00 €\* / 296,31 €\*\*

GEBLÄSEAUFsatz UB401MP



Luftvolumen bis zu 984 m<sup>3</sup>/h  
Art.-Nr. 191P72-3  
186,00 €\* / 221,34 €

SCHNEEFÄSEN-AUFSATZ SN400MP



Arbeitsbreite 300 mm  
Art.-Nr. SN400MP  
219,00 €\* / 260,61 €\*\*  
**Ausgewählte Aufsätze. Alle passenden Aufsätze finden Sie auf [www.makita.de](http://www.makita.de)**



# XTREME POWER

**EXTREME POWER**  
**Das 40V max.**  
**Akku-System von**  
**Makita macht dort**  
**weiter, wo andere**  
**18V-Systeme auf-**  
**hören!**



**LXT**  
Für die meisten Anforderungen geeignet

**XGT**  
Für besonders hohe Leistungsanforderungen XGT ersetzt:

Kabel    Benzin    Druckluft

**Vorteile von Akku-Geräten:**

Kein Benzin • Sofort starten • Wartungsarm

# Akku vs. Beton

**Akku-Abbruchhammer 2x 40V max.**  
**72,8 J - 870 min<sup>-1</sup> - 28 mm Sechskant**  
**HM004GZ01**



**BL MOTOR XPT AVT SOFT NOLOAD AWS**

**XGT 40V max Li-Ion Xtreme Power**

**XGT 40V max + 40V max 80V max**



So stark wie ein Netzgerät

**72,8 J**

Einzelschlagstärke

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Einzelschlagstärke         | 72,8 J                     |
| Aufnahme                   | 28,6 mm Sechskant (1 1/8") |
| Leerlaufschlagzahl         | 870 min <sup>-1</sup>      |
| Gewicht (inkl. 2x BL4080F) | 32,1 kg                    |

- + Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern
- + Leistungsstark wie vergleichbare netzbetriebene Maschinen
- + Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT

HM004GZ01 Lieferumfang:  
 AWS Funk-Adapter WUT01, Sechskantschlüssel,  
 Spitzmeißel, ohne Ladegerät und Akkus

**1.868,00 €\***  
**2.222,92 €\*\***

**Optimal & optional**  
 Zubehör-Tipp für HM004G

**Transportkarre für Abbruchhammer**

- + Der Abbruchhammer kann einfach über die Meißelaufnahme auf die Transportkarre aufgesetzt werden
- + Zusätzlich bietet die Transportkarre vier Steckplätze für Meißel
- + Auch für Makita Abbruchhammer HM1812 geeignet

Art.-Nr.: JM00000674  
 179,00 €\* / 213,01 €\*\*

**Spitzmeißel, 1 Stk.**  
 Selbstschärfend  
 L: 400 mm  
 28,6 mm 6-kant-Aufnahme (1 1/8")  
 Art.-Nr.: B-10372  
 46,00 €\* / 54,74 €\*\*

**Flachmeißel, 1 Stk.**  
 BxL: 32x400 mm  
 28,6 mm 6-kant-Aufnahme (1 1/8")  
 Art.-Nr.: D-61547  
 16,00 €\* / 19,04 €\*\*

**Breitmeißel, 1 Stk.**  
 BxL: 80x400 mm  
 28,6 mm 6-kant-Aufnahme (1 1/8")  
 Art.-Nr.: D-61553  
 20,90 €\* / 24,87 €\*\*

# EXTREME POWER - EXTREME TIEFE

**XGT**  
**40V<sup>Li-ion</sup>max**  
**Xtreme Power**

Abb zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

**Top-Tool**

Besonders große  
Schnittiefe

**158**  
Millimeter

**Akku-Handkreissäge 40V max.**  
**158 mm - 2.100 min<sup>-1</sup>**  
**HS013GZ**



**BL XPT**  
**AFT AWS**



**XGT**  
**40V<sup>Li-ion</sup>max**  
**Xtreme Power**

- + Die leistungsstärkste XGT Akku-Handkreissäge von Makita
- + Magnesium-Druckguss-Komponenten sorgen für eine leichte Säge, die gut ausbalanciert und robust ist
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Max. Schnitttiefe                                 | 158 mm      |
| Schnittleistung Balken 150x300 mm (inkl. BL4080F) | 75 Schnitte |
| Max. Ausgangsleistung                             | 1.500 W     |
| Sägeblatt-ø/Bohrung                               | 415x30 mm   |
| Max. Neigung                                      | 45°         |
| Gewicht (inkl. BL4080F)                           | 12,0 kg     |

HS013GZ Lieferumfang:  
EFFICUT-Sägeblatt 415x30 mm,  
Absaugstutzen,  
Parallelanschlag,  
Schutzständer,  
ohne Ladegerät  
und Akkus

**714,00 €\***  
**849,66 €\*\***

**Optimal &**  
**optional**  
Zubehör-Tipp

EFFICUT Sägeblatt  
415x2,5x25,4 mm, 35Z  
Art.-Nr.: E-24848  
109,00€\* / 129,71 €\*\*



QR-Code  
scannen und mehr  
erfahren



## Symbolerklärung zur empfohlenen Akku-Verwendung bei XGT Akku-Maschinen

- ✓ Der Akku ist kompatibel und wird für die Maschine empfohlen.
- ⊗ Aufgrund der Leistung der Maschine wird dieser Akku nicht empfohlen.
- ⊙ In Verbindung mit dem Akku BL4020 oder BL4025 ist die Laufzeit geringer.
- ↗ Durch die Verwendung des Akkus BL4040F, BL4050F oder BL4080F wird die Maschine unhandlich. Es wird ein anderer Akku empfohlen.
- ⊖ Nicht kompatibel - Der Akku kann nicht verwendet werden.

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise \*zzgl. bzw. \*\*inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

## Akku-Schlagschrauber 40V max. 1.900 Nm Lösedrehmoment - 3/4" Außenvierkant TW011GZ

**NEU**



**1.900 Nm**

Lösedrehmoment

**1.500 Nm**

Anzugsdrehmoment



- + Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit regelbarer Leistung in vier Stufen
- + Mit Langschaft 138 mm zum Erreichen von Schrauben bspw. bei LKW-Zwillingsbereifung

### Empfohlene Akku-Verwendung TW011G

| 2.0 Ah | 2.5 Ah | 4.0 Ah | 4.0 Ah F | 5.0 Ah F | 8.0 Ah F/H |
|--------|--------|--------|----------|----------|------------|
| BL4020 | BL4025 | BL4040 | BL4040F  | BL4050F  | BL4080F/H  |
| ⊗      | ⊙      | ⊙      | ⊙        | ↗        | ↗          |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Max. Ausgangsleistung    | 810 W               |
| Anzugsdrehmoment 1/2/3/4 | 50/150/450/1.500 Nm |
| Standardschrauben        | M36                 |
| Werkzeugaufnahme         | 3/4"                |
| Gewicht (inkl. BL4080F)  | 5,5 kg              |

TW011GZ Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus

**350,00 €\***

**416,50 €\*\***

**Akku-Geradschleifer 40V max.**  
7.000-29.000 min<sup>-1</sup> - 8 mm Ø  
GD001GZ



**BL**  
MOTOR  
**AFT**



Lieferbar ab Ende September 2025

**NEU**



**XGT**  
**40V<sup>Li-ion</sup>max**

GD002GZ



- + Kompaktes Gehäuse
- + Für Trennscheiben bis 52 mm Ø

Empfohlene Akku-Verwendung DG001G/DG02G

| 2.0 Ah | 2.5 Ah | 4.0 Ah | 4.0 Ah F | 5.0 Ah F | 8.0 Ah F/H |
|--------|--------|--------|----------|----------|------------|
| BL4020 | BL4025 | BL4040 | BL4040F  | BL4050F  | BL4080F/H  |
| ✓      | ✓      | ✓      | ✓        | ↕        | ↕          |

|                              | GD001G          | GD002G         |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| Spannzangendurchmesser       | 8 mm            | 8 mm           |
| Max. Trennscheiben-Ø         | 52 mm           | 52 mm          |
| Schaltertyp                  | Schiebeschalter | Paddelschalter |
| Gewicht (inkl. Akku BL4040F) | 3,4 kg          | 3,4 kg         |

DG001GZ Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus

**189,00 €\***

**224,91 €\*\***

DG002GZ Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus

**198,00 €\***

**235,62 €\*\***

**Akku-Schlagschrauber 40V max.**  
1" Außenvierkant  
TW010GZ



**BL**  
MOTOR  
**XPT**



**4.000 Nm**

Lösedrehmoment

**3.150 Nm**

Anzugsdrehmoment

**XGT**  
**40V<sup>Li-ion</sup>max**

- + Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit 1" Außenvierkantaufnahme
- + Elektronische 4-stufige Schlagkraftauswahl für zusätzliche Vielseitigkeit
- + Eine Kombination aus hohem Drehmoment und Manövrierfähigkeit, um Druckluftschlagschrauber zu ersetzen
- + Geeignet für Schrauben mit großem Durchmesser bis zu M45

Optional verwendbare Akkus TW010G

| 2.0 Ah | 2.5 Ah | 4.0 Ah | 4.0 Ah F | 5.0 Ah F | 8.0 Ah F/H |
|--------|--------|--------|----------|----------|------------|
| BL4020 | BL4025 | BL4040 | BL4040F  | BL4050F  | BL4080F/H  |
| ⊖      | ⊖      | ⊕      | ✓        | ✓        | ✓          |

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Max. Ausgangsleistung                 | 1900 W                   |
| Anzugsdrehmoment 1/2/3/4              | 600/1.000/1.600/3.150 Nm |
| Standardschrauben/Hochfeste Schrauben | M27-M45/M20-M33          |
| Aufnahme                              | 1" Außenvierkant         |
| Gewicht (inkl. BL4080F)               | 12,9 kg                  |



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

TW010GZ Lieferumfang:  
D-Griff, ohne Ladegerät und Akkus

**748,00 €\***

**890,12 €\*\***

# XGT - Volle Power - volles Sortiment

## Akku-Gebläse 40V max.

200 m/s - 0-1,1 m<sup>3</sup>/min

AS001GA102

AS001GZ



- + Erzielt durch den verbauten BL-Motor eine besonders hohe Blaskraft
- + 4-stufige Einstellung des Luftvolumens
- + Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

|                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Akku-Laufzeit Stufe 1/2/3/4 (mit Akku BL4025)         | 50/25/17/13 min           |
| Max. Luftgeschwindigkeit (Boost-Mode mit Akku BL4025) | 0-200 m/s                 |
| Max. Luftvolumen (Boost-Mode)                         | 0-1,1 m <sup>3</sup> /min |
| Gewicht (inkl. BL4080F)                               | 2,9 kg                    |



AS001GA102 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4020 40V max. 2,0 Ah, verschiedene Runddüsen, Spitzdüse, Breitstrahldüse, Zubehörbeutel, Transporttasche

**348,00 €\***  
**414,12 €\*\***

AS001GZ Lieferumfang:  
Verschiedene Runddüsen, Spitzdüse, Breitstrahldüse, ohne Ladegerät und Akkus

**150,00 €\***  
**178,50 €\*\***

Optional verwendbare Akkus AS001G



## Optimal & optional

### Zubehör-Tipp

#### Langdüsen-Set, 8 mm

Eignet sich bestens zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen oder von Bohrlöchern.

Art.-Nr.: 191X78-9  
9,60 €\* / 11,42 €\*\*



#### Absaugdüse flexibel, 13 mm

Artikel-Nr.: 191X23-4  
15,00 €\* / 17,85 €\*\*



#### Vakuumdüse Gummi

Ø 65 mm  
Artikel-Nr.: 191X27-6  
3,80 €\* / 4,52 €\*\*

## Akku-Heißluftgebläse 40V max.

200 l/min - 600° C

HG001GZ01




**NEU**

Lieferbar ab Ende September 2025



- + Kompatibel mit verschiedenen Düsen
- + Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
- + Mit Schalterarretierung für Dauerbetrieb

Empfohlene Akku-Verwendung HG001G



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Max. Temperaturbereich  | 600° C                |
| Max. Luftfördermenge    | 120/150/180/200 l/min |
| Gewicht (inkl. BL4080F) | 2,7 kg                |

HG001GZ01 Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus

**149,00 €\***  
**177,31 €\*\***

## Akku-Kompressor 40V max.

11,1 bar - 24 l/m

MP001G



**XPT**



- + Mit Display und +/- Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks
- + Inkl. Adapter für bspw. Autos, Fahrräder, Bälle und Schwimmreifen

Optional verwendbare Akkus MP001G



|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Max. Luftfördermenge 2,0/7,0 bar | 24,0/12,0 l/min |
| Maximaler Druck                  | 11,1 bar        |
| Schlauchlänge                    | 0,65 m          |
| Gewicht (inkl. BL4050F)          | 3,5 kg          |

MP001GZ Lieferumfang:  
Schwimmreifenadapter, Ventiladapter französisch, Ballpumpenadapter, Ventiladapter/Blitzventil, ohne Ladegerät und Akkus

**139,00 €\***  
**165,41 €\*\***

**Akku-Staubsauger 40V max.**  
200 mbar - 250 ml  
CL004GZ



**BL**  
MOTOR  
HEPA  
filter

**NEU**



HEPA-Filter

XGT **40V** L<sup>Li-ion</sup> max

Mit Rotationsbürste



- + In vier Stufen einstellbare Saugkraft
- + Integriertes Zyklonsaugsystem
- + Elektrisch betriebene Saugbürste zur effektiven Reinigung von Teppichen

Empfohlene Akku-Verwendung CL004G

|                  |                  |                  |                     |                     |                         |
|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 2.0 Ah<br>BL4020 | 2.5 Ah<br>BL4025 | 4.0 Ah<br>BL4040 | 4.0 Ah F<br>BL4040F | 5.0 Ah F<br>BL4050F | 8.0 Ah F/H<br>BL4080F/H |
| ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                   | ✗                       |



|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Saugleistung Stufe 1/2/3/4 | 20/40/70/110 W   |
| Max. Unterdruck            | 200 mbar         |
| Max. Luftvolumen           | 1,0 m³/min       |
| Max. Laufzeit (BL4025)     | 60 min (Stufe 1) |
| Gewicht (inkl. BL4050F)    | 2,2 kg           |

CL004GZ Lieferumfang:  
Düsen-set, Rohr-montage-set, Fugendüse,  
ohne Ladegerät und Akkus

**198,00 €\***  
**235,62 €\*\***

**Akku-Staubsauger 40V max.**  
45-150 mbar - 250 ml  
VC013GLZ03



**BL**  
MOTOR  
AWS  
XPT  
HEPA  
filter

**NEU**



HEPA-Filter

XGT **40V** L<sup>Li-ion</sup> max

- + Stufenlos einstellbare Saugkraft
- + Einfach umstellbar von Sauger auf Gebläse
- + AWS startet den Sauger automatisch beim Einschalten einer gekoppelten Maschine

Empfohlene Akku-Verwendung VC013G

|                  |                  |                  |                     |                     |                         |
|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 2.0 Ah<br>BL4020 | 2.5 Ah<br>BL4025 | 4.0 Ah<br>BL4040 | 4.0 Ah F<br>BL4040F | 5.0 Ah F<br>BL4050F | 8.0 Ah F/H<br>BL4080F/H |
| ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                   | ✓                       |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Saugleistung stufenlos  | 25-165 W         |
| Max. Unterdruck         | 45-150 mbar      |
| Max. Luftvolumen        | 1,0-2,0 m³/min   |
| Max. Laufzeit (BL4050F) | 120 min bei 25 W |
| Gewicht (inkl. BL4080F) | 6,2 kg           |

VC013GLZ03 Lieferumfang:  
Düsen-set, ohne Ladegerät und Akkus

**255,00 €\***  
**303,45 €\*\***

# Akkus, Ladegeräte, Ladekoffer

## 40V max. Akkus: Immer optimal mit Energie versorgt durch extrem schnelle Ladezeiten!

### Hochleistungs 40V max. Akkus: BL4080F, BL4050F, BL4040F

**Akku BL4080F**  
40V max. 8,0 Ah  
Ladezeit: 76 Min.

Art.-Nr.: 191X65-8  
293,00 €\* / 348,67 €\*\*



76 Min.

**Akku BL4050F**  
40V max. 5,0 Ah  
Ladezeit: 50 Min.

Art.-Nr.: 191L47-8  
209,00 €\* / 248,71 €\*\*



50 Min.

**Akku BL4040F**  
40V max. 4,0 Ah  
Ladezeit: 45 Min.

Art.-Nr.: 1910N6-8  
195,00 €\* / 232,05 €\*\*



45 Min.

### 40V max. Akkus: BL4040, BL4025, BL4020

**Akku BL4040**  
40V max. 4,0 Ah  
Ladezeit: 45 Min.

Art.-Nr.: 191B26-6  
178,00 €\* / 211,82 €\*\*



45 Min.

**Akku BL4025**  
40V max. 2,5 Ah  
Ladezeit: 28 Min.

Art.-Nr.: 191B36-3  
127,00 €\* / 151,13 €\*\*



28 Min.

**Akku BL4020**  
40V max. 2,0 Ah  
Ladezeit: 22 Min.

Art.-Nr.: 191L29-0  
116,00 €\* / 138,04 €\*\*



22 Min.

### 40V max. Ladegeräte und Adapter:

**Schnellladegerät DC40RA**  
Zum Laden aller 40V max. Akkus.  
Geeignet für 18V Akkus mit Adapter ADP10.

Art.-Nr.: 191E07-8  
105,00 €\* / 124,95 €\*\*



**Doppel-Schnellladegerät DC40RB**  
Zum Laden aller 40V max. Akkus.  
Geeignet für 18V Akkus mit Adapter ADP10.

Art.-Nr.: 191N09-8  
187,00 €\* / 222,53 €\*\*



**Ladeadapter ADP10**  
Zum Laden von 14,4V und 18V Akkus mit Schnellladegerät DC40RA oder DC40RB

Art.-Nr.: 191C10-7  
44,00 €\* / 52,36 €\*\*



### HIGH XGT OUTPUT

**Akku BL4080H**  
40V max. 8,0 Ah  
Ladezeit: 76 min mit DC40RA/RB

Art.-Nr.: 1913S3-7  
389,00 €\* / 462,91 €\*\*

NEU



### Power Source-Kits

#### Power Source-Kit

191Y97-1  
8,0 Ah

+ MAKPAC Gr. 3  
+ 2x Akku BL4080F 40V max. 8,0 Ah  
+ 1x Doppel-Schnellladegerät DC40RB  
+ Ladezeit 8,0 Ah Akku:  
76 Min.

753,00 €\*  
896,07 €\*\*



#### Power Source-Kit

191V35-5  
5,0 Ah

+ MAKPAC Gr. 2  
+ 2x Akku BL4050F 40V max. 5,0 Ah  
+ 1x Schnellladegerät DC40RA  
+ Ladezeit 5,0 Ah Akku:  
50 Min.

519,00 €\*  
617,61 €\*\*



#### Power Source-Kit

191J97-1  
4,0 Ah

+ MAKPAC Gr. 1  
+ 2x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah  
+ 1x Schnellladegerät DC40RA  
+ Ladezeit 4,0 Ah Akku:  
45 Min.

459,00 €\*  
546,21 €\*\*



#### Power Source-Kit

191U42-2  
5,0 Ah

+ MAKPAC Gr. 3  
+ 4x Akku BL4050F 40V max. 5,0 Ah  
+ 1x Doppel-Schnellladegerät DC40RB  
+ Ladezeit 5,0 Ah Akku:  
50 Min.

995,00 €\*  
1.184,05 €\*\*



#### Power Source-Kit

191L76-1  
2,5 Ah

+ 2x Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah  
+ 1x Schnellladegerät DC40RA  
+ Ladezeit 2,5 Ah Akku: 28 Min.

342,00 €\*  
406,98 €\*\*



#### Power Source-Kit

191U13-9  
5,0 Ah

+ MAKPAC Gr. 3  
+ 2x Akku BL4050F 40V max. 5,0 Ah  
+ 1x Doppel-Schnellladegerät DC40RB  
+ Ladezeit 5,0 Ah Akku:  
50 Min.

597,00 €\*  
710,43 €\*\*



#### Power Source-Kit

191V07-0  
2,0 Ah

+ MAKPAC Gr. 1  
+ 2x Akku BL4020 40V max. 2,0 Ah  
+ 1x Schnellladegerät DC40RA  
+ Ladezeit 2,0 Ah Akku:  
22 Min.

340,00 €\*  
404,60 €\*\*



**Jederzeit  
einsatzbereit!**

**Immer einsatzbereit dank  
praktischem Akku-Ladekoffer**



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

- + Ladekoffer wird über externes Ladegerät DC4002 gesteuert
- + In der Größe eines MAKPAC Gr. 4, mit Handgriffen und Öffnung für ein Vorhängeschloss
- + Deckel lässt sich komplett entfernen, Ladekoffer können horizontal sowie auch vertikal verstaut werden, während die Akkus laden
- + Der Ladestatus kann über die grünen LED-Anzeigen abgefragt werden
- + Die Ladekoffer sind so konzipiert, dass sie am MAKPAC-System angeschlossen werden können
- + Schutzklasse IPX4 – Spritzwassergeschützt

**Akku-Ladekoffer BCC01 40V max.  
8 Steckplätze  
1914U3-7**



- + Kompatibel mit dem LXT-Akku-System.  
Adapter ADP10 erforderlich (Art.-Nr.: 191C10-7)

**Akku-Ladekoffer BCC02 40V max.  
12 Steckplätze  
1914U0-3**



- + Nicht mit LXT-Akku-System kompatibel

|                                                        | BCC01                    | BCC02            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Steckplätze                                            | 8                        | 12               |
| Max. Ausgangsstrom                                     | 1,6A (XGT) / 2,1 A (LXT) | 1,6 A (XGT)      |
| Niedrigste Temperatur für Ladevorgang                  | 0°C                      | 0°C              |
| Ladezeit 4x BL4020/8x BL4020/12x BL4020                | 75/150/- Min.            | 75/150/225 Min.  |
| Ladezeit 4x BL4040(F)/8x BL4040(F)/12x BL4040(F)       | 145/290 Min.             | 145/290/435 Min. |
| Ladezeit (nur mit Adapter ADP10) 4x BL1860B/8x BL1860B | 160/320 Min.             | nicht möglich    |
| Abmessungen (LxBxH)                                    | 295x407x320 mm           | 295x407x320 mm   |
| Gewicht ohne Akkus                                     | 7,5 kg                   | 7,8 kg           |

BCC01 Lieferumfang:  
Ladegerät DC4002 für Ladekoffer

**599,00 €\***  
**712,81 €\*\***

BCC02 Lieferumfang:  
Ladegerät DC4002 für Ladekoffer

**599,00 €\***  
**712,81 €\*\***

# Akku-Gartengeräte



## Optimal & optional Zubehör-Tipp

Multiöl Pflegespray, 300ml  
Harz- und Silikonfreies Multifunktionsöl.  
Verwendbar als Schmiermittel, Korrosionsschutz, Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger und Reiniger.

Art.-Nr.: 1910U9-1  
8,50 €\* / 10,12 €\*\*



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.



Verlängerbar  
von 250 auf  
380 cm

**Akku-Heckenschneider 40V max.**  
60 cm - 25 mm - 860 W  
UN001GZ



- + Besonders leichte, sehr leistungsstarke Stabheckenschere für tiefe und hohe Hecken
- + Die Geschwindigkeit kann in 3 Drehzahlbereichen fest eingestellt werden
- + 6 Winkeleinstellungen (45°, 22,5°, 0°, -22,5°, -45°, -70°)

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Max. Ausgangsleistung        | 860 W  |
| Max. Aststärke               | 25 mm  |
| Schnittlänge                 | 60 cm  |
| Betriebsdauer (inkl. BL4040) | 65 min |
| Gewicht (inkl. BL4080F)      | 5,9 kg |

Optional verwendbare Akkus SN001G




**Akku-Hochentaster 40V max.**  
30 cm - 20,0 m/s  
UA004GZ



- + Boost-Mode hebt die Drehzahl und das Drehmoment kurzzeitig an, um auch starke Äste schneller durchzusägen
- + Teleskopierbar von 2,50 - ca. 3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

|                         |
|-------------------------|
| Max. Ausgangsleistung   |
| Schienenlänge           |
| Kettengeschwindigkeit   |
| Kettenteilung           |
| Schienennutbreite/TG    |
| Öltank                  |
| Gewicht (inkl. BL4080F) |

Optional verwendbare Akkus UA004G



UN001GZ Lieferumfang:  
Scherblatt, Aufbewahrungsbehälter, ohne Ladegerät und Akkus

**452,94 €\*  
539,00 €\*\***

UA004GZ Lieferumfang:  
Sternschiene 90PX 30 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 90PX 30 cm 1,1 mm 3/8", Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Feile, Sägekettenöl 100 ml, 6-kant Stiftschlüssel 4,5 mm, ohne Ladegerät und Akkus



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.



**Akku-Schneefräse 40V max.**  
530 mm - 300 mm  
SN001GZ



Lieferbar ab Ende September 2025

**NEU**



|  |              |
|--|--------------|
|  | 1.500 W      |
|  | 30 cm        |
|  | 20,0 m/s     |
|  | 3/8"         |
|  | 1,1 mm/46 TG |
|  | 160 ml       |
|  | 9,1 kg       |

- + Kompakt & leicht: Ideal für kleine Flächen wie Einfahrten oder Gehwege, mit 530 mm Arbeitsbreite und 300 mm Arbeitshöhe
- + Stufenlose Auswurfriechung: 180° verstellbar per Schalter am Griff – bequem während des Betriebs
- + Platzsparend & wetterfest: Klappbarer Griff für kompakte Lagerung, wasserabweisend nach IPX4/XPT-Standard

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Schneeräumbreite              | 530 mm                        |
| Leerlaufdrehzahl              | 1.400-2.100 min <sup>-1</sup> |
| Schneeräumungstiefe           | 300 mm                        |
| Betriebsdauer (inkl. BL4080F) | 20 min                        |
| Gewicht (inkl. BL4080F)       | 18,8 kg                       |

Optional verwendbare Akkus UN001G

|                  |                  |                  |                     |                     |                         |
|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 2.0 Ah<br>BL4020 | 2.5 Ah<br>BL4025 | 4.0 Ah<br>BL4040 | 4.0 Ah F<br>BL4040F | 5.0 Ah F<br>BL4050F | 8.0 Ah F/H<br>BL4080F/H |
| ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                   | ✓                       |

**574,79 €\***  
**684,00 €\*\***

SN001GZ Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus

**405,88 €\***  
**483,00 €\*\***

# Akku-Gartengeräte

Akku-Kettensäge 40V max.

50 cm - 29 m/s

UC030GE103

UC030GZ03



Max. Ausgangsleistung 2.800 W

Signalfarbe

NEU

UC030GE103: Lieferbar ab Ende September 2025



Empfohlene Akku-Verwendung UC030G

|                  |                  |                  |                     |                     |                         |
|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 2.0 Ah<br>BL4020 | 2.5 Ah<br>BL4025 | 4.0 Ah<br>BL4040 | 4.0 Ah F<br>BL4040F | 5.0 Ah F<br>BL4050F | 8.0 Ah F/H<br>BL4080F/H |
| ⊖                | ⊖                | ⊕                | ⊕                   | ⊕                   | ⊕                       |

- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 50 cm<sup>3</sup> Hubraum
- + Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes

UC030GE103 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4080H 40V max. 8,0 Ah, Sternschiene 50 cm, 1,3 mm 325", Sägekette 95TXL 50 cm 1,3 mm 82TG, Sägekettenschutz, Sägekettenschlüssel 13-16

**1.033,61 €\***  
**1.230,00 €\*\***

UC030GZ03 Lieferumfang:  
Sternschiene 50 cm, 1,3 mm 325", Sägekette 95TXL 50 cm 1,3 mm, Sägekettenschutz, Sägekettenschlüssel 13-16, ohne Ladegerät und Akkus

**565,55 €\***  
**673,00 €\*\***

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Schienenlänge           | 50 cm              |
| Kettengeschwindigkeit   | 0-20/24,5/29 m/sec |
| Kettenteilung           | 0,325"             |
| Schienennutbreite/TG    | 1,3 mm/82TG        |
| Öltank                  | 260 ml             |
| Gewicht (inkl. BL4050F) | 7,8 kg             |



Akku-Kettensäge 40V max.

35 cm - 25,5 m/s - 1.600 W

UC015GT101

UC015GZ



Max. Ausgangsleistung 1.600 W

Werkzeuglose Kettenspannung



- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm<sup>3</sup> Hubraum
- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten
- + Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos

UC015GT101 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah, Sternschiene 80TXL 35 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 80TXL 35 cm 1,1 mm 59TG, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml

**844,54 €\***  
**1.005,00 €\*\***

UC015GZ Lieferumfang:  
Sternschiene 80TXL 35 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 80TXL 35 cm 1,1 mm 59TG, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

**546,22 €\***  
**650,00 €\*\***

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Schienenlänge         | 35 cm                  |
| Kettengeschwindigkeit | 25,5 m/s               |
| Kettenteilung         | 0,325"                 |
| Schienennutbreite/TG  | 1,1 mm/59TG            |
| Öltank                | 260 ml                 |
| Gewicht               | (inkl. BL4080F) 7,5 kg |

**Akku-Kettensäge 40V max.**

35 cm - 25,5 m/s

UC022GT101

UC022GZ



Max. Ausgangsleistung 1.600 W

**Akku-Kettensäge 40V max.**

35 cm - 25,5 m/s

UC025GT101

UC025GZ



Max. Ausgangsleistung 1.600 W



Werkzeuglose Kettenspannung



Handlich & leicht!



- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 35 cm<sup>3</sup> Hubraum
- + Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes
- + Kompaktes Design reduziert das Gesamtgewicht

- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 35 cm<sup>3</sup> Hubraum
- + Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes
- + Kompaktes Design reduziert das Gesamtgewicht
- + Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung

Optional verwendbare Akkus UC022G

|                          |                          |                                     |                                     |                                     |                          |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 2.0 Ah<br>BL4020         | 2.5 Ah<br>BL4025         | 4.0 Ah<br>BL4040                    | 4.0 Ah F<br>BL4040F                 | 5.0 Ah F<br>BL4050F                 | 8.0 Ah F/H<br>BL4080F/H  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Optional verwendbare Akkus UC025G

|                          |                          |                                     |                                     |                                     |                          |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 2.0 Ah<br>BL4020         | 2.5 Ah<br>BL4025         | 4.0 Ah<br>BL4040                    | 4.0 Ah F<br>BL4040F                 | 5.0 Ah F<br>BL4050F                 | 8.0 Ah F/H<br>BL4080F/H  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Schienenlänge           | 35 cm       |
| Kettengeschwindigkeit   | 25,5 m/s    |
| Kettenteilung           | 0,325"      |
| Schienennutbreite/TG    | 1,1 mm/59TG |
| Öltank                  | 200 ml      |
| Gewicht (inkl. BL4050F) | 5,4 kg      |

UC022GT101 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4050F  
40V max. 5,0 Ah, Sternschiene 80TXL 35 cm 1,1 mm  
0,325", Sägekette 80TXL 35 cm 1,1 mm 59TG, Säge-  
kettenschutz, Schraubenschlüssel 13-16

**713,41 €\***

**849,00 €\*\***

UC022GZ Lieferumfang:  
Sternschiene 80TXL 35 cm 1,1 mm 0,325", Säge-  
kette 80TXL 35 cm 1,1 mm 59TG, Sägekettenschutz,  
Schraubenschlüssel 13-16, ohne Ladegerät und  
Akkus

**419,33 €\***

**499,00 €\*\***

UC025GT101 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4050F  
40V max. 5,0 Ah, Sternschiene 80TXL 35 cm 1,1 mm  
0,325", Sägekette 80TXL 35 cm 1,1 mm 59TG, Säge-  
kettenschutz, Schraubenschlüssel 13-16

**713,41 €\***

**849,00 €\*\***

UC025GZ Lieferumfang:  
Sternschiene 80TXL 35 cm 1,1 mm 0,325", Säge-  
kette 80TXL 35 cm 1,1 mm 59TG, Sägekettenschutz,  
Schraubenschlüssel 13-16, ohne Ladegerät und  
Akkus

**419,33 €\***

**499,00 €\*\***

**Optional**  
**optional**  
Zubehör-Tipp



Sägekette UC015G/UC022G/UC025G  
80TXL 35 cm 1,1 mm 59TG

Art.-Nr.: 191T91-3  
26,00 €\* / 30,94 €\*\*



Sternschiene UC015G/UC022G/UC025G  
80TXL 35 cm 1,1 mm 0,325"

Art.-Nr.: 191T87-4  
18,90 €\* / 22,49 €\*\*



Kettensägentasche  
Tasche für Kettensägen  
mit Seitentasche für  
Erste-Hilfe-Ausstattung und  
Reflektionsstreifen

Art.-Nr.: E-15512  
80,00 €\* / 95,20 €\*\*

## VC4210M 230 V

### Staubsauger

1.200 W • 250 mbar • 42 l • M

- + Für Stäube mit MAK-Werten >0,1 mg/m<sup>3</sup> und Staubklasse M nach Euronorm
- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Selbstreinigendes Infini Clean Filtersystem
- + Praktische Befestigung für MAKPAC direkt auf dem Sauger
- + Praktische Kabelhalterung
- + Mit Saugrohrhalterung



Mehr Informationen zum VC4210M finden Sie hier

VC4210M Lieferumfang:  
Saugschlauch 4 m, 32 mm, Saugrohrset gerade 3-tlg., Bodendüse Nass/Trocken, Handrohr gebogen INOX, Werkzeugmuffe Quicksystem, Filterelement PTFE, Trägerplatte für MAKPAC, Adapter 38 mm, Staubbeutel Vlies, Entsorgungssack

**799,00 €\***  
**950,81 €\*\***

bis zu **150 €** beim Kauf einer **Akku-Handkreissäge** bis zu **50%** der Anschaffungskosten

| Akku-Handkreissäge |          |
|--------------------|----------|
| DHS630             | 18V      |
| DHS661             |          |
| DHS680             |          |
| DHS782             |          |
| DHS783             | 2x 18V   |
| DHS900             |          |
| DRS780             |          |
| HS004G             |          |
| HS009G             | 40V max. |
| HS011G             |          |
| HS012G             |          |
| HS013G             |          |
| RS001G             |          |
| RS002G             |          |

## Alle Infos auch online

[www.makita.de/bg-bau-foerderung.html](http://www.makita.de/bg-bau-foerderung.html)



**BG BAU FÖRDERUNG**

# BG BAU FÖRDERUNG

Dank der BG Bau Förderung besteht die Möglichkeit, bestimmte Kombinationen von Makita Maschinen mit den dazu passenden Absaugeinheiten und Saugern fördern zu lassen.

|                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  <p><b>Elektrowerkzeug</b></p> |  <p><b>Staubabsaugung</b></p> |  <p><b>Staubsauger</b></p> |  <p>Kombinieren und profitieren, z.B.:<br/><b>HR003G plus Staubabsaugung DX12</b><br/>(Art.-Nr. 191E54-9).<br/>Sie sparen bis zu 25 % der Anschaffungskosten</p> |                                                     |
| <p><b>Vorhanden</b></p>                                                                                         | <p>bis zu<br/><b>50 €</b></p>                                                                                  |                                                                                                             | <p><b>Absaugereinheit</b><br/>Nachrüsten des bestehenden Elektrowerkzeugs um eine Absaugung</p>                                                                                                                                                    | <p>bis zu <b>25%</b><br/>der Anschaffungskosten</p> |
| <p>bis zu<br/><b>200 €</b></p>                                                                                  |                                                                                                                | <p><b>Vorhanden</b></p>                                                                                     | <p><b>Maschinen mit Staubabsaugung</b><br/>Bestehender Staubsauger wird um Elektrowerkzeuge und Staubabsaugung ergänzt</p>                                                                                                                         | <p>bis zu <b>25%</b><br/>der Anschaffungskosten</p> |
|                                                                                                                 |                                                                                                                | <p>bis zu<br/><b>300 €*</b></p>                                                                             | <p><b>Staubsauger Klasse M</b><br/>Neuanschaffung eines Staubsaugers der Klasse M<br/><small>*max. 200 EUR ohne / max. 300 EUR mit erweiterter Warcheinrichtung</small></p>                                                                        | <p>bis zu <b>50%</b><br/>der Anschaffungskosten</p> |
| <p>bis zu<br/><b>400 €</b></p>                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                             | <p><b>Abgestimmtes System</b><br/>Neuanschaffung von Elektrowerkzeug, Staubabsaugung und Staubsauger</p>                                                                                                                                           | <p>bis zu <b>25%</b><br/>der Anschaffungskosten</p> |



Bei allgemeinen Fragen zur Förderung wenden Sie sich bitte an:  
**BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft**  
Telefon: 0800 3799100  
E-Mail: arbeitsschutzpraemien@bgbau.de



Mehr Informationen zu der Arbeitsschutzprämie finden Sie hier:  
<https://www.bgbau.de/service/angebote/arbeitschutzpraemien/>



## Akku-Metallhandkreissäge 18V

150 mm - 4.200 min<sup>-1</sup>

DCS553RTJ

DCS553Z



**LXI BL MOTOR XPT ADT** (BRAKE)



- + Schnelles und funkenfreies Schneiden von Metall
- + Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- + Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- + LED-Doppelleuchten mit Nachleuchtfunktion für bessere Ausleuchtung und präziseres Arbeiten

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Max. Ausgangsleistung   | 600 W                   |
| Leerlaufdrehzahl        | 4.200 min <sup>-1</sup> |
| Sägeblatt-ø/Bohrung     | 150 mm/20 mm            |
| Max. Schnitttiefe 90°   | 57,5 mm                 |
| Gewicht (inkl. BL1860B) | 3,1 kg                  |

DCS553RTJ Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät  
DC18RC, 2x BL1850B 18V 5,0 Ah,  
Sägeblatt 150x20x32Z (B-47036),  
Parallelanschlag, Sechskantstift-  
schlüssel

DCS553Z Lieferumfang:  
Sägeblatt 150x20x32Z  
(B-47036), Parallelanschlag,  
Sechskantstiftschlüssel,  
ohne Ladegerät und Akkus

**538,00 €\***  
**640,22 €\*\***

**289,00 €\***  
**343,91 €\*\***

## Akku-Metallhandkreissäge 40V max.

185 mm - 3.500 min<sup>-1</sup>

CS002GZ



**BL MOTOR XPT**



- + Schnelles und funkenfreies Schneiden von Metall
- + Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- + Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Max. Ausgangsleistung   | 1.300 W                 |
| Leerlaufdrehzahl        | 3.500 min <sup>-1</sup> |
| Sägeblatt-ø/Bohrung     | 185 mm/30 mm            |
| Max. Schnitttiefe 90°   | 67 mm                   |
| Gewicht (inkl. BL4080F) | 5,4 kg                  |

CS002GZ Lieferumfang:  
EFFICUT Sägeblatt 185x30x45Z,  
Parallelanschlag, Sechskant-  
Stiftschlüssel, ohne Ladegerät  
und Akkus

**449,00 €\***  
**534,31 €\*\***

Optional verwendbare Akkus CS002G

2.0 Ah  
BL4020

2.5 Ah  
BL4025

4.0 Ah  
BL4040

4.0 Ah F  
BL4040F

5.0 Ah F  
BL4050F

8.0 Ah F/H  
BL4080F/H

**XGT 40V max**



## Sägeblatt-Tipp



Mehr Schnitte  
pro Akku-Ladung



Schnellere Schnitte



Längere Akku-Laufzeit



### Für DCS53

EFFICUT Sägeblatt  
150x1,1x20 mm, 33Z  
Für Metall und Alu  
Art.-Nr.: B-69325  
49,00 €\* / 58,31 €\*\*

EFFICUT Sägeblatt  
150x1,1x20 mm, 48Z  
Für Metall und Alu  
Art.-Nr.: B-69331  
57,00 €\* / 67,83 €\*\*

## Akku-Knabber 18V 2,5 mm - 1.900 min<sup>-1</sup> DJN161Z



LXT



- + Ideal für das Schneiden von Dachblech mit einer Dicke von bis zu 2,5 mm
- + Der Schneideisenhalter ist um 360° drehbar, um die Anforderungen der Schneidrichtung zu erfüllen

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Schnittleistung 200/400/600 N/mm <sup>2</sup> | 2,5/1,6/1,2 mm          |
| Kleinsten Schnittradius                       | 45 mm                   |
| Hübe pro Minute                               | 1.900 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht                                       | 2,3 kg                  |

DJN161Z Lieferumfang:  
Einmaulschlüssel SW32,  
Sechskant-Stiftschlüssel,  
ohne Ladegerät und Akkus

**347,00 €\***  
**412,93 €\*\***

## Akku-Blechscherer 18V 2,5 mm - 4.300 min<sup>-1</sup> DJS161RTJ



LXT



DJS161Z



- + Kompaktes und leichtes Design
- + Das zu schneidende Material wird in der Mitte als Streifen abgetragen; das Material an den Rändern bleibt intakt

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Schnittleistung 200/400/600 N/mm <sup>2</sup> | 2,5/1,6/1,2 mm          |
| Kleinsten Schnittradius                       | 250 mm                  |
| Hübe pro Minute                               | 4.300 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht                                       | 2,2 kg                  |

DJS161RTJ Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC,  
2x BL1850B 18V 5,0 Ah, Sechskant-  
Stiftschlüssel

**548,00 €\***  
**652,12 €\*\***

DJS161Z Lieferumfang:  
Sechskant-Stiftschlüssel,  
ohne Ladegerät und Akkus

**320,00 €\***  
**380,80 €\*\***

## Akku-Blechscherer 18V 2,0 mm - 3.000 min<sup>-1</sup> DJS200Z



LXT

BL MOTOR

XPT



- + 360 Grad drehbarer Schneidkopf für erhöhten Komfort
- + Mit Schalterarretierung für Dauerbetrieb

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Schnittleistung 400/600 N/mm <sup>2</sup> | 2,0/1,6 mm                |
| Hübe pro Minute                           | 0-3.000 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht (inkl. BL1860B)                   | 2,5 kg                    |

DJS200Z Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus

**459,00 €\***  
**546,21 €\*\***



### Für CS002

EFFICUT Sägeblatt  
185x1,4x30 mm, 60Z  
Für Metall  
Art.-Nr.: E-12865  
100,00 €\* / 119,00 €\*\*

## Akku-Bandfeile 18V

9 mm

**DBS180Z**



**LXT BL MOTOR**



- + Handliche Akku-Bandfeile mit einstellbarer Bandgeschwindigkeit
- + Ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte etc.
- + Mit Schalterarretrierung für Dauerbetrieb

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Bandgeschwindigkeit     | 600-1.700 min <sup>-1</sup> |
| Abmessung Schleifband   | 9x533 mm                    |
| Gewicht (inkl. BL1860B) | 2,1 kg                      |

DBS180Z Lieferumfang:  
Seitengriff, Seitengriffhalter, Absaugadapter,  
Schleifarm 9 mm, Schleifband 9 mm K80,  
ohne Ladegerät und Akkus

**289,00 €\***  
**343,91 €\*\***

## Akku-Geradschleifer 18V

26.000 min<sup>-1</sup> - 6 mm

**DGD800Z**



**LXT**



- + Geradschleifer mit langer, schmaler Schleifspindel zum Entgraten und Schleifen
- + Der abnehmbare Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff und die abgerundete Spannmutter reduziert das Risiko die Oberfläche zu beschädigen

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Leerlaufdrehzahl            | 26.000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schleiftiftdurchmesser | 36 mm                    |
| Gewicht (inkl. BL1860B)     | 2,2 kg                   |

DGD800Z Lieferumfang:  
Spannmutter, Spannzange 6 mm, Einmaulschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

**129,00 €\***  
**153,51 €\*\***

## Optimal & optional Zubehör-Tipp

DBS180Z



**Führungsschuh**  
Art.-Nr.: 193618-5  
42,00 €\* / 49,98 €\*\*



**Schleifarm**  
Breite: 6 mm  
Art.-Nr.: 125157-7  
74,00 €\* / 88,06 €\*\*

Breite: 9 mm  
Art.-Nr.: 125158-5  
61,00 €\* / 72,59 €\*\*

Breite: 13 mm  
Art.-Nr.: 125159-3  
87,00 €\* / 103,53 €\*\*


**Schleifband, 9x533 mm**  
Geeignet zum Nacharbeiten und Entgraten von Holz und Metall  
Verpackungseinheit: 5 Stück

Körnung: K40  
Art.-Nr.: P-43256  
5,00 €\* / 5,95 €\*\*

Körnung: K60  
Art.-Nr.: P-43262  
5,00 €\* / 5,95 €\*\*

Körnung: K80  
Art.-Nr.: P-43278  
4,90 €\* / 5,83 €\*\*

Körnung: K100  
Art.-Nr.: P-43284  
5,00 €\* / 5,95 €\*\*



Körnung: K120  
Art.-Nr.: P-43290  
5,00 €\* / 5,95 €\*\*

# KABELMASCHINEN

## Winkelschleifer 125 mm - 1.900 W

**GA5091X01**



- Alle Modelle:
- + Mit Konstantelektronik
  - + Mit Motorbremse, diese stoppt die Maschine kurz nachdem der Schalter losgelassen wird

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
|                             | GA5091X01                      |
| Leistungsaufnahme           | 1.900 W                        |
| Leerlaufdrehzahl            | 2.800-11.500 min <sup>-1</sup> |
| Max. Scheiben-ø/Bohrung     | 125/22,23 mm                   |
| Schalterttyp                | Schiebeschalter                |
| Gewicht inkl. 4 m Netzkabel | 4,0 kg                         |

GA5091X01 Lieferumfang:  
Schutzhaube 125 mm, Schutzhaubenabdeckung "Trennen", Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe 125 mm

**229,00 €\***  
**272,51 €\*\***

## Winkelschleifer 125 mm - 1.900 W

**GA5093X01**



- + Werkzeuglose Schutzhaube
- + Verbesserte Motor-Kühlleistung bei einer besonders schlanken Bauform

|                             |                                |                          |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|                             | GA5093X01                      | GA5094                   |
| Leistungsaufnahme           | 1.900 W                        | 1.900 W                  |
| Leerlaufdrehzahl            | 2.800-11.500 min <sup>-1</sup> | 11.500 min <sup>-1</sup> |
| Max. Scheiben-ø/Bohrung     | 125/22,23 mm                   | 125/22,23 mm             |
| Schalterttyp                | Paddelschalter                 | Paddelschalter           |
| Gewicht inkl. 4 m Netzkabel | 4,0 kg                         | 4,0 kg                   |

GA5093X01 Lieferumfang:  
Schutzhaube 125 mm, Schutzhaubenabdeckung "Trennen", Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe 125 mm

**235,00 €\***  
**279,65 €\*\***

## Winkelschleifer 125 mm - 1.900 W

**GA5094**



GA5094 Lieferumfang:  
Schutzhaube 125 mm, Schutzhaubenabdeckung "Trennen", Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe 125 mm

**199,00 €\***  
**236,81 €\*\***

**Akku-Lochstanze 40V max.**  
20 mm Ø  
PP001GZK



- + Die Akku-Lochstanze ist wesentlich schneller als eine Bohrung mit einer Bohrmaschine
- + Die Motorsektion kann um 360° gedreht werden, um flexibel zu arbeiten
- + Beim Arbeiten entsteht kein Metallspan
- + Geeignet zum Ausstanzen von Rund- und Langlöchern



Optional verwendbare Akkus PP001G

|                  |                  |                  |                     |                     |                         |
|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 2.0 Ah<br>BL4020 | 2.5 Ah<br>BL4025 | 4.0 Ah<br>BL4040 | 4.0 Ah F<br>BL4040F | 5.0 Ah F<br>BL4050F | 8.0 Ah F/H<br>BL4080F/H |
| ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                   | ✓                       |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Max. Blechdicke            | 9 mm      |
| Max. Lochgröße (Baustahl)  | Ø20/t9 mm |
| Max. Lochgröße (Edelstahl) | Ø20/t6 mm |
| Max. Maultiefe             | 40 mm     |
| Gewicht (inkl. BL4080F)    | 12,8 kg   |

PP001GZK Lieferumfang:  
Stempel, Matrize, Seitengriff, Doppelmaulschlüssel, Montageschlüssel, Transportkoffer, ohne Ladegerät und Akkus

**2.599,00 €\***  
**3.092,81 €\*\***

**Akku-Schlagschrauber 40V max.**  
1.800 Nm - 3/4" - 0-1.800 min<sup>-1</sup>  
TW001GM201 TW001GZ



3/4" Außenvierkant



- + 4-stufige elektronische Schlagkräfteeinstellung für ein breites Anwendungsspektrum
- + Einfaches Wechseln oder Anziehen von bspw. Traktorreifen
- + 3 Reaktionszeitmodi für die Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf

Optional verwendbare Akkus TW001G

|                  |                  |                  |                     |                     |                         |
|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 2.0 Ah<br>BL4020 | 2.5 Ah<br>BL4025 | 4.0 Ah<br>BL4040 | 4.0 Ah F<br>BL4040F | 5.0 Ah F<br>BL4050F | 8.0 Ah F/H<br>BL4080F/H |
| ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ↗                   | ↗                       |

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Anzugsdrehmoment hart 1/2/3/4         | 450/840/1.500/1800 Nm      |
| Max. Lösedrehmoment                   | 2.050 Nm                   |
| Standardschrauben/Hochfeste Schrauben | M12-M36/M10-M27            |
| Aufnahme                              | 3/4" Außenvierkantaufnahme |
| Gewicht (inkl. BL4040)                | 4,2 kg                     |

TW001GM201 Lieferumfang:  
MAK PAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Einhängebügel

**751,00 €\***  
**893,69 €\*\***

TW001GZ Lieferumfang:  
Einhängebügel, ohne Ladegerät und Akkus

**315,00 €\***  
**374,85 €\*\***

**Akku-Schlagschrauber 40V max.**  
1/2" - 760 Nm - 0-2.300 min<sup>-1</sup>  
TW007GM201 TW007GZ



1/2" Außenvierkant



- + Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit einem maximalen Anziehdrehmoment von 760 Nm
- + Geeignet für die industrielle Fertigung & Bauanwendungen
- + 4-stufige elektronische Schlagkräfteeinstellung für ein breites Anwendungsspektrum

Optional verwendbare Akkus TW007G

|                  |                  |                  |                     |                     |                         |
|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 2.0 Ah<br>BL4020 | 2.5 Ah<br>BL4025 | 4.0 Ah<br>BL4040 | 4.0 Ah F<br>BL4040F | 5.0 Ah F<br>BL4050F | 8.0 Ah F/H<br>BL4080F/H |
| ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ↗                   | ↗                       |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Max. Ausgangsleistung   | 670 W    |
| Max. Lösedrehmoment     | 1.100 Nm |
| Max. Anzugsdrehmoment   | 760 Nm   |
| Standardschrauben       | M10-M24  |
| Gewicht (inkl. BL4050F) | 3,3 kg   |

TW007GM201 Lieferumfang:  
MAK PAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Einhängebügel

**706,00 €\***  
**840,14 €\*\***

TW007GZ Lieferumfang:  
Einhängebügel, ohne Ladegerät und Akkus

**269,00 €\***  
**320,11 €\*\***

# Produkt-Spezial

**Akku-Bandsäge 40V max.**  
0-3,2 m/s - 127 mm  
PB002GZ



**BL MOTOR**  
**XPT**



**XGT**  
**40V**  
L<sup>FT</sup>-ION  
max

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

- + Zum funkenarmen Trennen von Rohren und Profilen aus Metall
- + Zum Schneiden von Rohren und faserverstärkten Schläuchen bis 127 mm
- + Mit Konstantelektronik und Motorbremse
- + Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Max. Ausgangsleistung     | 1.000 W    |
| Max. Schnittleistung Rohr | 127x127 mm |
| Bandgeschwindigkeit       | 0-3,2 m/s  |
| Gewicht (inkl. BL4080F)   | 7,8 kg     |

Optional verwendbare Akkus PB002G

|                  |                  |                  |                     |                     |                         |
|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 2.0 Ah<br>BL4020 | 2.5 Ah<br>BL4025 | 4.0 Ah<br>BL4040 | 4.0 Ah F<br>BL4040F | 5.0 Ah F<br>BL4050F | 8.0 Ah F/H<br>BL4080F/H |
|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|

PB002GZ Lieferumfang:  
Bandsägeblatt, Sechskantstiftschlüssel 4 mm, ohne Ladegerät und Akkus

**478,00 €\***  
**568,82 €\*\***

**Akku-Reciprosäge 40V max.**  
0-3.000 min<sup>-1</sup> - 32 mm  
JR002GM201 JR002GZ



**BL MOTOR**  
**XPT**  
**AVT**



- + Zum Trennen von Metall und Holz
- + Ein Kontergewichtsmechanismus reduziert deutlich die Vibration unter Last
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel und Verstellung des Führungsschuhs

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Max. Ausgangsleistung              | 1.800 W                   |
| Max. Schnittleistung Holz 90°/Rohr | 255/130 mm                |
| Hubhöhe                            | 32 mm                     |
| Leerlaufhubzahl                    | 0-3.000 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht (inkl. BL4050F)            | 5,8 kg                    |

JR002GM201 Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Reciprosägeblatt-Set

JR002GZ Lieferumfang:  
Reciprosägeblatt-Set, ohne Ladegerät und Akkus

**712,00 €\***  
**847,28 €\*\***

**298,00 €\***  
**354,62 €\*\***

**XGT**  
**40V**  
L<sup>FT</sup>-ION  
max

Optional verwendbare Akkus JR002G

|                  |                  |                  |                     |                     |                         |
|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 2.0 Ah<br>BL4020 | 2.5 Ah<br>BL4025 | 4.0 Ah<br>BL4040 | 4.0 Ah F<br>BL4040F | 5.0 Ah F<br>BL4050F | 8.0 Ah F/H<br>BL4080F/H |
|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|

**Optimal & optional**  
**Zubehör-Tipp**

Sortiment Reciprosägeblatt-Set 30 Stk.  
BIM-Metallsägeblätter  
Zähne pro Zoll: 14/18/24  
Schnittlänge: 150 mm  
Arbeitslänge: 130 mm  
Art.-Nr.: P-81290  
80,00 €\* / 95,20 €\*\*



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.



**Akku-Winkelschleifer 40V max.**  
230 mm - 6.600 min<sup>-1</sup>  
**GA038GT201**



**GA038GZ**



**BL MOTOR**  
**XPT**  
**AFT**  
**AWS**



Ausgangsleistung 1.700 W

- + Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth
- + AFT (Active Feedback sensing Technology), stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Mit Sanftanlauf

GA038GT201 Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnelllade-  
gerät DC40RA, 2x Akku  
BL4050F 40V max. 5,0 Ah,  
Seitengriff, Schutzhaube, Auf-  
nahmeflansch, Flanschmutter,  
Stirnlochschlüssel

GA038GZ Lieferumfang:  
Seitengriff, Schutzhaube,  
Aufnahmeflansch, Flansch-  
mutter, Stirnlochschlüssel,  
ohne Ladegerät und Akkus

**707,00 €\***  
**841,33 €\*\***

**237,00 €\***  
**282,03 €\*\***



Optional verwendbare Akkus GA038G

|                       |                       |                       |                          |                          |                              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 2.0 Ah<br>BL4020<br>⊗ | 2.5 Ah<br>BL4025<br>⊗ | 4.0 Ah<br>BL4040<br>✓ | 4.0 Ah F<br>BL4040F<br>✓ | 5.0 Ah F<br>BL4050F<br>✓ | 8.0 Ah F/H<br>BL4080F/H<br>✓ |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|

**Akku-Winkelschleifer 40V max.**  
125 mm - 3.000 - 8.500 min<sup>-1</sup>  
**GA023GM201**



**GA023GZ**



**BL MOTOR**  
**XPT**  
**AFT**



Ausgangsleistung 1.100 W

- + Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth
- + AFT (Active Feedback sensing Technology), stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Mit Sanftanlauf

GA023GM201 Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 4, Schnelllade-  
gerät DC40RA, 2x Akku BL4040  
40V max. 4,0 Ah, Seitengriff,  
Aufnahmeflansch, Flansch-  
mutter, Schutzhaube, Stirn-  
lochschlüssel, Schruppscheibe

GA023GZ Lieferumfang:  
Seitengriff, Aufnahme-  
flansch, Flanschmutter,  
Schutzhaube, Stirnloch-  
schlüssel, Schruppscheibe,  
ohne Ladegerät und Akkus

**653,00 €\***  
**777,07 €\*\***

**216,00 €\***  
**257,04 €\*\***



Optional verwendbare Akkus GA023G

|                       |                       |                       |                          |                          |                              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 2.0 Ah<br>BL4020<br>⊗ | 2.5 Ah<br>BL4025<br>✓ | 4.0 Ah<br>BL4040<br>✓ | 4.0 Ah F<br>BL4040F<br>✓ | 5.0 Ah F<br>BL4050F<br>✓ | 8.0 Ah F/H<br>BL4080F/H<br>✓ |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|

# Zubehör

## Werkzeugtasche mit Trolley E-12712



- + Die Werkzeugtasche mit Trolley wurde eigens für den Transport schwerer Werkzeugsets entwickelt
- + Die Tasche lässt sich, durch den integrierten Trolley angenehm leicht transportieren
- + Werkzeuge sind leicht zugänglich, da sich die Tasche über die gesamte Oberseite öffnen lässt
- + Kleine Zusatztaschen außen, sowie innen, bieten Stauraum für Zubehör und Kleinteile

|             |                |
|-------------|----------------|
| Volumen     | 40 l           |
| Füllgewicht | max. 13 kg     |
| Maße        | 680x330x330 mm |
| Leergewicht | 3,7 kg         |

**149,00 €\***  
**177,31 €\*\***

## Werkzeugrucksack E-15481



- + Rucksack für Werkzeug und Zubehör, mit elastischen Bändern und Schlaufen für einen sicheren Transport
- + Mit wasserdichtem Boden und Reflektoren
- + Mit längenverstellbaren Schultergurten und einem verstärkten Rückenteil gegen ein unangenehmes Drücken von Werkzeugen

|             |                |
|-------------|----------------|
| Volumen     | 22,30 l        |
| Maße        | 230x390x490 mm |
| Leergewicht | 2,56 kg        |

**134,00 €\***  
**159,46 €\*\***

## Roll-Top Reisetasche E-15540



- + Große Reisetasche mit Roll-Top zum Tragen als Rucksack, mit Schultergurt oder klassisch als Tasche
- + Dank Roll-Top-Verschluss passt sich die Taschengröße dem Inhalt an, mit zwei Gurten lässt sich die Tasche enger binden. Das verhindert ein Umherrutschen des Inhalts. Inklusive Gurt aus dem Strap-Belt-System

|             |                |
|-------------|----------------|
| Volumen     | 37 l           |
| Maße        | 610x300x250 mm |
| Leergewicht | 1,72 kg        |

**86,00 €\***  
**102,34 €\*\***

## Schwerlastgürtel gepolstert E-15366



- + Schwerlast Hüftgürtel aus Leder kombinierbar mit allen Taschen und Holster des Strap-Belt-Systems
- + Gepolsterter Gürtel aus Leder. Ein Netzstoff vor der ca. 20 mm starken Polsterung sorgt für eine gute Belüftung und zusätzlichen Tragekomfort

|            |               |
|------------|---------------|
| Maße       | 880x30x100 mm |
| Hüftumfang | 74-130 cm     |
| Gewicht    | 0,66 kg       |

**49,00 €\***  
**58,31 €\*\***

## Lunchtasche E-15584



- + Lunchtasche mit Reißverschluss hält Lebensmittel länger warm oder kalt
- + Mit 2-Wege-Reißverschluss
- + Nur verpackte Lebensmittel in die Lunchtasche legen

|         |                |
|---------|----------------|
| Volumen | 7,5 l          |
| Maße    | 330x180x210 mm |
| Gewicht | 0,45 kg        |

**33,00 €\***  
**39,27 €\*\***

## Kombihammer SDS-PLUS 800 W - SDS-PLUS - 26 mm - 3,0 J HR2670FTX1



**3,0 J**

Einzel Schlagstärke

HR2670FTX1 inkl.:



+ Transportkoffer  
Kunststoff

+ SDS-PLUS Schnell-  
wechselfutter 13 mm

+ SDS-PLUS  
Breitmeißel 40 mm  
+ SDS-PLUS  
Spitzmeißel 250 mm

+ SDS-PLUS  
Bohrer-Set, 5-tlg.

## Kombihammer SDS-PLUS 800 W - SDS-PLUS - 26 mm - 3,0 J HR2670



**3,0 J**

Einzel Schlagstärke



|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Leistungsaufnahme                | 800 W       |
| Einzel Schlagstärke              | 3,0 J       |
| Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl | 26/32/13 mm |
| Gewicht                          | 3,3 kg      |

+ Leistungsstarker Kombihammer zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln

HR2670FTX1 Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnellwechselfutter, Seitengriff, Tiefen-  
anschlag, SDS-PLUS Spitzmeißel, SDS-PLUS Breitmeißel,  
SDS-PLUS Bohrer-Set 5-tlg.

**234,00 €\***  
**278,46 €\*\***

HR2670 Lieferumfang:  
Transportkoffer, Seitengriff,  
Tiefenanschlag

**139,00 €\***  
**165,41 €\*\***

## NEMESIS II

### Nemesis II SDS-Plus Bohrer-Set, 5-tlg. B-58992

Innovative Verbesserungen des Kopfdesigns „Power Shoulders“ und der Spirale „Multi-Value-Flute“ machen die Nemesis II Hammerbohrer 20% schneller beim Bohren in Beton, sorgen für eine 25% längere Standzeit und haben dabei eine 50% höhere Lebensdauer insbesondere beim Bohren in armeren Beton.



Zentrierspitze für stabiles und sicheres Bohren




Verschleißanzeige gibt Aufschluss über die Qualität der Bohrlöcher

Innovative Wendelgeometrie für schnelleres Bohren und schnelleren Abtransport des Bohrmaterials



Abgeschrägte Kanten reduzieren den Rückstoß, wenn der Bohrer auf Bewehrungsseisen trifft



Aufgrund des hohen Wolframkarbid-Anteils wird die Standzeit erhöht und die Bohrlöcher genauer.

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| ØxArbeitslänge | 5x115, 6x115 mm         |
| ØxArbeitslänge | 6x165, 8x165, 10x165 mm |

**33,20 €\***  
**39,51 €\*\***

QR-Code scannen und weitere Infos zu NEMESIS II erhalten!



Mehr Infos auf Seite 12

18V + 18V → 36V

Akku-Kettensäge 2x 18V  
35 cm - 20 m/s  
DUC353PG4



LXT 18V + 18V → 36V BL MOTOR XPT

VIERFACH POWER ZUM SPITZENPREIS!



Inklusive 4x  
Akku BL1860B 18V 6,0 Ah

Doppel-Schnellladegerät  
DC18RD

649,00 €\*

772,31 €\*\*

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler:

Makita Werkzeug GmbH  
Makita-Platz 1  
40885 Ratingen  
Telefon 02102/1004-0

[www.makita.de](http://www.makita.de)  
[info@makita.de](mailto:info@makita.de)  
[www.facebook.de/MakitaDeutschland](https://www.facebook.de/MakitaDeutschland)  
[www.instagram.com/makita\\_deutschland](https://www.instagram.com/makita_deutschland)

**Makita**

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise \*zzgl. bzw. \*\*inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).