



MAKITA

NEUHEITEN HERBST 2025

MAKITA NEUHEITEN IM BEREICH MASCHINEN,
GARTEN UND ZUBEHÖR AUF EINEN BLICK!

XGT
40V^{Li-ion}
max
Xtreme Power



**Akku-Bohrschrauber
DF003G**

**Akku-
Schlagbohrschrauber
HP003G**

AKKU-BOHR-/SCHLAGBOHRSCHRAUBER

Akku-Bohrschrauber 40V max.

150 Nm • 0-2.400 min⁻¹

DF003GU201

DF003GZ



Voraussichtlich lieferbar
Ende 2025

40V max **BL AFT XPT**

- + Für alle anfallenden Befestigungsarbeiten in der Werkstatt und auf Baustellen
- + 3-Gang Vollmetall-Planetengetriebe
- + Elektronische Drehmomenteinstellung
- + Robustes 13 mm Schnellspannbohrfutter

Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F/H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F/H
✓	✓	✓	✓	✓	✓

TECHNISCHE DATEN DF003G

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0-650/0-1.800/0-2.400 min ⁻¹
Bohrleistung Stahl/Holz	20/50 mm
Max. Drehmoment hart/weich	150/85 Nm
Maße (LxBxH)	196x86x384 mm
Gewicht (inkl. BL4025)	2,8 kg

Lieferumfang DF003GU201: MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät, 2x Akku BL4040, Seitengriff

Preis auf Anfrage

Lieferumfang DF003GZ: Seitengriff, ohne Ladegerät und Akkus

Preis auf Anfrage



XGT 40V max
Xtreme Power

150 Nm

max. Drehmoment

Akku-Schlagbohrschrauber 40V max.

150 Nm • 0-2.400 min⁻¹

HP003GU201

HP003GZ



Voraussichtlich lieferbar
Ende 2025

40V max **BL AFT XPT**

- + Für alle anfallenden Befestigungsarbeiten in der Werkstatt und auf Baustellen
- + 3-Gang Vollmetall-Planetengetriebe
- + Elektronische Drehmomenteinstellung
- + Robustes 13 mm Schnellspannbohrfutter
- + Mit zuschaltbarem Schlagwerk

Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F/H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F/H
✓	✓	✓	✓	✓	✓

TECHNISCHE DATEN HP003G

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0-650/0-1.800/0-2.400 min ⁻¹
Bohrleistung Stahl/Holz/Mauerwerk	20/ 76/20 mm
Max. Drehmoment hart/weich	150/85 Nm
Maße (LxBxH)	197x86x284 mm
Gewicht (inkl. BL4025)	2,8 kg

Lieferumfang HP003GU201: MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät, 2x Akku BL4040, Seitengriff

Preis auf Anfrage

Lieferumfang HP003GZ: Seitengriff, ohne Laderät und Akkus

Preis auf Anfrage



XGT 40V max
Xtreme Power

150 Nm

max. Drehmoment

Symbolerklärung zur empfohlenen Akku-Verwendung bei XGT Akku-Maschinen

- ✓ Der Akku ist kompatibel und wird für die Maschine empfohlen.
- ⊗ Aufgrund der Leistung der Maschine wird dieser Akku nicht empfohlen.
- ⌚ In Verbindung mit dem Akku BL4020 oder BL4025 ist die Laufzeit geringer.
- ↗ Durch die Verwendung des Akkus BL4040F, BL4050F oder BL4080F wird die Maschine unhandlich. Es wird ein anderer Akku empfohlen.
- ⊘ Nicht kompatibel - Der Akku kann nicht verwendet werden.

AKKU-KOMBIHAMMER / AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

Akku-Kombihammer 40V max.

SDS-PLUS • 3,3 J • 28 mm

HR011GZ

HR012GZ

XGT 40V max



40V max MOTOR BL AFT AVT AWS

3,3 Joule

Einzel Schlagstärke

- + Kraftvoller Kombihammer mit
- + Mit AWS zur kabellosen Verbindung eines Staubsaugers
- + Mit LED

Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah
BL4020

2.5 Ah
BL4025

4.0 Ah
BL4040

4.0 Ah F
BL4040F

5.0 Ah F
BL4050F

8.0 Ah F/H
BL4080F/H

TECHNISCHE DATEN

HR011G/HR012G

Einzel Schlagstärke	3,3 J
Bohrleistung in Beton	28 mm
MNäße (LxBxH)	377x104x217 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,4 kg

Lieferumfang HR011GZ: Seitengriff, Tiefenanschlag, ohne Ladegerät und Akkus

auf Anfrage

Lieferumfang HR012GZ: Seitengriff, Tiefenanschlag, SDS-PLUS Schnellwechselbohrfutter, ohne Ladegerät und Akkus

auf Anfrage



Voraussichtlich lieferbar
Ende November

HR011G mit
SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme



HR012G mit SDS-PLUS
Schnellwechselbohrfutter

Voraussichtlich lieferbar
Ende November

Optionales Zubehör:



Staubabsaugung DX16



Staubabsaugung DX17

Akku-Schlagschrauber 40V max.

2.200 Nm Lösedrehmoment • 3/4" Außenvierkant

TW011GZ



40V max MOTOR XPT

1.900 Nm

1.500 Nm

Lösedrehmoment

Anzugsdrehmoment

- + Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit regelbarer Leistung in vier Stufen
- + Mit Langschaft 138 mm zum Erreichen von Schrauben bspw. bei LKW-Zwillingsbereifung

Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah
BL4020

2.5 Ah
BL4025

4.0 Ah
BL4040

4.0 Ah F
BL4040F

5.0 Ah F
BL4050F

8.0 Ah F/H
BL4080F/H

TECHNISCHE DATEN

TW011G

Max. Ausgangsleistung	810 W
Anzugsdrehmoment 1/2/3/4	50/150/450/1.500 Nm
Standardschrauben	M36
Werkzeugaufnahme	3/4"
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,5 kg

Lieferumfang TW011GZ: ohne
Ladegerät und Akkus

380,00 €* / 452,20 €**



XGT 40V max

AKKU-FLACHKOPF-WINKELSCHLEIFER / AKKU-GERADSCHLEIFER

Akku-Flachkopf-Winkelschleifer 40V max.

125 mm • 9.000 min⁻¹

GA056GZ



40V max AFT XPT



XGT 40V max

- + Sehr flacher Getriebekopf ermöglicht Schleif- und Trennarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- + Mit Paddelschalter

Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F/H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F/H
✓	✓	✓	✓	✓	✓

TECHNISCHE DATEN GA056G

Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Max. Schnitttiefe	30 mm
Maße (LxBxH)	483x140x136 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	4,6 kg

Lieferumfang GA056GZ: Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschnutter, ohne Ladegerät und Akkus

auf Anfrage

Akku-Geradschleifer 40V max.

7.000-29.000 min⁻¹ • 6 mm Ø

GD001GZ

GD002GZ



40V max BL MOTOR AFT XPT

XGT 40V max



GD002GZ mit Paddelschalter

GD001GZ mit Schiebeschalter

Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F/H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F/H
✓	✓	✓	✓	✓	✓

TECHNISCHE DATEN GD001G/GD002G

Spannzangendurchmesser	6 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000-29.000 min ⁻¹
Max. Schleifstiftdurchmesser	52 mm
Maße (LxBxH)	452x85x119 mm
Gewicht (inkl. Akku BL4080F)	3,4 kg

Lieferumfang GD001GZ: 205,00 €* / 243,95 €**
ohne Ladegerät und Akkus

Lieferumfang GD002GZ: 215,00 €* / 255,85 €**
ohne Ladegerät und Akkus

- + Sehr kompaktes Gehäuse
- + Für Schleifstifte bis 52 mm Ø

AKKU-STAUBSAUGER

Akku-Staubsauger 40V max.

200 mbar • 250 ml

CL004GZ



- + In vier Stufen einstellbare Saugkraft
- + Integriertes Zyklonsaugsystem
- + Elektrisch betriebene Saugbürste zur effektiven Reinigung von Teppichen



HEPA-Filter



Mit elektrischer Rotationsbürste

Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F/H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F/H
✓	✓	✓	✓	✓	✓

TECHNISCHE DATEN

CL004G

Saugleistung Stufe 1/2/3/4	20/40/70/110 W
Max. Unterdruck	200 mbar
Max. Luftvolumen	1,0 m³/min
Max. Laufzeit (BL4025)	60 min (Stufe 1)
Maße ohne Rohr und Bürste (LxBxH)	465x101x186 mm
Maße mit Rohr und Bürste	1.094x243x186 mm
Gewicht (inkl. BL4050F)	2,2 kg

Lieferumfang CL004GZ: Düsen-set, Rohrmontageset, Fugendüse, ohne Ladegerät und Akkus

215,00 €* / **255,85 €****

Akku-Staubsauger 40V max.

45-150 mbar • 250 ml • nass/trocken

VC013GLZ03



- + Für Nass-/Trockenbetrieb
- + Stufenlos einstellbare Saugkraft
- + Einfach umstellbar von Sauger auf Gebläse
- + AWS startet den Sauger automatisch beim Einschalten einer gekoppelten Maschine

Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F/H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F/H
✓	✓	✓	✓	✓	✓

TECHNISCHE DATEN

VC013G

Max. Unterdruck	45-150 mbar
Max. Luftvolumen	1,0-2,0 m³/min
Max. Laufzeit (BL4050F)	120 min bei 25 W
Maße (LxBxH)	400x251x282 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	6,2 kg

Lieferumfang VC013GLZ03: Düsen-set, ohne Ladegerät und Akkus

277,00 €* / **329,63 €****

HEPA-Filter



Leistungsstärkster Akku-Staubsauger seiner Klasse

AKKU-SPEZIALMASCHINEN

Akku-Bewehrungsverbinder 40V max.

0,8 mm • 1,6 Nm

TR001GZ



40V max BL MOTOR XPT

- + Schneller Bewehrungsverbinder für Moniereisen und Fußbodenheizungen
- + Bindekraft materialgerecht einstellbar

Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F/H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F/H
✓	✓	✓	✓	✓	✓

TECHNISCHE DATEN TR001G

Drahtdurchmesser	1,6 mm
Max. Bindekapazität	16x16 mm
Maße (LxBxH)	375x113x331 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	4,7 kg

Lieferumfang TR001GZ:
ohne Ladegerät und Akkus 1.277,00 €* / 1.519,63 €**



Besonders hoher Halt bei geringem Drahtverbrauch

Akku-Heißluftgebläse 40V max.

200 l/min • 600 °C

HG001GZ01



40V max

- + Kompatibel mit verschiedenen Düsen
- + Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
- + Mit Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- + 4-fache Stufeneinstellung



Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F/H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F/H
✓	✓	✓	✓	✓	✓

TECHNISCHE DATEN HG001G

Temperaturbereich	600 °C
Max. Luftfördermenge	120/150/180/200 l/min
Maße (LxBxH)	191x86x272 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	2,7 kg

Lieferumfang HG001GZ01:
Transportkoffer, ohne Ladegerät und Akkus 163,00 €* / 193,97 €**

Akku-Fettpresse 40V max.

690 bar • 145/220/290/350 ml/min

GP001GZ



40V max BL MOTOR XPT

- + Akku-Fettpresse zum einfachen Befüllen von schmierstoffgeführten Lagern über Schmiernippel
- + Elektronisch einstellbare Befüllmenge und Auspressgeschwindigkeit



Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F/H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F/H
✓	✓	✓	✓	✓	✓

TECHNISCHE DATEN GP001G

Max. Auspressmenge	145/220/290/350 ml/min
Max. Auspressdruck	690 bar
Maße (LxBxH)	395x112x245 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	6,5 kg

Lieferumfang GP001GZ:
ohne Ladegerät und Akkus Preis auf Anfrage

AKKU-STREIFENNAGLER / AKKU

Akku-Streifennagler 40V max.

8.000-25.000 min⁻¹ • 12 mm

BN001GZ

BN002GZ



40V max **BL** **XPT**

- + Kraftvoller Nagler für Holzkonstruktionen
- + BN001GZ für **D-Kopfnägel**
- + BN002GZ für **Rundkopfnägel**

Empfohlene Akku-Verwendung



TECHNISCHE DATEN	BN001G	BN002G
Nagellänge	50-90 mm	50-90 mm
Gauge	2,9; 3,8 mm	2,9; 3,8 mm
Magazinkapazität	51-58 Nägel	36-41 Nägel
Winkel der Nägel	34°	21°
Maße (LxBxH)	326x186x358 mm	389x189x358 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,3 kg	5,4 kg

Lieferumfang BN001GZ/

BN002GZ: Berührungsschutz,
ohne Ladegerät und Akkus

Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage



Abbildung zeigt nicht im
Lieferumfang enthaltenes
Zubehör und Akku.

Akku BL4080H 40V max. 8,0 Ah

Art.-Nr.: 1913S3-7

- + Hohe Leistung ohne Überhitzung

40V max

HIGH XGT
OUTPUT

Maximale Ausgangsleistung
bis 3,8 kW

TECHNISCHE DATEN	BL4080H
Akkuspannung	40 V max.
Akkukapazität	8,0 Ah
Kapazität	288 Wh
Abmessungen	152x85x96 mm
Gewicht	1,9 kg

389,00 €* / 462,91 €**



TABLESS CELL

AKKU-KETTENSÄGE / AKKU-SCHNEEFRÄSE

Akku-Kettensäge 40V max.

50 cm • 0-29 m/s

UC030GE103

UC030GZ03



Signalfarbe Rot

XGT **40V** max
Li-ion
Xtreme Power



Maximale Ausgangsleistung
bis 2,8 kW

- + Akku-Kettensäge für den professionellen Einsatz in Signalfarbe Rot
- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 50 cm³ Hubraum
- + Kettengeschwindigkeit in drei Stufen einstellbar

Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F/H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F/H
⊖	⊖	⊗	✓	✓	✓

TECHNISCHE DATEN

UC030G

Max. Ausgangsleistung	2.800 W
Schienenlänge	50 cm
Schienennutbreite	1,3 mm
Kettenteilung	0,325"
Maße (LxBxH)	885x232x280 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,8 kg

Lieferumfang UC030GE103: Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4080H 40V max. 8,0 Ah, Sternschiene 50 cm, 1,3 mm 325", Sägekette 95TXL 50 cm 1,3 mm, Sägekettenschutz, Sägekettenschlüssel 13-16

1.123,53 €/1.337,00 €**

Lieferumfang UC030GZ03: Sternschiene 50 cm, 1,3 mm 325", Sägekette 95TXL 50 cm 1,3 mm, Sägekettenschutz, Sägekettenschlüssel 13-16, ohne Ladegerät und Akkus

615,13 €/732,00 €**

Akku-Schneefräse 40V max.

530 mm • 300 mm • 10 m

SN001GZ



XGT **40V** max
Li-ion

Mit zwei Scheinwerfern

- + Zum einfachen und effektiven Beseitigen von Schnee
- + Verstellbarer Auswurfwinkel
- + Für Schneehöhen bis 30 cm
- + Die Schneewurfrichtung lässt sich über den Schalter am Griff stufenlos in einem Bereich von 180° (90° nach links und rechts verstellen)

Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F/H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F/H
✓	✓	✓	✓	✓	✓

Arbeitsbreite 53 cm

TECHNISCHE DATEN

SN001G

Arbeitsbreite	530 mm
Arbeitshöhe	300 mm
Verstellbarer Schneeräumungswinkel	20-60°
Max. Schnee-Wurfweite	10 m
Laufzeit (mit BL4080F)	20 min
Leerlaufdrehzahl	1.400-2.100 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL4080F)	18,8 kg

Lieferumfang SN001GZ: ohne Ladegerät und Akkus

440,34 €/524,00 €**



AKKU-ASTSÄGE / AKKU-GEBLÄSE / AKKU-SCHEUERMASCHINE

Akku-Astsäge 40V max.

15 cm • 8 m/s

UC029GZ



40V max BL MOTOR XPT

- + Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- + Perfekte Handhabung dank geringem Gewicht und hervorragender Ergonomie
- + Werkzeugloser Kettenwechsel und -spannung



Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F/H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F/H
✓	✓	✓	✓	✓	✓

TECHNISCHE DATEN	UC029G
Schienenlänge	150 mm
Schienennutbreite	1,1 mm
Kettenteilung	0,325"
Maße (LxBxH)	485x95x257 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	2,4 kg

Lieferumfang UC029GZ: Sägekette, Sägeschiene, Sägekettenöl 100 ml, Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Rundfeile, ohne Ladegerät und Akkus

231,09 €* / **275,00 €****

Akku-Gebläse 40V max.

690 bar • 3,0 - 3,2 N • 3,5 - 3,6 m³/min • 99 m/s

UB002GZ01



40V max XPT

- + 3-stufige Luftmengenregelung per Einstellrad und stufenlose Geschwindigkeitsregelung über den Abzug
- + Umrüstbar zum Sauger – durch Anschluss an Saugöffnung (optionales Zubehör)



Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F/H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F/H
✓	✓	✓	✓	✓	✓

TECHNISCHE DATEN	UB002G
Max Luftgeschwindigkeit	99 m/s
Blaskraft	3,0-3,2 N
Luftvolumen	0-3,6 m³/min
Max. Unterdruck	54 mbar
Maße (LxBxH)	516-860x156x237-240 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	3,5 kg

Lieferumfang UB00GZ01: Gebläsedüse, Gebläsedüse gebogen, ohne Ladegerät und Akkus

95,80 €* / **114,00 €****

Akku-Scheuermaschine 40V max.

190/200mm • 0-600 min⁻¹

PS001GZ



40V max BL MOTOR XPT

- + Hohe und effiziente Schrubbleistung
- + Verschiedene Aufsätze für unterschiedliche Reinigungsanwendungen
- + Geschwindigkeit in drei Stufen regelbar



Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F/H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F/H
✓	✓	✓	✓	✓	✓

TECHNISCHE DATEN	UC029G
Leerlaufdrehzahl	0-150/0-350/0-600 min ⁻¹
Durchmesser Schleifteller	190/200 mm
Laufzeit mit BL4025	140/50/30 min
Maße (LxBxH)	1.081-1.435x204x361 mm mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,6 kg


Lieferumfang UC029GZ: Polierscheibenteller, Polierscheibe weiß, Polierscheibe rot, Polierscheibe blau, Bürste mittel, Spritzschutz, Transporttasche, ohne Ladegerät und Akkus

649,09 €* / **772,31 €****



XGT® 40V_{max}

MIT TABLESS ZELLENTESCHNOLOGIE FÜR VERBESSERTE LEISTUNG UND
HÖHERE LEISTUNGSABGABE




VORTEILE VOM HIGH-OUTPUT TABLESS-ZELLEN-AKKU

Der neue 40V max. XGT High-Output Tabless-Zellentechnologie-Akku revolutioniert den Energiefluss und sorgt dank eines verbesserten Kühlsystems dafür, dass die Wärmeentwicklung des Akkus auch bei kontinuierlich hoher Belastung reduziert wird. Dies ermöglicht maximalen Output und entfaltet 35 % mehr Power sowie eine längere Laufzeit.

BIS ZU
35%
MEHR POWER

Mit Tabless Zellentechnologie für verbesserte Leistung und höhere Leistungsabgabe


*Im Vergleich zu BL4040 und BL4080F



TABLESS CELL
HIGH OUTPUT
AKKU

Kürzerer Stromweg
mit geringerem
elektrischem
Widerstand

VS.



Bei Standard-Zellen
gilt: Je länger der
Stromweg desto höher
ist der elektrische
Widerstand


BIS ZU
32%
KÜHLER

Die 40V max. High-Output-Akkus wurden entwickelt, um auch bei kontinuierlicher Belastung eine niedrigere Temperatur beizubehalten und die volle Leistung aufrechtzuerhalten.

*Im Vergleich zu BL4040

TABLESS CELL **XGT**[®]

MAXIMUM HIGH OUTPUT



DIE NEUE GENERATION DER 40V MAX. HIGH OUTPUT AKKUS

XGT[®] 40V max. optimiert die Leistung und liefert bis zu 35% mehr Power bei Anwendungen mit hoher Belastung. 40V max. Werkzeuge und Akkus sind mit einer mehrschichtigen Kontaktoberfläche ausgestattet, für eine gleichmäßigere Leistungsabgabe, um hohe Stromanforderungen zu bewältigen



AKKU-BOHRSCHRAUBER / AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

Akku-Bohrschrauber 18V

50 Nm • 0-1.900 min⁻¹

DDF490RFJ

DDF490Z



- + Handlicher Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor
- + Mit 20 Drehmomenteinstellungen



LXI BL XPT

18V LITHIUM-ION



TECHNISCHE DATEN DDF490

Leerlaufdrehzahl	0-500/1.900 min ⁻¹
Max. Drehmoment hart/weich	50/27 Nm
Bohrleistung Holz/Stahl	38/13 mm
Maße (LxBxH)	167x81x237 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

Lieferumfang DDF490RFJ: MAKPAC, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1830B 3,0 Ah 254,00 €* / **302,26 €****

Lieferumfang DDF490Z: ohne Ladegerät und Akkus 100,00 €* / **119,00 €****

Akku-Schlagbohrschrauber 18V

50 Nm • 0-1.900 min⁻¹ • 13 mm

DHP490RFX3

DHP490Z



- + Handlicher Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor
- + Mit 20 Drehmomenteinstellungen



LXI BL XPT

18V LITHIUM-ION



TECHNISCHE DATEN DHP490

Leerlaufdrehzahl	0-500/1.900 min ⁻¹
Max. Drehmoment hart/weich	50/27 Nm
Bohrleistung Mauerwerk	13 mm
Bohrleistung Holz/Stahl	38/13 mm
Maße (LxBxH)	167x81x237 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

Lieferumfang DHP490RFX3: Transportkoffer mit 74-tlg. Zubehörset im Deckel, Schnellladegerät, 2x Akku BL1830B 3,0 Ah 290,00 €* / **345,10 €****

Lieferumfang DHP490Z: ohne Ladegerät und Akkus 107,00 €* / **127,33 €****

Akku-Bohrschrauber 18V

130 Nm • 0-2.100 min⁻¹

DDF492RTJ

DDF492Z



- + Kraftvoller Bohrschrauber mit 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Extrastarkes bürstenloses Gerät für intensive Bohrungen und Verschraubungen



LXI BL XPT

18V LITHIUM-ION

Akku-Schlagbohrschrauber 18V

130 Nm • 0-2.100 min⁻¹

DHP492RTJ

DHP492Z



- + Kraftvoller Schlagbohrschrauber mit 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Extrastarkes bürstenloses Gerät für intensive Bohrungen und Verschraubungen



LXI BL XPT

18V LITHIUM-ION

TECHNISCHE DATEN DDF492

Leerlaufdrehzahl	0-550/2.100 min ⁻¹
Max. Drehmoment hart/weich	130/65 Nm
Bohrleistung Holz/Stahl	76/13 mm
Maße (LxBxH)	179x81x265 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,6 kg

Lieferumfang DDF492RTJ: MAKPAC, Schnellladegerät, 2x Akku BL1850B 5,0 Ah 527,00 €* / **627,13 €****

Lieferumfang DDF492Z: ohne Ladegerät und Akkus 267,00 €* / **317,73 €****

TECHNISCHE DATEN DHP492

Leerlaufdrehzahl	0-550/2.100 min ⁻¹
Max. Drehmoment hart/weich	130/65 Nm
Bohrleistung in Mauerwerk	16 mm
Bohrleistung Holz/Stahl	76/13 mm
Maße (LxBxH)	180x81x265 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,7 kg

Lieferumfang DHP492RTJ: MAKPAC, Schnellladegerät, 2x Akku BL1850B 5,0 Ah 546,00 €* / **649,74 €****

Lieferumfang DHP492Z: ohne Ladegerät und Akkus 286,00 €* / **340,34 €****

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER / AKKU-STICHSÄGE

Akku-Schlagschrauber 18V

3/4" • 1.360 Nm • 0-1.800 min⁻¹

DTW1005Z



LXT BL XPT

- + Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit regelbarer Leistung in vier Stufen
- + Mit Langschaft 137 mm zum Erreichen von Schrauben bspw. bei LKW-Zwillingsbereifung

TECHNISCHE DATEN	DTW1005
Max. Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2/3/4	0-800/900/1.000/1.800 min ⁻¹
Anzugsdrehmoment 1/2/3/4	30-50/50-150/300-450/1.360 Nm
Standardschrauben	M27
Maße (LxBxH)	339x91x291 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,2 kg

Lieferumfang DTW1005Z: Einhängebügel, ohne Ladegerät und Akkus 419,00 €* / **498,61 €****



18V
LITHIUM-ION

Anzugsdrehmoment
1.360 Nm

Akku-Winkelschlagschrauber 18V

1/2" • 340 Nm • 0-3.200 min⁻¹

DTL300Z



LXT BL XPT

- + Kraftvoller Akku-Winkelschlagschrauber mit regelbarer Leistung in drei Stufen
- + Sehr flacher Getriebekopf

TECHNISCHE DATEN	DTL300/DTL302
Max. Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2/3	0-1.000/1.500/3.200 min ⁻¹
Anzugsdrehmoment	310-340 Nm
Lösedrehmoment	500-530 Nm
Standardschrauben	M27
Maße (LxBxH)	414x80x92 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,1 kg

Lieferumfang DTL300Z: ohne Ladegerät und Akkus 247,00 €* / **293,93 €****

Lieferumfang DTL302Z: ohne Ladegerät und Akkus 247,00 €* / **293,93 €****

18V
LITHIUM-ION



DTL300: 1/2"-Außenvierkant
DTL302: 3/8"-Außenvierkant

Akku-Stichsäge 18V

65 mm • 0-2.900 min⁻¹

DJV186Z



LXT

- + Kraftvolle Pendelhubstichsäge
- + Mit Bügelgriff

TECHNISCHE DATEN	DJV186
Leerlaufhubzahl	0-2.900 min ⁻¹
Hubhöhe	18 mm
Schnittleistung in Stahl/Alu/Holz	6/10/65 mm
Pendelhub	3-fach plus neutral
Schwenkbereich	0-45°
Maße (LxBxH)	257x81x196 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,2 kg

Lieferumfang DJV186Z: ohne Ladegerät und Akkus 92,00 €* / **109,48 €****

18V
LITHIUM-ION



AKKU-BOHRSCHRAUBER / AKKU-TACKER

Akku-Stiftnagler 18V



Voraussichtlich lieferbar
Ende 2025



- + Einzel- oder Serienauslösung
- + Mit Tiefeneinstellung werkzeuglos
- + Schnelle Schussfolge für effektives Arbeiten



TECHNISCHE DATEN	DBN501	DBN601	DBN610	DBN620
Nagellänge	15-50 mm	19-64 mm	32-64 mm	32-64 mm
Gauge	18	16	16	15
Winkel der Nägel				34°
Magazinkapazität	110	110	110	108
Anzahl der Nägel pro Akkuladung (BL1820)	1.700	1.100	1.100	750
Maße (LxBxH)	246x96x301 mm	276x98x320 mm	288x116x325 mm	297x142x338 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg	3,3 kg	3,3 kg	3,5 kg

Lieferumfang für alle Nagler RTJ-Version:
MAKPAC, Schnellladegerät, 2x Akku BL1850B, Berührungsschutz

DBN501RTJ 762,00 €* / **906,78 €**** **DBN601RTJ** 780,00 €* / **928,20 €****

Lieferumfang für alle Nagler: Berührungsschutz, ohne Ladegerät und Akkus

DBN501Z 502,00 €* / **597,38 €**** **DBN601Z** 519,00 €* / **617,61 €**** **DBN610Z** 519,00 €* / **617,61 €**** **DBN620Z** Preis auf Anfrage



Akku-Tacker 18V

65 mm • 0-2.900 min⁻¹

DST630Z




- + Einzel- oder Serienauslösung
- + Mit Tiefeneinstellung werkzeuglos
- + Schnelle Schussfolge für effektives Arbeiten



TECHNISCHE DATEN	DST630
Nagellänge	9,5-38 mm
Gauge	18
Magazinkapazität	110
Anzahl der Nägel pro Akkuladung (BL1820)	1.800
Maße (LxBxH)	246x96x282 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,1 kg

Lieferumfang DST630Z: Berührungsschutz, ohne Ladegerät und Akkus

527,00 €* / **627,13 €****



AKKU-RASENMÄHER / AKKU-ASTSCHERE

Akku-Rasenmäher 2x 18V

46 cm • 60 l

DLM466PT2

DLM466Z



LXT BL XPT

- + 3 in 1: Mähen, Mulchen, Sammeln
- + Robustes Stahldeck
- + Für mittlere Gärten bis 900 m²

TECHNISCHE DATEN	DLM466
Max. Ausgangsleistung	1.400 W
Schnittbreite	46 cm
Schnitthöhe (10-fach)	20-75 mm
Flächenleistung	960 m²
Grasfangkorb	60 l
Maße (LxBxH)	1.270-1.440x535x915-1.110 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,7 kg

Lieferumfang DLM466PT2: Doppel-Schnellladegerät, 2x Akku BL1850B 5,0 Ah, Mulchkeil, Grasfangkorb, Sichel-messer

874,79 €* / **1.041,00 €****

Lieferumfang DLM466Z: Mulchkeil, Grasfangkorb, Sichelmesser, ohne Lade-gerät und Akkus

620,17 €* / **738,00 €****

Akku-Astscherer 18V

30 mm

DUP181Z



- + Handliche 18V Akku-Astscherer für den Obst- und Weinbau
- + Externe Öleinfüllmöglichkeit ohne Ausbau der Messer

TECHNISCHE DATEN	DUP181
Max. Messeröffnung	30 mm
Schnitte pro Akku-Ladung (BL1860B)	6.000 Schnitte
Griffdurchmesser	41x37 mm
Maße (LxBxH)	322x76x117 mm
Gewicht (inkl. 1860B)	3,5 kg

Lieferumfang DUP181Z: ohne Ladegerät und Akkus

188,24 €* / **224,00 €****

Akku 18V Li-Ion

- + Kompakte und leichte Akkus mit hoher Kapazität für lange Ausdauer

TECHNISCHE DATEN	BL1890	BL18120
Artikel-Nummer	1915H4-0	1915J2-8
Akkuspannung	18V	18V
Akkukapazität	9,0 Ah	12,0 Ah
Kapazität	162 Wh	216 Wh
Abmessungen	136x76x79 mm	156x76x92 mm
Gewicht	0,97 kg	1,3 kg

179,00 €* / **213,01 €****

209,00 €* / **248,71 €****

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

18V + 18V → 36V



Mit robustem Stahldeck

18V LITHIUM-ION



Voraussichtlich lieferbar
Ende November

18V LITHIUM-ION

9,0 Ah

12,0 Ah



MAKTRAK™

DAS REVOLUTIONÄRE KOFFERSYSTEM!



Transportieren!
Effizientes Be- und Entladen



Organisieren!
Organisieren Sie nach Ihren Wünschen



Aufbewahren!
Idealer Platz für Werkzeug und Zubehör



Entnehmen!
Einfaches Entnehmen von Werkzeug ohne zu Entstapeln

**BALD VERFÜGBAR IM
MAKITA SORTIMENT!
HERBST 2025**

Melden Sie sich bei unserem Makita Newsletter an und erfahren sofort, wann das MAKTRAK Koffersystem in Deutschland verfügbar ist.





MAKTRAK Trolley Werkzeugbox L

P-91001

- + Horizontales Design für maximale Zugänglichkeit – auch für lange Werkzeuge geeignet
- + Beidseitig öffnender, abnehmbarer Deckel für einfachen Zugriff von vorne und hinten
- + Offene Bodenstruktur, kein Griff im Weg, kein Umstapeln nötig

347,00 €* / **412,93 €****



MAKTRAK Erweiterungs-Werkzeugbox XL

P-91023

- + Geeignet für sehr große Werkzeuge und Zubehör
- + Beidseitig klappbarer, abnehmbarer Deckel für einfachen Zugriff von beiden Seiten
- + Flexibel montierbar: horizontal oder vertikal verbindbar mit der Rollwerkzeugkiste

173,00 €* / **205,87 €****



MAKTRAK Werkzeugbox L

P-91017

- + Horizontales Design, auch für lange Werkzeuge geeignet
- + Beidseitig klappbarer, abnehmbarer Deckel für Zugriff von beiden Seiten
- + Offene Box ohne störende Griffe oder notwendiges Umstapeln

238,00 €* / **283,22 €****



MAKTRAK Organizer tief M

P-91045

- + Transparenter Deckel ermöglicht schnellen Überblick über den Inhalt
- + Rippendesign zur sicheren Fixierung der Einsätze während des Transports

127,00 €* / **151,13 €****



MAKTRAK Werkzeugbox M

P-91039

- + Bietet Platz für Werkzeuge, Zubehör, Akkus, Ladegeräte und Kleinteile
- + Mehrere Befestigungspunkte im Deckel für zusätzliche Organisationsmöglichkeiten im Innenraum
- + Tiefe Fächer zur Aufbewahrung verschiedener Handwerkzeuge

111,00 €* / **132,09 €****



MAKTRAK Organizer Kompakt

P-91067

- + Transparenter Deckel für schnellen Überblick über den Inhalt
- + Integriertes Rippendesign hält die Einsätze sicher an Ort und Stelle

82,00 €* / **97,58 €****



MAKTRAK Organizer flach M

P-91051

- + Transparenter Deckel für schnellen Überblick über den Inhalt
- + Integriertes Rippendesign fixiert die Einsätze sicher und verhindert Verrutschen

94,00 €* / **111,86 €****



Reciprosägeblatt-Set 15-tlg. in Rolltasche

P-84791

- + Übersichtlich und griffbereit verpackt in einer praktischen Rolltasche
- + Mit einem Klettverschluss sowie einer stabilen Metallöse zum Aufhängen
- + Fünf separate Fächer sorgen für Ordnung und schnellen Zugriff auf die einzelnen Blätter

1x P-04927 Metall • 1,8 mm / 14 tpi • Arbeitslänge: 180 mm • 5 Stück

1x P-04911 Metall • 1,8 mm / 14 tpi • Arbeitslänge: 130 mm • 5 Stück

1x P-04999 Holz • 6,35 mm / 4 tpi • Arbeitslänge: 130 mm • 5 Stück

39,90 €* / **47,48 €****



Ausreichend Stauraum für weitere Sägeblätter



Mit praktischer Aufhängeöse

Bit-Set 33-tlg.

E-12441

- + In höchster Präzision gefertigt
- + Für einen optimalen Halt im Schraubenkopf
- + Aus hochlegiertem S2-Stahl gefertigt



119,00 €* / **141,61 €****

Bezeichnung	Inhalt
Bits 25 mm	1x PH1, 2x PH2, 1x PH3, 1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3, 1x SL3, 1x SL4, 1x SL5, 1x SL6,5 je 1x Sechskant 3, 4, 5, 6 1x T10, 1x T15, 2x T20, 1x T25, 1x T27, 1x T30, 1x T40 je 1x T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, t30H, T40H
Adapter	1/4" Sechskant-->1/4"-Vierkant
Schnellwechsel-Bithalter	60 mm



Bohrer-/Bit-Set 31-tlg. in 40V max. Akku-Box

E-22866

- + In höchster Präzision gefertigt
- + Für einen optimalen Halt im Schraubenkopf
- + Aus hochlegiertem S2-Stahl gefertigt



24,50 €* / **29,16 €****

Bezeichnung	Inhalt
Bits 25 mm	1x PH1, 3x PH2, 1x PH3 1x PZ1, 3x PZ2, 1x PZ3 1x T15, 2x T20, 1x T25, 1x T30
Bits 50 mm	1x PH2, 1x PZ2 1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T30
HSS Metallbohrer 1/4"-Sechskant	jeweils 1x Ø 2,5 x 64, Ø 3,0 x 64, Ø 3,5 x 70, Ø 4,0 x 71 Ø 4,5 x 75, Ø 5,0 x 78 mm
Bithalter magnetisch	60 mm
Steckschlüsseinsatz	1x SW6, 1x SW8, 1x SW10



Netzschleifmittel ø 225 mm für DSL801

Netzschleifmittel mit einer Körnung aus weißem Aluminiumoxid. Das weiße Aluminiumoxid verfügt über ein feineres und offener gestreutes Kornbild und ist somit neben Holz- und Metalloberflächen auch ausgezeichnet für Farben und Lacke geeignet. Eine langanhaltende Schleif-

leistung wird durch die Gitterstruktur gewährleistet. Der Schleifstaub wird von zu behandelnden Werkstücken deutlich besser abgetragen, wodurch das Schleifkorn nicht negativ beeinträchtigt wird. Die vorhandene Klett-Aufnahme ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Befestigung an der Maschine.



Durchmesser mm	Bezeichnung/Körnung	VPE	Art.-Nr.	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.**
210 mm Ø	Schleiftellerschutz	1	D-82264	7,50 €	8,93 €
225 mm Ø	80	1	D-82214	13,50 €	16,07 €
	120	1	D-82220	13,50 €	16,07 €
	180	1	D-82236	13,50 €	16,07 €
	240	1	D-82242	13,50 €	16,07 €
	320	1	D-82258	13,50 €	16,07 €

IMPACT Premier Steckschlüssel-Set, 28-tlg.

E-25068

- + 28-teiliges Bit-Set in transparenter Aufbewahrungsbox
- + 25 mm Bits für jede Anwendung
- + Farbcodierte Bits zum schnellen Auffinden der richtigen Spitze

39,90 €* / **47,48 €****

Impact
PREMIER



Bezeichnung	Inhalt
Bits 25 mm	2x PH1, 3x PH2, 1x PH3, 2x PZ1, 3x PZ2, 1x PZ3, 1x T10, 1x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30, 2x T40
Bithalter	68 mm
Bithalter Ultra mag	79 mm
Steckschlüsseinsatz 1/4"	8, 10 mm

Glas- und Fliesenbohrer-Set

E-25410

- + Zum sauberen Bohren in Glas und Fliesen



7,50 €* / **8,93 €****



Bezeichnung	Inhalt
4,0x51 mm	1
5,0x51 mm	1
6,0x58 mm	2
8,0x58 mm	1

Nylonbürsten mit Rundschaft

- + 6 mm Rundschaft
- + Zum Reinigen, Entrosten, Aufrauen
- + Entfernen von Farbe, Lacke, Kleberesten, Oxidschichten/Aufrauen von Kunststoff, Holz oder Aluminium/ Reinigen von Schweißnähten/ Polieren oder Mattieren von Oberflächen
- + Schonender zum Material, korrosionsfrei, weniger aggressiv und langlebiger als Drahtbürsten



Bezeichnung	Durchmesser	Körnung	Art.-Nr.	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.**
Topfbürste Ø 50 mm Nylon grob	50 mm	C80	D-45509	2,80 €	3,33 €
Topfbürste Ø 63 mm Nylon grob	63 mm	C80	D-45515	3,50 €	4,17 €
Topfbürste Ø 75 mm Nylon grob	75 mm	C80	D-45521	4,10 €	4,88 €
Topfbürste Ø 50 mm Nylon fein	50 mm	C240	D-45537	2,80 €	3,33 €
Topfbürste Ø 63 mm Nylon fein	63 mm	C240	D-45543	3,50 €	4,17 €
Topfbürste Ø 75 mm Nylon fein	75 mm	C240	D-45559	4,10 €	4,88 €
Rundbürste Ø 38 mm Nylon grob	38 mm	C80	D-45565	2,40 €	1,86 €
Rundbürste Ø 50 mm Nylon grob	50 mm	C80	D-45571	2,70 €	3,21 €
Rundbürste Ø 63 mm Nylon grob	63 mm	C80	D-45587	2,90 €	3,45 €
Rundbürste Ø 75 mm Nylon grob	75 mm	C80	D-45593	3,50 €	4,17 €
Rundbürste Ø 100 mm Nylon grob	100 mm	C80	D-45602	4,00 €	4,76 €
Rundbürste Ø 38 mm Nylon fein	38 mm	C240	D-45618	2,50 €	2,98 €
Rundbürste Ø 50 mm Nylon fein	50 mm	C240	D-45624	2,70 €	3,21 €
Rundbürste Ø 63 mm Nylon fein	63 mm	C240	D-45630	2,90 €	3,45 €
Rundbürste Ø 75 mm Nylon fein	75 mm	C240	D-45646	3,50 €	4,17 €
Rundbürste Ø 100 mm Nylon fein	100 mm	C240	D-45652	4,10 €	4,88 €
Pinselfürste Ø 12 mm Nylon grob	12 mm	C80	D-45668	1,80 €	2,14 €
Pinselfürste Ø 17 mm Nylon grob	17 mm	C80	D-45674	2,10 €	2,50 €
Pinselfürste Ø 24 mm Nylon grob	24 mm	C80	D-45680	2,40 €	2,86 €
Pinselfürste Ø 30 mm Nylon grob	30 mm	C80	D-45696	3,50 €	4,17 €
Pinselfürste Ø 12 mm Nylon fein	12 mm	C240	D-45705	1,80 €	2,14 €
Pinselfürste Ø 17 mm Nylon fein	17 mm	C240	D-45711	2,10 €	2,50 €
Pinselfürste Ø 24 mm Nylon fein	24 mm	C240	D-45727	2,40 €	2,86 €
Nylonbürsten-Set 3-tlg. grob	Topfbürste 50 mm, Rundbürste 50 mm, Pinselfürste 24 mm	C80	D-70742	6,90 €	8,20 €
Nylonbürsten-Set 3-tlg. fein		C240	D-70758	6,90 €	8,20 €



Multifunktionswerkzeug-Set Eintauchen

E-24935

- + 5-teiliges Set mit Einsätzen für verschiedene Tauchschnitte in unterschiedlichen Materialien

79,00 €* / 94,01 €**

STARLOCK



Bezeichnung	Typ	Material	Breite	Einsatz
Tauchsägeblatt	TMA048	BIM	65mm	Holz, Holz mit Nagelrückständen, Epoxy, Gipskarton
Tauchsägeblatt	TMA051	HCS	32 mm	Holz, Verbundplatten
Tauchsägeblatt	TMA053	BIM	32 mm	Holz, Verbundplatten, Epoxy
Tauchsägeblatt	TMA061	HM/TCT	32 mm	Metall, Edelstahl, Alu, Fiberglas, Gipskarton
Tauchsägeblatt	TMA045	BIM	85 mm	Alu, Holz, Verbundplatten, Epoxy

HM-Segmentsägeblatt 65 TMA024

B-21509

- + 5-teiliges Set mit Einsätzen für verschiedene Tauchschnitte in unterschiedlichen Materialien

28,45 €* / 33,86 €**



Führungswagen

1914H2-8

- + Für alle Makita Akku-Trennschleifer
- + Mit integriertem Tank für ausreichenden Wasservorrat
- + Zum Auftrennen von längeren Strecken

Preis auf Anfrage



Absaugvorrichtung

1914X3-8

- + Zum staubfreien Absaugen direkt am Bohrloch
- + Für Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmer
- + Mit flexiblem Anschlussschlauch für optimale Bewegungsfreiheit

33,00 €* / 39,27 €**



HM-Metallsägeblatt 185 x 30 x 60Z

E-23357

- + Zum Sägen von dünnen Blechen

73,00 €* / 86,87 €**



Schnellspanner

1913K5-7

- + Zum schnellen und sicheren Befestigen von Führungsschienen

32,00 €* / 38,08 €**



Kettengarnituren

- + Die 95TXL SpeedCut Schmalschnittketten sind effizienter und benötigen weniger Energie als herkömmliche Sägeketten
- + Ideal für die Baumpflege für optimale Ergebnisse
- + Die Micro-Halbmeißel bieten eine ausgezeichnete Leistung und sind einfach in der Wartung und Pflege.

Bezeichnung	Länge	Kettentyp	Kettenbreite	Art.-Nr.	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.**
Sägeschiene	40 cm	95TXL		1915Y7-3	55,00 €	65,45 €
Sägeschiene	45 cm	95TXL		1915Y8-1	58,00 €	69,02 €
Sägeschiene	50 cm	95TXL		1915Y9-9	61,00 €	72,59 €
Sägekette	40 cm	95TXL		1916A1-3	28,00 €	33,32 €
Sägekette	45 cm	95TXL		1916A2-1	29,00 €	34,51 €
Sägekette	50 cm	95TXL		1916A3-9	33,50 €	39,87 €
Sägekette	50 cm	22BPX		1916A4-7	34,90 €	41,53 €
Kettenrad		0,325"		1916A5-5	8,50 €	10,12 €

Diamantscheiben DIAMAK

+ Für Nass- und Trockenschnitt



Durchmesser	Bohrung	Art.-Nr.	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.**
115 mm	22,23 mm	D-80070	4,90 €	5,83 €
125 mm	22,23 mm	D-80086	6,50 €	7,74 €
230 mm	22,23 mm	D-80117	12,90 €	15,35 €

Reciprosägeblatt INOX

+ Ideal zum Schneiden von Tiegefrorenem, Eisblöcken, Fleisch, Knochen, Horn

+ Für grobe und aggressive Schnitte konzipiert

B-23248 305 mm/6Z 16,90 €* / **20,11 €****

B-23254 305 mm/10Z 16,90 €* / **20,11 €****



Scannen
und mehr
erfahren über
unsere EFFICUT
Sägeblätter

Sägeblatt Efficut für HS013G

E-24848

415 mm • 2,3 mm • 30 mm • 35 Zähne

109,00 €* / **129,71 €****



Sägeblatt Efficut

Nur für kurze Zeit

B-57336-2

165x1,45x20, 56Z EFFICUT 2 Stück

89,00 €* / **105,91 €****



Sägeblatt Efficut

Nur für kurze Zeit

B-62985-2

Sägeblatt 165x1,4x20, 25Z EFFICUT 2 Stück

45,00 €* / **53,55 €****



Multiöl Pflegespray 300 ml

1910U9-1

- + Harz- und silikonfreies Hochleistungsprodukt auf Basis ausgewählter aromatenfreier Grundöle und Additive
- + Multifunktional einsetzbares Pflege- und Wartungsspray
- + Verwendbar als Schmiermittel, Korrosionsschutz, Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger und Reiniger
- + Benutzerfreundliches Sprühsystem für flächiges und punktiertes Sprühen
- + Typische Einsatzbereiche: Garten, Industrie, Werkzeug- und Maschinenbau, Landwirtschaft, Schifffahrt, Sportgeräte, Waffen, Automobil, Büro, Elektrik, Haushalt etc.
- + Der zurückbleibende hauchdünne Film trocknet nicht ein und ist verträglich mit Lacken, Kunststoffen und Gummi
- + Gegenstände können aufgrund der hohen Feuchtigkeitsverdrängung in noch nassem Zustand problemlos behandelt werden



8,50 €* / **10,12 €****

Handschuhe Schnittfestigkeit F/7

Paar Arbeitshandschuhe mit nitrilbeschichteter Handfläche, EN388: 4X42F
Arbeitshandschuhe mit hoher Schnittfestigkeit, optimaler Flexibilität und einer enganliegenden Passform. Nitrilbeschichtete Handfläche für erhöhten Grip. Öl- und flüssigkeitsbeständig. Atmungsaktives Material für hohen Tragekomfort. Waschmaschinenfest für eine einfache Reinigung. Hohe Abriebfestigkeit für verbesserte Langlebigkeit.

- P-84735

Größe XL
- 13,00 €* / 15,47 €**
- P-84729

Größe L
- 13,00 €* / 15,47 €**
- P-84713

Größe M
- 13,00 €* / 15,47 €**



Handwerkzeuge

	Art.-Nr.	Bezeichnung	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.**
	D-65713	Abbrechklingenmesser blau	4,90 €	5,83 €
	D-74734	Ersatzklingen 10 Stück	3,20 €	3,81 €
	E-10534	Schraubendreher-Set 5-teilig	21,50 €	22,59 €
	E-10528	Schraubendreher-Set 6-teilig	22,90 €	27,25 €
	B-65894	Innensechskantschlüs- sel-Set 9-teilig	10,80 €	12,85 €
	B-57146	Massband 5,5 m	15,50 €	18,45 €
	B-57168	Massband 10 m	22,90 €	27,25 €

Ratschen Bit-Set 44-tlg.

- E-25096
- 31,00 €* / 36,89 €**

Bezeichnung	Inhalt
Bits 25 mm	1x PH1, 2x PH2, 1x PH3
	1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3
	1x T10, 2x T15, 2x T20, 1x T25, 1x T27, 1x T30
	1x T10H, 1x T15H, 1x T20H, 1x T25H, 1x T27H, 1x T30H, 1x T40H
	1x H3, 1x H4, 1x H5, 1x H6
Bits 75 mm	1x SL3, 1x SL4, 1x SL4,5, 1x SL5,5
	1x PH2, 1x PZ2
	1x T15, 1x T20
	1x SL4,5
Schnellwechsel Bithalter	60 mm
Schraubführungshülse	75 mm
Steckschlüsseleinsatz	1x SW6, 1x SW8, 1x SW10
Handgriff mit Ratsche	



Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

MAKITA BERATUNG VOR ORT



MOBILE KOMPETENZ: Die Makita Anwendungstechniker sind deutschlandweit für Sie unterwegs.



EXPERTISE VOR ORT: Unsere Makita Service-Center bieten Ihnen großzügige Makita Showrooms mit Schulungsmöglichkeiten und eigenem Reparatur-Service in fünf deutschen Städten.



Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0

www.makita.de

info@makita.de

www.facebook.de/MakitaDeutschland

www.instagram.com/makita_deutschland

