

Makita®

Akku-Astsäge DUC101RX06



18V
LITHIUM-ION

2 Akkus
inkl.



1x BL1830B + 1x BL1850B

2x Sägekette + Holster

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.



Seite 4-7

LEATHERMAN®
Multi-Tool



Produkt-Spezial **GaLaBau**

Ab Seite 17

TOP
ZUGABE

AKTIONS-TIPP

Extra Power - starke Zugabe



Ausgesuchte
40V max. - Werkzeuge
+ LEATHERMAN® Multi-Tool
Sidekick® oder
LEATHERMAN® Wave+®
auf den **Seiten 4 bis 7**



Abb.: Wave+®



Produkt-Spezial **GaLaBau**
Hohe Leistung, maximale Flexibilität mit
40V max. - Gartengeräten für Profis
auf den **Seiten 17 bis 21**

18V Sondermdelle inkl. starkem Zubehör ab Seite 26



Akku-Schlagbohrschrauber 18V
1/2" - 330 Nm - 0-3.200 min⁻¹
DTW300TJX7



2 Akkus
inklusive!



Schlagnuss-Set
Impact Black,
14-tlg., 1/2"

Akku-Winkelschleifer 18V
125 mm - 3.000-8.500 min⁻¹
DGA513RT3J



3 Akkus
inklusive!

Akku-Bohrhammer 18V
SDS-PLUS - 17 mm - 1,2 J
DHR171RAX3



2 Akkus
inklusive!



Transportkoffer inkl.
65-tlg. Zubehör-Set
im Kofferdeckel



231-tlg. Inhalt

ab Seite 40

**Immer das
passende Zubehör!**
Umfangreiche Werkzeugkoffer
ab Seite 40

z.B.:
Werkzeug-Set, 231-tlg.
E-17980



TITELMODELL



Neugierig?

QR-Code scannen und Produktvideo ansehen!



2 Akkus inkl.



1x BL1850B
18V 5,0 Ah

1x BL1830B
18V 3,0 Ah

Akku-Astsäge 18V
10 cm - 8,0 m/s

DUC101RX06



LXT BL XPT
MOTOR



18V
LITHIUM-ION



Schnellladegerät DC18RC



2x Sägekette
80TXL 10 cm 1,1 mm 0,325" 26 TG
Art.-Nr.: 1910V6-4



Holster
Art.-Nr.: 1913K4-9



Transparenter Öltank



Mit automatischer Kettenschmierung



Mit automatischer Kettenspannung

- + Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte
- + Automatische, werkzeuglose Kettenspannung
- + Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet

Max. Ausgangsleistung	320 W
Kettenteilung	0,325"
Schienenlänge/Nutbreite	10 cm/1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Öltank	55 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,0 kg

DUC101RF06 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, 1x Akku BL1830B 18V 3,0 Ah, Sägechiene 80TXL 10 cm 1,1 mm 0,325", 2x Sägekette 80TXL 10 cm 1,1 mm 0,325" 26 TG, Sägekettenschutz, Holster, Feilenhalter mit Rundfeile 4 mm, Sägekettenöl 100 ml

TOP

ZUGABE

LEATHERMAN® Multi-Tool Wave®+ mit 18 Tools



Enthaltene Tools:

- Spitzzange
- Normale Zange
- Auswechselbarer Hartdrahtschneider
- Auswechselbarer Drahtschneider
- Crimpzange
- Abisolierklinge
- 420HC-Messer
- 420HC-Wellenschliffmesser
- Säge
- Schere mit Federbetätigung
- Lineal (19 cm)
- Dosenöffner
- Kapselheber
- Holz-/Metallfeile
- Diamantbeschichtete Feile
- Großer Bithalter
- Kleiner Bithalter
- Mittlerer Schraubendreher



Im Aktionszeitraum **01.01.-31.03.2025** die auf Seite 4 und 5 gezeigten Aktionsprodukte kaufen und ein LEATHERMAN® Multi-Tool Wave+® im Wert von **159,00 €**** (UVP) als kostenlose Zugabe erhalten.

Akku-Schlagschrauber 40V max.
1/2" - 760 Nm - 0-2.300 min⁻¹
TW007GM206



- + Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit einem maximalen Anziehmoment von 760 Nm
- + Geeignet für die industrielle Fertigung & Bauanwendungen
- + 4-stufige elektronische Schlagkräfteeinstellung für ein breites Anwendungsspektrum

Max. Ausgangsleistung	670 W
Max. Lösedrehmoment	1.100 Nm
Max. Anzugsdrehmoment	760 Nm
Standardschrauben	M10-M24
Gewicht (inkl. BL4050F)	3,3 kg

TW007GM206 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät
DC40RA, 2x Akku BL4040 40V max.
4,0 Ah

TOP ZUGABE



LEATHERMAN®
Wave®+

Akku-Kettensäge 40V max.
25,5 m/s - 40 cm - 1.600 W
UC012GT103



Max. Ausgangsleistung 1.600 W

- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum
- + Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten

Schienenlänge	40 cm
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s
Kettenteilung	0,325"
Schienennutbreite	1,1 mm
Öltank	230 ml
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,4 kg

UC012GT103 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku
BL4050F 40V max. 5,0 Ah,
Sternschiene 80TXL 40 cm 1,1 mm
0,325", Sägekette 80TXL
40 cm 1,1 mm 64TG, Sägeketten-
schutz, Schraubenschlüssel 13-16,
Sägekettenöl 100 ml

TOP ZUGABE



LEATHERMAN®
Wave®+



**AKKU-KOMBIHAMMER 40V MAX.
SDS-PLUS - 3,9 J - 30 MM
HR009GM205**



Inkl. Schnellwechselfutter
Art.-Nr. 191F46-4



- + Inklusive Schnellwechselbohrfutter für Rundschacht-Bohrer
- + Einzelschlagstärke nach EPTA 3,9 J
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01
- + Für staubfreies Arbeiten kann optional die Staubabsaugung DX11 aufgesetzt werden

Max. Ausgangsleistung	1.600 W
Einzelschlagstärke	3,9 J
Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl	30/32/13 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	6,7 kg



HR009GM202
Inkl. Staubabsaugung DX11,
Art.-Nr. 191G00-4

HR009GM205 Lieferumfang:
Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Staubabsaugung DX11, Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter SDS-PLUS, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett

**TOP
ZUGABE**



LEATHERMAN
Wave® +

**Akku-Trennschleifer 2x 40V max.
355 mm - 4.000 W - 127 mm
CE001GZ03**



Max. Schnitttiefe
127 mm

Lieferumfang ohne
Trennscheibe

**TOP
ZUGABE**



LEATHERMAN
Wave® +

- + Für Nassschnitte geeignet, der Schlauch für die Wasserzufuhr verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt
- + Vibrationsarmer Akku-Trennschleifer für den täglichen, professionellen Einsatz
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine
- + Ca. 18 Schnitte durchgehend in Beton 50 x 300 mm (inkl. 2x BL4080F)

Max. Ausgangsleistung	4.000 W
Leerlaufdrehzahl	5.300 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	127 mm
Max. Trennscheiben-ø	355 mm
Bohrung	25,4/20 mm
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	14,1 kg



CE001GZ03 Lieferumfang:
Schlauchkupplung 1/2", Steckschlüssel 13-19, Adapterring 25,4/20 mm, ohne Ladegerät und Akkus

TOP

ZUGABE



LEATHERMAN® Multi-Tool Sidekick® mit 14 Tools

Enthaltene Tools:

- Spitzzange mit Federbetätigung
- Normale Zange mit Federbetätigung
- Federgelagerte Drahtschneider
- Abisolierklinge
- 420HC-Messer
- 420HC-Wellenschliffmesser
- Säge
- Lineal (3,8 cm)
- Dosenöffner
- Kapselheber
- Holz-/Metallfeile
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Mittlerer Schraubendreher
- Kleiner Schraubendreher



Im Aktionszeitraum **01.01.-31.03.2025** die auf Seite 6 und 7 gezeigten Aktionsprodukte kaufen und ein LEATHERMAN® Multi-Tool Sidekick® im Wert von **89,00 €**** (UVP) als kostenlose Zugabe erhalten.

Akku-Winkelschleifer 40V max.
230 mm - 6.600 min⁻¹
GA038GT206



XGT **BL** **MOTOR** **XPT**
AFT **AWS** **(BRAKE)**

XGT
40V **Li-Ion**
max



Ausgangsleistung 1.700 W

Optimal
optional
Zubehör-Tipp

Absaughaube Trennen
Alugehäuse, 230 mm ø,
Schnitttiefe 60 mm
Art.-Nr.: 198440-5



TOP ZUGABE



LEATHERMAN®
Sidekick®

Akku-Winkelschleifer 40V max.
125 mm - 3.000 - 8.500 min⁻¹
GA023GM206



XGT **BL** **MOTOR** **XPT** **AFT** **(BRAKE)**

XGT
40V **Li-Ion**
max



Ausgangsleistung 1.100 W

- + Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth
- + AFT (Active Feedback sensing Technology), stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Mit Sanftanlauf

TOP ZUGABE



LEATHERMAN®
Sidekick®

	GA038G	GA023G
Max. Ausgangsleistung	1.700 W	1.100 W
Max. Schnitttiefe	73 mm	34 mm
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	230/22,23 mm	125/22,23 mm
Schaltertyp	Paddelschalter	Schiebeschalter
Gewicht	(inkl. BL4040F) 7,4 kg	(inkl. BL4040) 4,4 kg

GA038GT206 Lieferumfang:
Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA,
2x Akku BL4050F 40V max. 5,0 Ah, Seitengriff,
Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Flanschmutter,
Stirnlochschlüssel

GA023GM206 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA,
2x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Seitengriff,
Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Flanschmutter,
Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe (B-46361)

Akku-Pendelhubstichsäge 40V max. 135 mm - 700 W JV001GD102



**TOP
ZUGABE**



LEATHERMAN®
Sidekick®

**XGT
40V^{Li-ion}
max**



3-stufige Pendelhubein-
stellung (+Neutral)

Abbildung nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

- + Dimmfunktion für Arbeiten Überkopf: Durch Halten des Standby-Schalters kann die Helligkeit der LED eingestellt werden
- + Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel

Max. Ausgangsleistung	700 W
Schnittleistung in Holz 90°/Stahl/Aluminium	135/10/20 mm
Max. Hubhöhe	26 mm
Hübe pro Minute	800-3.500 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL4040)	2,9 kg

JV001GD102 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4025 40V max, 2,5 Ah, Absaugstutzen, Gleitschuh, Spanreißschutz, 6 Kant-Stiftschlüssel, Stichsägeblatt B-22, Stichsägeblatt B-10, Stichsägeblatt BR-13

Akku-Bohrschrauber 40V max. 140 Nm - 0-2.600 min⁻¹ DF001GD203



**TOP
ZUGABE**



LEATHERMAN®
Sidekick®

- + Kräftiger und kompakter Akku-Bohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz
- + Getriebegehäuse aus Aluminium Druckguss
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

Leerlaufdrehzahl	0-650/2.600 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	140/68 Nm
Bohrleistung Holz/Stahl	76/20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. Akku BL4080F)	3,0 kg

DF001GD203 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025 40V max, 2,5 Ah, Seitengriff komplett, Schnellspannbohrfutter


Optimal & optional Zubehör-Tipp

Metallbohrer-Set M-Force,
19-tlg.
Art.-Nr.: D-67583



**IMPACT
BLACK**

Impact Premier
Torsion Bit-Set, 31-tlg.
PH, PZ, SL, T, H
25 mm lang
Art.-Nr.: E-13552



Forstnerbohrer-Set, 5-tlg.
Ø: 15, 20, 25, 30, 35 mm
Gesamtlänge 150 mm
Art.-Nr.: D-47363



XGT - Volle Power - volles Sortiment



Ihre komplett kabellose Baustelle

Das Makita XGT Akku-System erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Geräten um Anwendungen, die bisher benzin- oder netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren.

Akku-Abbruchhammer 2x 40V max.
72,8 J - 870 min⁻¹
HM004GZ01



So stark wie ein Netzgerät


72,8 J
Einzelschlagstärke

XGT 80V max
40V max + 40V max

**KOMPROMISSLOS
OHNE KABEL**



Abhängig vom Lieferumfang enthaltenes Zubehör.



LXT

Für die meisten Anforderungen geeignet



Für besonders hohe Leistungsanforderungen



Kabel



Benzin



Druckluft

XGT ersetzt:

Einzelschlagstärke	72,8 J
Aufnahme	28,6 mm Sechskant (1 1/8")
Leerlaufschlagzahl	870 min ⁻¹
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	32,1 kg

- + Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern
- + Leistungsstark wie vergleichbare netzbetriebene Maschinen
- + Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT

HM004GZ01 Lieferumfang:
AWS Funk-Adapter WUT01, Sechskantschlüssel, Spitzmeißel, ohne Ladegerät und Akkus

Vorteile von Akku-Geräten:



Kein Benzin



Sofort starten



Wartungsarm

Optimal & optional

Zubehör-Tipp
für HM004G



Transportkarre für Abbruchhammer

- + Der Abbruchhammer kann einfach über die Meißelaufnahme auf die Transportkarre aufgesetzt werden
- + Zusätzlich bietet die Transportkarre vier Steckplätze für Meißel
- + Auch für Abbruchhammer HM1812 geeignet

Art.-Nr.: JM00000674



Spitzmeißel, 1 Stk.
Selbstschärfend
L: 400 mm
28,6 mm 6-kant-Aufnahme (1 1/8")
Art.-Nr.: B-10372



Flachmeißel, 1 Stk.
BxL: 32x400 mm
28,6 mm 6-kant-Aufnahme (1 1/8")
Art.-Nr.: P-05723



Breitmeißel, 1 Stk.
BxL: 80x400 mm
28,6 mm 6-kant-Aufnahme (1 1/8")
Art.-Nr.: P-05701

Akku-Stemmhammer 2x 40V max. SDS-MAX - 20,9 J HM002GZ03



XGT BL MOTOR XPT
AVT SOFT NO LOAD AWS



XGT 80Vmax
40Vmax + 40Vmax

**KOMPROMISSLOS
OHNE KABEL**

Leistungsstärkster Makita
Akku-Stemmhammer
seiner Klasse

20,9 J

Einzelschlagstärke

- + Einzelschlagkraft nach EPTA 20,9 J, leistungsstärkster Makita Akku-Stemmhammer seiner Klasse
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01

Max. Ausgangsleistung	2.600 W
Einzelschlagstärke	20,9 J
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	13,3 kg

HM002GZ03 Lieferumfang:
Transportkoffer, D-Griff, Spitzmeißel SDS-MAX 280 mm,
Bohrer-/Meißel-Fett, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Kombihammer 2x 40V max. SDS-MAX - 21,4 J - 52 mm HR006GZ



XGT BL MOTOR XPT
AFT AVT SOFT NO LOAD
AWS



XGT 80Vmax
40Vmax + 40Vmax

**KOMPROMISSLOS
OHNE KABEL**

Leistungsstärkster Makita
Akku-Kombihammer
seiner Klasse

21,4 J

Einzelschlagstärke


- + Zum Hammerbohren und Meißeln
- + Einzelschlagstärke nach EPTA 21,4 J, leistungsstärkster Makita Akku-Kombihammer seiner Klasse
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01

Max. Ausgangsleistung	2.600 W
Einzelschlagstärke	21,4 J
Bohrleistung Beton	52 mm
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	14,3 kg

HR006GZ Lieferumfang:
Transportkoffer, Seitengriff, D-Griff, Tiefenanschlag,
Bohrer-/Meißel-Fett, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal & optional

Zubehör-Tipp



**Flachmeißel SDS-MAX
1 Stk.**
BxL: 24x400 mm
Art.-Nr.: P-16271



**Breitmeißel SDS-MAX
10 Stk.**
BxL: 80x300 mm
Art.-Nr.: P-16318

**Flachmeißel SDS-MAX
10 Stk.**
BxL: 25x400 mm
Art.-Nr.: D-34213-10



**HM-Bohrer NEMESIS
SDS-MAX**

Die massive Hartmetallspitze mit 4 Schneiden sorgt für eine optimale Bohrleistung und eine längere Lebensdauer beim Bohren in armiertem Beton.

HM-Bohrer, 1 Stk.
ØxL: 16x540 mm
Art.-Nr.: B-19978

HM-Bohrer, 1 Stk.
ØxL: 18x540 mm
Art.-Nr.: B-20002

HM-Bohrer, 1 Stk.
ØxL: 20x520 mm
Art.-Nr.: B-20030

XGT - Volle Power - volles Sortiment

Akku-Handkreissäge 40V max.
158 mm - 2.100 min⁻¹
HS013GZ

NEU



- + Die leistungsstärkste XGT Akku-Handkreissäge von Makita
- + Magnesium-Druckguss-Komponenten sorgen für eine leichte Säge, die gut ausbalanciert und robust ist
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01



**KOMPROMISSLOS
OHNE KABEL**

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang
enthaltenes Zubehör.

Max. Schnitttiefe	158 mm
Schnittleistung Balken 150x300 mm (inkl. BL4080F)	75 Schnitte
Max. Ausgangsleistung	1.500 W
Sägeblatt-ø/Bohrung	415x30 mm
Max. Neigung	45°
Gewicht (inkl. BL4080F)	12,0 kg

Optional
optional
Zubehör-Tipp

EFFICUT Sägeblatt
415x2,5x25,4 mm, 35Z
Art.-Nr.: E-24848

QR-Code
scannen und
mehr erfahren



HS013GZ Lieferumfang:
EFFICUT-Sägeblatt 415x30 mm, Absaugstutzen, Parallelanschlag, Schutzständer, ohne Ladegerät und Akkus

Immer einsatzbereit dank praktischem Akku-Ladekoffer



Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltene Zubehörteile

NEU

Akku-Ladekoffer BCC01 40V max.
8 Steckplätze
1914U3-7



- + Kompatibel mit dem LXT-Akku-System.
Adapter ADP10 erforderlich (Art.-Nr.: 191C10-7)

Akku-Ladekoffer BCC02 40V max.
12 Steckplätze
1914U0-3



- + Nicht mit LXT-Akku-System kompatibel



- + Ladekoffer wird über externes Ladegerät DC4002 gesteuert
- + In der Größe eines MAKPAC Gr. 4, mit Handgriffen und Öffnung für ein Vorhängeschloss
- + Deckel lässt sich komplett entfernen, Ladekoffer können horizontal sowie auch vertikal verstaut werden, während die Akkus laden
- + Der Ladestatus kann über die grünen LED-Anzeigen abgefragt werden
- + Lässt sich mit dem MAKPAC Systemen verbinden
- + Schutzklasse IPX4 – Spritzwassergeschützt

	BCC01	BCC02
Steckplätze	8	12
Max. Ausgangsstrom	1,6A (XGT) / 2,1 A (LXT)	1,6 A (XGT)
Niedrigste Temperatur für Ladevorgang	0°C	0°C
Ladezeit 4x BL4020/8x BL4020/12x BL4020	75/150/- Min.	75/150/225 Min.
Ladezeit 4x BL4040(F)/8x BL4040(F)/12x BL4040(F)	145/290 Min.	145/290/435 Min.
Ladezeit (nur mit Adapter ADP10) 4x BL1860B/8x BL1860B	160/320 Min.	nicht möglich
Abmessungen (LxBxH)	295x407x320 mm	295x407x320 mm
Gewicht ohne Akkus	7,5 kg	7,8 kg

BCC01 Lieferumfang:
Ladegerät DC4002 (Art.-Nr. 630E59-9) für Ladekoffer

BCC02 Lieferumfang:
Ladegerät DC4002 (Art.-Nr. 630E59-9) für Ladekoffer

XGT - Volle Power - volles Sortiment



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

XGT 40V Li-ion max

KOMPROMISSLOS OHNE KABEL


Optimal optional
Zubehör-Tipp



EFFICUT Sägeblatt für Holz Sägeblatt 305x2,15x30 mm, 60Z
Art.-Nr.: B-67309

EFFICUT Sägeblatt für Holz Sägeblatt 305x2,15x30 mm, 80Z
Art.-Nr.: B-67315

EFFICUT Sägeblatt für Holz Sägeblatt 305x2,15x30 mm, 100Z
Art.-Nr.: B-67321



Akku-Staubsauger 2x 40V max. 30/40 l - Nass/Trocken - L - AWS VC007GLZ01



XGT BL MOTOR XPT
AWS HEPA filter

XGT 40Vmax + 40Vmax 80Vmax

KOMPROMISSLOS OHNE KABEL



Staubklasse L

Antistatischer Saugschlauch

- + Staubklasse L
- + Mit HEPA-Filter
- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Ausgestattet mit Auto-Start Wireless System (AWS): Der Staubsauger verbindet sich drahtlos automatisch mit der AWS-fähigen Maschine
- + Kompatibel mit MAKPAC, MAKPAC-Organizer und MAKSTOR Koffern

Max. Luftvolumen (Saugschlauch-Ø 28/38 mm)	2,0/3,7 m³/min
Max. Unterdruck	180 mbar
Max. Behältervolumen	Flüssigkeit 30 l/Staub 40 l
Betriebsdauer je nach Saugleistung (mit 2x BL4050F)	80/25 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	20,7 kg

VC007GLZ01 Lieferumfang:
Filterelement Klasse H, Geräuschdämpfer Klasse M, Vorfilter Klasse M, Saugschlauch 38 mm 2,5 m antist., Saugschlauch 28 mm 3,5 m antist., Saugrohr gebogen, Saugrohr gerade, Bodendüse, Fugendüse, Funk-Adapter WUT01, Poly-Vinyl Entsorgungssack M, ohne Ladegerät und Akkus



Akku-Kapp- und Gehrungssäge 40V max. 305 mm - 3.600 min⁻¹ LS003GZ01



XGT **BL** **DXT** **AWS**
MOTOR

- + Exakte Schnitte mit LED-Schnittlinienanzeige, diese wirft in jeder Neigungslage einen schmalen Schlag-schatten des Sägeblatts auf das zu bearbeitende Werkstück
- + Manueller Direktstart eines AWS-Staubsaugers über Folientaster am Gerät
- + Einfache Einstellung des Neigungswinkels
- + Integrierte Führungsschiene für eine hohe Schnittgenauigkeit

Max. Ausgangsleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	3.600 min ⁻¹
Sägeblatt-ø/Bohrung	305/30 mm
Max. Schnittleistung 0°	92x382/107x363 mm
Max. Neigung links/rechts	45/45°
Max. Gehrung links/rechts	60/60°
Gewicht (inkl. BL4080F)	31,1 kg

**Inkl. AWS Funk-Adapter
WUT01**



LS003GZ01 Lieferumfang:
Funk-Adapter WUT01, EFFICUT-Sägeblatt 305x30 mm 60Z,
Staubsaugbeutel komplett, Einstellendreieck, 6-kant Stiftschlüssel,
Schraubzwinde, ohne Ladegerät und Akkus

Untergestell mit Auflage

Auflageverlängerung auf beiden
Seiten, einseitig mit Rolle.
Abmessung (LxBxH):
1.765-3.830x750x860 mm
Gewicht 18 kg
Art.-Nr.: DEAWST07



Akku-Staubsauger 2x 40V max. 30/40 l - 180 mbar - M VC006GMZ01



XGT **BL** **XPT**
MOTOR
AWS

XGT **80Vmax**
40Vmax + 40Vmax

**KOMPROMISSLOS
OHNE KABEL**

**Staub-
klasse M**

Antistatischer
Saugschlauch




- + Staubfilterklasse M: Filtrationseffizienz 99,9 %
- + Mit dualem Filtersystem und automatischem Reinigungsmechanismus für eine gleichbleibende Saugkraft
- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Ausgestattet mit Auto-Start Wireless System (AWS): Der Staubsauger verbindet sich drahtlos automatisch mit der AWS-fähigen Maschine
- + Kompatibel mit MAKPAC, MAKPAC-Organizer und MAKSTOR Koffern

Max. Luftvolumen (Saugschlauch-Ø 28/38 mm)	2,0/3,7 m ³ /min
Max. Unterdruck	180 mbar
Max. Behältervolumen	Flüssigkeit 30 l/Staub 40 l
Betriebsdauer je nach Saugleistung (mit 2x BL4050F)	80/25 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	20,8 kg

VC006GMZ01 Lieferumfang: Filterelement Klasse M, Geräuschdämpfer Klasse M, Vorfilter Klasse M, Saugschlauch 28 mm ø 2,5 m, Saugschlauch 38 mm ø 3,5 m, Saugrohr gerade, Handrohr gebogen, Bodendüse, Fugendüse, Poly-Vinyl-Entsorgungssack, Entsorgungssack M, Adapter 22 mm, Adapter 24 mm, Funk-Adapter WUT01, ohne Ladegerät und Akkus

XGT - Volle Power - volles Sortiment



**TOP
ZUGABE**

**LEATHERMAN®
Wave® +**
Siehe auch Seite 5

**Akku-Trennschleifer 2x 40V max.
355 mm - 4.000 W - 127 mm
CE001GZ03**



XGT BL MOTOR XPT AFT

- + Für Nassschnitte geeignet, der Schlauch für die Wasserzufuhr verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt
- + Leichter und vibrationsarmer Akku-Trennschleifer für den täglichen, professionellen Einsatz
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine
- + Ca. 18 Schnitte durchgehend in Beton 50x300 mm (inkl. 2x BL4080F)

Max. Ausgangsleistung	4.000 W
Leerlaufdrehzahl	5.300 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	127 mm
Max. Trennscheiben-ø	355 mm
Bohrung	25,4/20 mm
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	14,1 kg

CE001GZ03 Lieferumfang:
Schlauchkupplung 1/2", Steckschlüssel 13-19, Adapterring 25,4/20 mm, ohne Ladegerät und Akkus

**Optimal &
optional
Zubehör-Tipp**

Diamantscheibe
Ø 355 mm,
2,8 mm Schnittstärke,
für bspw. Beton
Art.-Nr.: E-12996



**Max. Schnitttiefe
127 mm**

Lieferumfang ohne
Trennscheibe

XGT 80V max
40V max + 40V max

**KOMPROMISSLOS
OHNE KABEL**

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

**Akku-Trennschleifer 40 V max.
305 mm - 121 mm
CE004GZ**



**XGT
BL MOTOR
XPT
AFT**



**Max. Schnitttiefe
121 mm**

**XGT
40V max**

**KOMPROMISSLOS
OHNE KABEL**

+ Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar

Max. Ausgangsleistung	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	121 mm
Max. Trennscheiben-Ø/Aufnahme	305/25,4 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,7 kg

CE004GZ Lieferumfang:
Adapterring-Set, Schlauchkupplung, Steckschlüssel 13-19 mm, ohne Ladegerät und Akkus

**Optimal &
optional
Zubehör-Tipp**



Diamantscheibe Comet
Ø 300 mm, 3,2 mm
Schnittstärke, für
bspw. armierten
Beton, Ziegel, Marmor
Art.-Nr.: B-17619

Bluetooth Lautsprecher AC/DC - Bluetooth - Mikrofon MR014GZ



**KOMPROMISSLOS
OHNE KABEL**



Mit Mikrofon-Anschluss.
Mikrofon nicht im Liefer-
umfang enthalten



- + Hohe Soundqualität und lautstark durch großen Tieftöner und passiven Radiator
- + Ausgestattet mit einer speziellen Mikrofonbuchse für den Einsatz als Mikrofonverstärkerlautsprecher für Durchsagen oder auch als Karaokefunktion
- + Beste Hörbarkeit, hörbar im Umkreis von 30 m bis 100 m
- + Handgriff kann als Smartphone-Ständer genutzt werden
- + USB-Ladebuchse zum Laden von mobilen Geräten
- + Bis zu 10 Lautsprecher können in Reihe gekoppelt werden

Max. Ausgangsleistung	15/20W
Betriebsdauer 18V (inkl. 4,0/5,0/6,0 Ah Akku)	23/30/36 h
Betriebsdauer 40V (inkl. 4,0 Ah Akku)	32 h
Schutzart (IP-Code)	IP65
Gewicht (inkl. BL4080F)	4,8 kg

MR014G Lieferumfang:
Steckernetzteil, ohne Ladegerät und Akkus

LED-Flächenbeleuchtung 40V max. 230V - 550 lx - 5.500 lm ML010G



**KOMPROMISSLOS
OHNE KABEL**



XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen.

- + Bis zu 8 Flächenbeleuchtungen können im 230V Modus miteinander verbunden werden
- + Die LED-Farbe ist tageslichtweiß, was dem natürlichen Licht am stärksten ähnelt
- + Tiefenentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Leistung	230 V
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	550/300/150 lx
Lichtstrom 1./2./3. Stufe	5.500/3.000/1.500 lm
Schutzart (IP Code)	IP54
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	19,2 kg

ML010G Lieferumfang:
Netzteil 2,5 m (Art.-Nr.: QY0000093), Anschlussleitung 2,5 m, ohne Ladegerät und Akkus

Abg. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

LED-Baustrahler 40V max./18V/14,4V 4.300 lx - 10.000 lm ML009G



**KOMPROMISSLOS
OHNE KABEL**



- + 96 leuchtstarke tageslichtweiße LEDs
- + Der Leuchtkörper ist auf dem Standfuß um 210° schwenkbar
- + IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit
- + Ein zweiter Akkuschacht dient einer längeren Leuchtdauer

Leuchtstärke in 1 m Entfernung	4.300/1.900/1.000 lx
Lichtstrom 1./2./3. Stufe	10.000/4.000/2.000 lm
Schutzart (IP Code)	IP65
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	9,9 kg

ML009G Lieferumfang:
Blendschutzfolie (Art.-Nr.: GM00002376), ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Stableuchte 40V max. 2.000 lx - 1.700 lm ML012G



**KOMPROMISSLOS
OHNE KABEL**



- + LED-Stableuchte mit Teleskophalterung zur individuellen Befestigung
- + Praktische und kompakte Klappvorrichtung erleichtert die Lagerung, den Transport und ist platzsparend zu verstauen
- + 7 Leuchtwinkel
- + Haltehaken und 3 Gurtlöcher

Leuchtstärke in 1 m Entfernung	600/300/100 lx
Lichtstrom 1./2./3. Stufe	1.700/800/400 lm
Leuchtdauer 1./2./3. Stufe (mit BL4040F)	7/15/32 Std.
Gewicht (inkl. BL4080F)	2,0 kg

ML012G Lieferumfang:
Teleskop Halterung, Handschlaufe, ohne Ladegerät und Akkus

3 Beleuchtungsmodi mit Memory-Funktion und 3 Helligkeitsstufen

XGT - Volle Power - volles Sortiment

XGT-Akkus:
Immer optimal mit Energie versorgt durch extrem schnelle Ladezeiten!

Akku-Kehrsaugmaschine 40V max.
65 cm - 24 l
VS001GZ



XGT **BL MOTOR** **XPT** **HEPA filter**

XGT
40V **Li-ion**
max

KOMPROMISSLOS
OHNE KABEL

Hochleistungs XGT-Akkus:
BL4040F, BL4050F, BL4080F

Akku BL4080F
40 V max. 8,0 Ah
Ladezeit: 76 Min.
Art.-Nr.: 191X65-8



⌚ 76 Min.

Akku BL4050F
40 V max. 5,0 Ah
Ladezeit: 50 Min.
Art.-Nr.: 191L47-8



⌚ 50 Min.

Akku BL4040F
40 V max. 4,0 Ah
Ladezeit: 45 Min.
Art.-Nr.: 1910N6-8



⌚ 45 Min.

XGT-Akkus: BL4020, BL4025, BL4040

Akku BL4040
40 V max. 4,0 Ah
Ladezeit: 45 Min.
Art.-Nr.: 191B26-6



⌚ 45 Min.

Akku BL4025
40 V max. 2,5 Ah
Ladezeit: 28 Min.
Art.-Nr.: 191B36-3



⌚ 28 Min.

Akku BL4020
40 V max. 2,0 Ah
Ladezeit: 22 Min.
Art.-Nr.: 191L29-0



⌚ 22 Min.

XGT-Ladegeräte und Adapter:

Schnellladegerät DC40RA
Zum Laden aller XGT-Akkus.
Geeignet für LXT-Akkus
mit Adapter ADP10
Art.-Nr.: 191E07-8



Doppel-Schnellladegerät DC40RB
Zum Laden aller XGT-Akkus.
Geeignet für LXT-Akkus mit
Adapter ADP10
Art.-Nr.: 191N09-8



Akku-Adapter ADP10
Zum Laden von 14,4 V und 18 V
LXT-Akkus mit Schnellladegerät
DC40RA oder DC40RB
Art.-Nr.: 191C10-7



Zwei Akku-Steckplätze
zur Erweiterung der Laufzeit



Außenbereich



Für die Baustelle



Lager- und Gewerbeflächen



Abg. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

- + Die Kombination aus Haupt-, Seitenbürste und HEPA-Filtersystem ermöglicht ein nahezu staubfreies Arbeiten - sowohl im Innen- als auch Außenbereich
- + Die Geschwindigkeit von Haupt- und Seitenbürste kann über einen Schalter reguliert und der Umgebung angepasst werden
- + Kann sowohl kleine Schmutzpartikel als auch größere Gegenstände wie bspw. 500 ml-Plastikflaschen aufnehmen

Kehrbreite Hauptbürste	48 cm
Kehrbreite inkl. Seitenbürste	65 cm
Behältervolumen	24 l
Betriebsdauer im Standardmodus (inkl. 2x BL4080F)	200/480 min
Maße (LxBxH) mit aufgerichtem Bügel	830x677x1146 mm
mit gefaltetem Bügel	830x677x467 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	33,1 kg

VS001GZ Lieferumfang:
Hepa-Filter, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal & optional
Zubehör-Tipp



Trägerplatte
für MAKPAC-Systemkoffer
und PDC-Connector
Art.-Nr.: 1913F5-2

Auffangbehälter, 47 l
zur Erweiterung des
Fangvolumens
Art.-Nr.: 1913F7-8



Akku-Power statt Kabel und Kanister



Akku-Freischneider 2x 40V max.
480 mm - 2.000 W
UR012GZ06




XGT
BL
MOTOR
ADT
AFT

Mit im Lieferumfang:
Messerkopf Kunststoff

2-Zahn-Schlagmesser

2-Fadenkopf Tap&Go



KOMPROMISSLOS OHNE KABEL 2.000 W Ausgangsleistung, vergleichbar mit 40 cm³ Benzingerät

XGT **80Vmax**
40Vmax + 40Vmax

- + Mit asymmetrischem Zweihandgriff
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optimal & optional
Zubehör-Tipp



2-Fadenkopf Tap&Go
Ø 130 mm,
M10x1,25LH, Four-
Leaf Mähfaden
Ø 2,4 mm, 4 m
Art.-Nr.: 191D93-3



Dickichtmesser
Stahl, 305 mm,
25,4 mm
Art.-Nr.: D-66042



Meißelzahn-Sägeblatt
Stahl, 24 Zähne,
Ø 225 mm, Ø 24,4 mm
Spezielle Verwendung
bei Rodungsarbeiten
und im Forst.
Art.-Nr.: 199872-9

Max. Ausgangsleistung	2.000 W
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ Metallmesser
Schnittkreis	470/305/255 mm
Spindelgewinde	M10x1,25LH
Laufzeit (inkl. BL4050F): Fadenkopf Belastung	106/42/22 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	10,5 kg

UR012GZ06 Lieferumfang:
2-Fadenkopf Tap&Go, 2-Zahn-Schlagmesser, Hosenträgergurt, Messerkopf,
ohne Ladegerät und Akkus

Produkt-Spezial

Akku-Freischneider 40V max.
450 mm - 1.500 W
UR014GZ



XGT

BL
MOTOR

AFT

XGT
40V Li-ion
max

KOMPROMISSLOS
OHNE KABEL

- + Mit Rundgriff
- + AFT (Active Feedback Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Mit Drehrichtungsumkehr, ideal bei Anwendung an Straßenträndern oder Gehwegen
- + Mit Sanftanlauf
- + Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Max. Ausgangsleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	4.000-5.700 min ⁻¹
Schnittkreis	450 mm
Spindelgewinde	M10x1,25LH
Laufzeit inkl. BL4050F: Fadenkopf Belastung	18-51 min
Gewicht (inkl. BL4080F)	6,7 kg

UR014GZ Lieferumfang:
Schultergurt, 2-Fadenkopf, Zubehörtasche, Montageschlüssel, Sechskantschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal & optional Zubehör-Tipp



2-Fadenkopf Tap&Go
Four-Leaf-Mähfaden ø 130 mm,
2,7 mm
Art.-Nr.: 1911Y3-7



Mähfaden Four Leaf
øxL: 2,7 mm x 15 mm
Art.-Nr.: E-01828

Mehr Infos zu
Four-Leaf Mähfäden



Mähfaden Four Leaf
øxL: 2,7 mm x 30 mm
Art.-Nr.: E-01834

Für GaLaBau Profis

Akku-Hochentaster 40V max.
30 cm - 20,0 m/s
UA004GZ



XGT

BL
MOTOR

AFT

XPT

XGT
40V Li-ion
max

KOMPROMISSLOS
OHNE KABEL

Max. Ausgangsleistung 1.500 W

- + Boost-Mode hebt die Drehzahl und das Drehmoment kurzzeitig an, um auch starke Äste schneller durchzusägen
- + Teleskopierbar von 2,50 - ca. 3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Schienenlänge	30 cm
Kettengeschwindigkeit	20,0 m/s
Kettenteilung	3/8"
Schienennutbreite	11 mm
Öltank	160 ml
Gewicht (inkl. BL4080F)	9,1 kg

UA004GZ Lieferumfang:
Sternschiene 90PX 30 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 90PX 30 cm 1,1 mm 3/8", Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Feile, Sägekettenöl 100 ml, 6-kant Stiftschlüssel 4,5 mm, ohne Ladegerät und Akkus



250 bis
380 cm

Abb zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

Akku-Top-Handle-Kettensäge 40V max. 25 cm - 24,8 m/s - 1.400 W UC002GZ



XGT 40V max Li-ion

Akku-Kettensäge 40V max. 35 cm - 25,5 m/s - 1.600 W UC015GZ



XGT 40V max Li-ion

Max. Ausgangsleistung 1.400 W

Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

- + Leichte und kompakte Akku-Top-Handle-Kettensäge für die professionelle Baumpflege
- + Verlustsichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten
- + Schneller und effizienter Rückschnitt von Baumkronen

Max. Ausgangsleistung 1.600 W

Werkzeuglose Kettenspannung

- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum
- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten
- + Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos

	UC002G	UC015G
Schienenlänge	25 cm	35 cm
Kettengeschwindigkeit	24,8 m/s	25,5 m/s
Kettenteilung	3/8"	0,325"
Schienennutbreite	1,1 mm	1,1 mm
Öltank	200 ml	260 ml
Gewicht	(inkl. BL4050F) 4,7 kg	(inkl. BL4080F) 7,5 kg

UC002GZ Lieferumfang:
Sternschiene 90PX 25 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 90PX 25 cm 1,1 mm 3/8" 40 TG, Sägekettenschutz, Schraubenschlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akku

UC015GZ Lieferumfang:
Sternschiene 80TXL 35 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 80TXL 35 cm 1,1 mm 59TG, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal & optional Zubehör-Tipp



Sägekette UC002G
90PX, 25 cm 40 TG,
1,1 mm, 3/8" LP,
Halbmeißel
Art.-Nr.: 191H00-0

Sägekette UC015G
80TXL, 35 cm, 59 TG,, 1,1 mm,
0,325" LP, Mikro-Halbmeißel
Art.-Nr.: 191T91-3



Feilenhalter mit Rundfeile
universal - 4,0 mm
Art.-Nr. D-70948

Sternschiene UC002G
90PX, 25 cm
25 cm 3/8", 1,1 mm
Art.-Nr.: 191G14-3



Sägeschiene UC015G
80TXL, 35 cm, 0,325", 1,1 mm
Art.-Nr.: 191T87-4



Entdecken Sie weitere
Lösungen im Makita
GaLaBau Prospekt



Akku-Heckenschere 40V max.
60 cm - 25,0 mm - 720 W
UH006GZ



Schnittlänge 60 cm



Max. Aststärke
25,0 mm



- + Extra gehärtete Messer für den groben Schnitt, für eine maximale Aststärke von 25,0 mm
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

3-seitig geschliffene Kanten und abgeschrägte Zähne



Max. Ausgang	720 W
Max. Aststärke	25,0 mm
Schnittlänge	60 cm
Akku-Laufzeit (inkl. BL4040)	195/110/65 min
Gewicht (inkl. BL4050F)	5,0 kg


UH006GZ Lieferumfang:
Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal & optional

Zubehör-Tipp



Scherblatt komplett, 60 cm
Art.-Nr. 191R55-5



Schnittgutsammler 60 cm
Art.-Nr. 191R51-3

Akku-Bohrschrauber 40V max.
140 Nm - 0-2.600 min⁻¹
DF001GZ



- + Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl
- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- + Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

Leerlaufdrehzahl	0-650/2.600 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	140/68 Nm
Bohrleistung Holz/Stahl	76/20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. Akku BL4040)	3,0 kg


DF001GZ Lieferumfang:
Seitengriff komplett, Schnellspannbohrfutter, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal & optional

Zubehör-Tipp



Metallbohrer-Set M-Force, 19-tlg.
Art.-Nr.: D-67583



Impact Premier
Torsion Bit-Set, 31-tlg.
PH, PZ, SL, T, H
25 mm
Art.-Nr.: E-13552



Forstnerbohrer-Set, 5-tlg.
Ø: 15, 20, 25, 30,
35 mm Gesamt-
länge 150 mm
Art.-Nr.: D-47363

Akku-Erdbohrer 40V max.
136 Nm - 200 mm - 1.350 W
DG002GZ



- + Direktaufnahme für Erdbohrer
- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z.B. Stecklinge, Pfähle, Zäune uvm.
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt die Grasnarben, Erde und Sand
- + Mit Automatic torque Drive Technology (ADT), während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert
- + Mit Rutschkupplung

Max. Ausgangsleistung	1.350 W
Leerlaufdrehzahl niedrig/hoch	0-400/0-1.500 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	136/55 Nm
Bohrkapazitäten sandige Böden	ø 200 mm
Bohrkapazitäten Lehmböden	ø 150 mm
Anzahl der Bohrlöcher 150/200 mm (inkl. BL4040)	100/65 Stk.
Gewicht (inkl. BL4080F)	8,0 kg

DG002GZ Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akkus

Optimal & optional

Zubehör-Tipp

Verlängerung mit Stift

Zur Verlängerung eines Erdbohrers um 500 mm. Die Verlängerung wird zwischen dem Adapter und den Erdbohrer gesteckt.
Art.-Nr.: E-07325

Erdbohrer mit Stift
øxL: 100x800 mm
Art.-Nr.: E-07294

øxL: 150x800 mm
Art.-Nr.: E-07303

øxL: 200x800 mm
Art.-Nr.: E-07319



Akku-Gebläse 40V max. 64 m/s - 960 m³/h UB001GZ



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

XGT 40V max
Li-ion

Mit dabei:
Verschiedene Düsen,
Schultergurt, Verbindungsrohr



Optimal & optional
Zubehör-Tipp

Dachrinnen-Reinigungsset
Max. Länge 3,2 m
Art.-Nr.: 191B03-8



- + Das maximale Luftvolumen kann durch vollständiges Drücken des Schalters aktiviert werden (Boost-Modus)
- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar
- + Kompakt und leicht für die Bedienung mit einer Hand

Max. Luftgeschwindigkeit (Boost-Mode)	53 (64) m/s
Max. Luftvolumen (Boost-Mode)	0 -13,5 (16) m ³ /min
Betriebsdauer bei max. Last inkl. BL4050F (Boost-Mode)	15 (8) min.
Gewicht (inkl. BL4050F)	3,9 kg

UB001GZ Lieferumfang:
Runddüse gebogen, Runddüse 80 gerade, Flachdüse gebogen, Verbindungsrohr 85-72, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Rasenmäher 40V max. 53 cm - 70 l - 1.900 W LM002GZ



Mit robustem
Stahldeck

1,5 -
5,0 km/h

Mit stufenlosem,
autarkem Radantrieb

- + Geräuschreduziert
- + Drei Schnittmodi: Normal, SoftNoLoad
- + Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Erweiterung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser (191V65-4) optional
- + Autarker Radantrieb

Max. Ausgangsleistung	1.900 W
Schnittbreite	53 cm
Max. Flächenleistung ohne/mit Radantrieb	3.400 m ² /2.500 m ²
Schnitthöhenverstellung	20-100 mm
Grasfangkorb	70 l
Akku-Steckplätze	2
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	34,5 kg



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

XGT 40V max
Li-ion

LM002GZ Lieferumfang:
Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l, Mulchkeil, Auswurfkanal, Steckschlüssel SW17, Spannknebel, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal & optional
Zubehör-Tipp

Sichelmesser
53 cm
Im Lieferumfang
Art.-Nr.: 191V96-5



Auswurfkanal
Im Lieferumfang
Art.-Nr.: 413L57-8



Mulchkeil 530
Im Lieferumfang
Art.-Nr.: 413L55-2

XGT Neuheiten

Akku-Schlagschrauber 40V max.
1.600 Nm Lösedrehmoment - 1/2" Außenvierkant
TW003GM201 TW003GZ



1.600 Nm

1.360 Nm

Lösedrehmoment

Anzugsdrehmoment



NEU

1/2" Außenvierkant



- + 4-stufige elektronische Schlagkräfteeinstellung für ein breites Anwendungsspektrum
- + 3 Reaktionszeitmodi für die Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf
- + Leuchtstarke LED-Arbeitsleuchte mit Nachglimmfunktion

Anzugsdrehmoment hart 1/2/3/4	200/400/820/1360 Nm
Max. Lösedrehmoment	1.600 Nm
Standardschrauben/Hochfeste Schrauben	M12-M36/M10-M27
Aufnahme	1/2" Außenvierkant
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,0 kg

TW003GM201 Lieferumfang:
 MAK PAC Gr.3, Schnellladegerät DC40RA, 2x BL4040 40V max.
 4,0 Ah Akkus

TW003GZ Lieferumfang:
 Ohne Ladegerät und Akkus

Optimal & optional

Zubehör-Tipp



Schlagnuss-Set Impact Black 9-tlg., 1/2"
 Ø: 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm
 Art.-Nr.: E-16564



Schlagnuss-Set 7-tlg., 1/2"
 Ø: 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm
 Adapter
 Art.-Nr.: E-16592



Griffverlängerung-Set
 Griffverlängerung für Akku-Schlagschrauber, für einen Arbeitsradius bis 1,5 m
 Art.-Nr.: 191G67-2

Akku-Lochstanze 40V max.
9-20 mm Ø
PP001GZK



NEU



- + Die Akku-Lochstanze ist wesentlich schneller als eine Bohrung mit einer Bohrmaschine
- + Die Motorsektion kann um 360° gedreht werden, um flexibel zu arbeiten
- + Beim Arbeiten entsteht kein Metallspan
- + Geeignet zum Ausstanzen von Rund- und Langlöchern

Max. Blechdicke	9 mm
Max. Lochgröße (Baustahl)	Ø20/t9 mm
Max. Lochgröße (Edelstahl)	Ø20/t6 mm
Max. Ausstanzweite	40 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	12,8 kg

PP001GZK Lieferumfang:
 Stempel, Matrize, Handgriff, Doppelmaulschlüssel, Montageschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal & optional

Zubehör-Tipp


Matrize Rundloch
 Ø 14 mm
 Art.-Nr.: SC00000219



Stempel Rundloch
 Ø 14 mm
 Art.-Nr.: SC05340120



Stationsständer
 Art.-Nr.: SC03801080



Hydrauliköl 1 l
 Art.-Nr.: SC00000270



Akku-Bandschleifer 40V max. 76x533 mm - 120-470 m/min BS001GZ



XGT **BL** **MOTOR** **XPT** **AWS**

NEU



XGT
40V **Li-ion**
max

- + Komfortabler und handlicher Bandschleifer mit AWS-Schnittstelle
- + Optimal ausbalancierter und leistungsstarker Akku-Bandschleifer
- + Starke Absaugleistung durch mitgelieferten Staubsack mit Sicherungsbefestigung
- + Inklusive LED-Arbeitsleuchte
- + Werkzeuglos verstellbarer Handgriff

Max. Ausgangsleistung	1400 W
Schleifbandbreite-/länge	76/533 mm
Bandgeschwindigkeit	120-470 m/min
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,1 kg

BS001GZ Lieferumfang:
Staubsack, Schleifband, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Scheuermaschine 40V max. 200 mm PS001GZ



XGT **BL** **MOTOR** **XPT**

NEU

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör



1.081 bis
1.435 mm

XGT
40V **Li-ion**
max

- + Werkzeugloser Wechsel von Bürsten und Pads, was den Austausch einfacher, schneller und hygienischer macht
- + Höhenverstellbarer Teleskopstiel und Position des Handgriffs anpassbar
- + Teleskopierbar von 1.081 - 1.435 mm
- + Allseitig gegen Staub und Spritzwasser geschützt, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Leerlaufdrehzahl	150/350/600 min ⁻¹
Arbeitsbreite Bürste/Polierer	190/200 mm
Kopfhöhe	189 mm
Betriebsdauer (inkl. BL4080F)	30/50/140 min
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,6 kg

PS001GZ Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akkus

Schleifbänder 76x533 mm

Passend für BS001G, 9903



Körnung	LängexBreite (mm)	VPE	Art.-Nr.
40	533x76	5	P-37172
40	533x76	25	P-37247
60	533x76	5	P-37188
60	533x76	25	P-37253
80	533x76	5	P-37194
80	533x76	25	P-37269
100	533x76	5	P-37203
100	533x76	25	P-37275
120	533x76	5	P-37219
120	533x76	25	P-37281
150	533x76	5	P-37225
150	533x76	25	P-37297
240	533x76	5	P-37231
240	533x76	25	P-37306

Optimal & optional

Zubehör-Tipp

Polierscheibe schwarz
Art.-Nr.: 1914S9-1



Polierscheibenteller
Art.-Nr.: 1914S4-1



Polierscheibe braun
Art.-Nr.: 1914S8-3



Bürste Hart mit
Schleifmittel
Art.-Nr.: 1914T3-0



Polierscheibe blau
Art.-Nr.: 1914S7-5



Bürste Hart
Art.-Nr.: 1914T2-2



Polierscheibe rot
Art.-Nr.: 1914S6-7



Bürste Mittel
Art.-Nr.: 1914T1-4



Polierscheibe weiß
Art.-Nr.: 1914S5-9



Bürste Weich
Art.-Nr.: 1914T0-6



BG BAU FÖRDERUNG

JETZT INFORMIEREN
UND PRÄMIE SICHERN

Dank der BG Bau Förderung besteht die Möglichkeit, bestimmte Kombinationen von Makita Maschinen mit den dazu passenden Absaugeinheiten und Saugern fördern zu lassen*.

				
Elektrowerkzeug	Staubabsaugung	Staubsauger		
Vorhanden	bis zu 50 €		Absaugeinheit Nachrüsten des bestehenden Elektrowerkzeugs um eine Absaugung	bis zu 25% der Anschaffungskosten
bis zu 200 €		Vorhanden	Maschinen mit Staubabsaugung Bestehender Staubsauger wird um Elektrowerkzeuge und Staubabsaugung ergänzt	bis zu 25% der Anschaffungskosten
		bis zu 300 €	Staubsauger Klasse M Neuanschaffung eines Staubsaugers der Klasse M <small>*max. 200 EUR ohne / max. 300 EUR mit erweiterter Warneinrichtung</small>	bis zu 50% der Anschaffungskosten
bis zu 400 €			Abgestimmtes System Neuanschaffung von Elektrowerkzeug, Staubabsaugung und Staubsauger	bis zu 25% der Anschaffungskosten

Alle Infos auch online

www.makita.de/bg-bau-foerderung.html

Weitere Infos zur Förderung durch die BG Bau:

Bei allgemeinen Fragen zur Förderung wenden Sie sich bitte an:

BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Telefon: 0800 3799100

E-Mail: arbeitsschutzpraemien@bgbau.de

Mehr Informationen zu der Arbeitsschutzprämie finden Sie hier:

<https://www.bgbau.de/service/angebote/arbeitschutzpraemien>

*Bitte beachten Sie die genauen Bedingungen zur Förderung der BG Bau. Weitere Informationen finden Sie unter www.bgbau.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf direkt bei der BG Bau.

BG BAU FÖRDERUNG



Mehr Infos!



Akku-Kombihammer 2x 40V max.
SDS-MAX - 21,4 J - 52 mm
HR006GZ



XGT BL MOTOR **AFT AVT**
SOFT **AWS** **XPT**
NO LOAD

Technische Daten HR006GZ
auf Seite 9

HR006GZ Lieferumfang:
Transportkoffer, Seitengriff, D-Griff, Tiefenanschlag,
Bohrer-/Meißel-Fett, ohne Ladegerät und Akkus



XGT 80V max
40V max + 40V max

**BG BAU
FÖRDERUNG**

Kombination aus Akku-Kombihammer HR006GZ, Absaugeinheit 191N81-0 und Staubsauger VC4210M wird mit bis zu 25% der Anschaffungskosten, max. 400 €, gefördert.*

Optimal & optional

Zubehör-Tipp

Power Source-Kit, 5,0 Ah
191V35-5
MAKPAC Gr. 2,
2x XGT-Akkus BL4050 40V max. 5,0 Ah
1x Schnellladegerät DC40RA,
Ladezeit 5,0 Ah Akku: 50 Min.



Absaug-Set
Bohren/Stemmen
im praktischen Transportkoffer
Art.-Nr.: 191N81-0

Elektro-Staubsauger
für Staubklasse M
1.200 W - 250 mbar - M
VC4210M

- + Für Stäube mit MAK-Werten >0,1 mg/m³ und Staubklasse M nach Euronorm
- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Selbstreinigendes Infini Clean Filtersystem
- + Praktische Befestigung für MAKPAC direkt auf dem Sauger

Max. Loftvolumen (Saugschlauch-Ø 32 mm)	4,5 m ³ /min
Max. Unterdruck	250 mbar
Max. Behältervolumen	Flüssigkeit 30 l/Staub 34 l
Schlauchlänge	4 m
Gewicht	16 kg

**BG BAU
FÖRDERUNG**

Staubsauger VC4210M wird mit 50% der Anschaffungskosten, max. 200 €, gefördert.*

Mehr Informationen
zu VC4210M finden
Sie hier



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.



VC4210M Lieferumfang:
Handrohr, Werkzeugmuffe, Bodendüse, Saugschlauch, Saugrohr-Set,
Filterelement PTFE, Trägerplatte für MAKPAC

Sondermodelle

Akku-Winkelschleifer 18V 125 mm - 3.000-8.500 min⁻¹

DGA513RT3J



LXT BL MOTOR XPT ADT AFT (BRAKE)

- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- + Mit Motorbremse



Max. Ausgangsleistung	660 W
Max. Schnitttiefe	29 mm
Max. Scheiben-ø/Bohrung	125/22,23 mm
SchaltertYP	Schiebeschalter
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg

Akku-Bohrschrauber 18V 54 Nm - 0-2.000 min⁻¹

DDF484RTE



LXT BL MOTOR XPT

- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- + Feinfühlig regelbare Drehzahl
- + Besonders handlich durch kurze Bauform



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-500/2.000 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	54/30 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	38/13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

Akku-Schlagbohrschrauber 18V 1/2" - 330 Nm - 0-3.200 min⁻¹

DTW300TJX7



LXT BL MOTOR XPT

**IMPACT
BLACK**

- + Vier verschiedene Drehzahleinstellungen
- + Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung
- + Schraubassistent im Rechts-/Linkslauf (kontrolliertes Ein- und Ausschrauben)



Max. Drehmoment hart 1/2/3/4	100/160/210/330 Nm
Max. Lösemoment	580 Nm
Standardschrauben	M10-M20
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

3 Akkus
inklusive!



+ 3x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ MAKPAC Gr. 3



+ Schnellladegerät DC18RC

DGA513RT3J Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC,
3x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Schutzhaube,
Seitengriff, Spannflansch

2 Akkus
inklusive!



+ 2x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ Transportkoffer



+ Schnellladegerät DC18RC

DDF484RTE Lieferumfang:
Transportkoffer, Schnellladegerät DC18RC,
2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Einhängebügel,
PH/LS Doppelbit

2 Akkus
inklusive!



+ 2x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ MAKPAC Gr. 2



+ Schnellladegerät DC18RC



+ Schlagnuss-Set
Impact Black,
14-tlg., 1/2"
ø: 10, 11, 12, 13, 14,
16, 17, 18, 19, 21, 22,
24, 27, 30, 32 mm
Art.-Nr.: E-16586

DTW300TJX7 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC,
2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Steckschlüssel-Set
Impact Black E-16564, Einhängebügel

Akku-Schlagschrauber 18V 170 Nm - 0-3.800 min⁻¹

DTD173RTJ

DTD173Z



NEU

LXT BL MOTOR XPT



Abg. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

- + Kompakt und handlich
- + Schlagschrauber mit vier Schraubmodi: Holzmodus, Modus für Maschinenschrauben und zwei weitere T-Modi
- + Vorderseitig durchgehender Lichtring
- + Modieinstellung auf der Gehäuserückseite

Max. Drehmoment hart 1/2/3/4	20/50/170 Nm
Leerlaufgeschwindigkeit 1/2/3/4	0-1100/2.100/ 3.200/3.600 min ⁻¹
Standardschrauben	M5-M14
Gewicht (inkl.BL1860B)	1,5 kg

2 Akkus
inklusive!



+ 2x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ MAK PAC Gr. 2



+ Schnellladegerät DC18RC

DTD173RTJ Lieferumfang:
MAK PAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC,
2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Einhängbügel,
PH/LS Doppelbit

DTD173Z Lieferumfang:
Einhängbügel, PH/LS Doppelbit, ohne Ladegerät
und Akkus

Optimal & optional

Zubehör-Tipp

Impact

PREMIER

Impact Premier für härteste Bedingungen und Anwendungsbereiche

Empfehlung für
Akku-Schlagschrauber
DTD173



Torsion Bit-Set Impact Premier, 5-tlg.
50 mm, 1/4" Sechskantaufnahme
Je 1x PH2, PZ2, PZ3, T25, T30
Art.-Nr.: E-13568



Torsion Bit-Set Impact Premier 11-tlg.
PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20,
T25, T30, Bithalter
25 mm, 1/4" Sechskantaufnahme
Art.-Nr.: E-03567



Torsion Bit-Set Impact Premier 31-tlg.
PH, PZ, SL, T, H, Bithalter
25 mm, 1/4" Sechskantaufnahme
Zur einfachen Erkennung der Spitze sind die Bits
farbcodiert. Besonders belastbar durch neue
Stahllegierung und 50 % höhere Lebensdauer
als herkömmliche schlagfeste Bits.
Art.-Nr.: E-13552



Torsion Steckschlüsseinsatz Impact Premier
SW13, 65 mm, magnetisch
1/4" Sechskantaufnahme
Art.-Nr.: E-03486



Torsion Steckschlüsseinsatz Impact Premier
SW8, 65 mm, magnetisch
1/4" Sechskantaufnahme
Art.-Nr.: E-03464



Torsion Bit-Halter Impact Premier
80 mm, Ultra Mag magnetisch
1/4" Sechskantaufnahme
Art.-Nr.: E-20270



Torsion Bit-Halter Impact Premier
150 mm, magnetisch, 1/4" Sechskantaufnahme
Art.-Nr.: E-20264

Akku-Werkzeuge

Akku-Exzentrerschleifer 18V 125 mm - 2,8 mm

DBO180RTJ

DBO180Z



LXT



- + Handlicher Akku-Exzentrerschleifer für exzellentes Finish
- + Regelbare Dreh-/Exzenterbewegung ermöglicht präzise Ergebnisse bei nahezu jedem Material

Exzenterrdrehzahl/ Hubzahl 1/2/3	7.000/9.500/11.0min ⁻¹
Schleifteller-Ø	125 mm
Schwingkreis	2,8 mm
Befestigungssystem	Klett
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

2 Akkus inklusive!



+ 2x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ MAK PAC Gr. 2



+ Schnellladegerät
DC18RC

DBO180RTJ Lieferumfang:
Schnellladegerät DC18RC, 2x BL1850B 18V 5,0 Ah,
Staubbox komplett, Schleifpapier 125 mm 120K

DBO180Z Lieferumfang:
Staubbox komplett, Schleifpapier 125 mm K120,
ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Handkreissäge 18V 51 mm - 3.600 min⁻¹

DSS501RTJ

DSS501Z



LXT



- + Der Sperrknopf verhindert ein unbeabsichtigtes Auslösen des Werkzeugs
- + Sehr leicht und handlich, daher perfekt für Arbeiten an Wand und Decke
- + Kühlluft bläst die Schnittstelle frei

Max. Schnitttiefe 90°	51 mm
Max. Neigung	45°
Sägeblatt-ø/Bohrung	136x20 mm
Gewicht (inkl. BL1850B)	2,7 kg

2 Akkus inklusive!



+ 2x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ MAK PAC Gr. 3



+ Schnellladegerät
DC18RC

DSS501RTJ Lieferumfang:
MAK PAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku
BL1850B 18V 5,0 Ah, Parallelanschlag, Absaug-
stutzen, Sechskantstiftschlüssel, EFFICUT-
Sägeblatt 136x20 16Z

DSS501Z Lieferumfang:
Parallelanschlag, Absaugstutzen, Sechskantstift-
schlüssel, EFFICUT-Sägeblatt 136x20 16Z

Akku-Pendelhubstichsäge 18V 135 mm - 800-3.500 min⁻¹

DJV181RTJ

DJV181Z



LXI BL MOTOR SOFT NO LOAD



- + Leichte Pendelhubstichsäge mit geringer Geräuschentwicklung
- + Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- + Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- + Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel

Max. Ausgangsleistung	390 W
Leerlaufhubzahl	800-3.500 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung in Holz 90°/ Stahl/Aluminium	135/12/20 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,6 kg

2 Akkus inklusive!



+ 2x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ MAKPAC Gr. 3



+ Schnellladegerät DC18RC

DJV181RTJ Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B 18V, 5,0 Ah, je 2x Sticksägeblatt B-10, Sticksägeblatt BR-13, Sticksägeblatt B-22, Absaugstutzen, Spanreisschutz, Gleitschuh Kunststoff

DJV181Z Lieferumfang:
Je 2x Sticksägeblatt B-10, Sticksägeblatt BR-13, Sticksägeblatt B-22, Absaugstutzen, Spanreisschutz, Gleitschuh Kunststoff, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Reciprosäge 18V 0-2.800 min⁻¹ - 32 mm

DJR186RT

DJR186ZK



LXI XPT



- + Sehr schneller Sägefortschritt
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- + Vertikal angeordneter Kurbelmechanismus, dadurch schnellere Rückwärtsbewegung der Hubstange

Leerlaufhubzahl	0-2.800 min ⁻¹
Max. Schnittleistung Holz/Rohr	255/130 mm
Hublänge	32 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,8 kg

1 Akku inklusive!



+ 1x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ Transportkoffer



+ Schnellladegerät DC18RC

DJR186RT Lieferumfang:
Transportkoffer, Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Reciprosägeblatt Holz, Reciprosägeblatt Metall

DJR186ZK Lieferumfang:
Transportkoffer, Reciprosägeblatt Holz, Reciprosägeblatt Metall, ohne Ladegerät und Akku

Akku-Werkzeuge

**Akku-Kombihammer 18V
SDS-PLUS - 24 mm - 2,0 J
DHR243RTJW**



LXT BL MOTOR XPT



DHR243RTJW inkl.
- Staubabsaugung DX07,
Art.-Nr.: 199570-5
- Schnellwechselfutter SDS-PLUS
- Schnellspannbohrfutter

2,0 J
Einzelschlagstärke

**HEPA
filter**

**Akku-Kombihammer 18V
SDS-PLUS - 24 mm - 2,0 J
DHR243RTJ**



LXT BL MOTOR XPT



DHR243RTJ inkl.
- Schnellwechselbohrfutter SDS-PLUS
- Schnellspannbohrfutter

**Akku-Kombihammer 18V
SDS-PLUS - 24 mm - 2,0 J
DHR243Z**



LXT BL MOTOR XPT



DHR243Z inkl.
- Schnellwechselbohrfutter SDS-PLUS
- Schnellspannbohrfutter

+ Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
+ Drehstopp für leichte Meißelarbeiten

2 Akkus+ Staubabsaugung DX07 inklusive!



+ 2x BL1850B 18V 5,0 Ah



DHR243



+ Schnellladegerät
DC18RC



+ Staubabsaugung DX07
Art.-Nr.: 199570-5



+ MAKPAC Gr. 4



+ Schnellwechselbohrfutter
SDS-PLUS



+ Schnellspannbohrfutter

DHR243RTJW Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B 18V, 5,0 Ah,
Staubabsaugung DX07, Seitengriff, Schnellspannbohrfutter, Schnellwechselbohr-
futter SDS-PLUS, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett

2 Akkus inklusive!



+ 2x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ Schnellladegerät
DC18RC



+ MAKPAC Gr. 4

DHR243RTJ Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah,
Seitengriff, Schnellspannbohrfutter, Schnellwechselbohrfutter SDS-PLUS,
Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett

DHR243Z Lieferumfang:
Seitengriff, Schnellspannbohrfutter, Schnellwechselbohrfutter SDS-PLUS,
Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett, ohne Ladegerät und Akkus

Einzelschlagstärke	2,0 J
Bohrleistung Holz, Metall, Stein	27/13/24 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,7 kg

Akku-Bohrhammer 18V SDS-PLUS - 17 mm - 1,2 J

DHR171RAX3



LXT BL
MOTOR



Transportkoffer
mit 65-tlg. Zubehör-Set

1,2 J

Einzelschlagstärke

- + Besonders handlicher Akku-Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren
- + Mit SDS-PLUS Aufnahme
- + Ausgestattet mit vibrationsarmen Gehäuse/ Handgriff

Einzelschlagstärke	1,2 J
Bohrleistung Beton/Holz/Stahl	17/13/10 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg

Akku-Winkelschleifer 18V 125 mm - 3.000-8.500 min⁻¹

DGA511RTJ

DGA511Z



LXT BL XPT ADT AFT



- + Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18V-Antrieb
- + LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- + Mit Sanftanlauf und elektronisch regelbarer DrehzahlEinstellung

Max. Ausgangsleistung	660 W
Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125/22,23 mm
Aufnahme	M14
Schalertyp	Schiebeschalter
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Sondermodell

2 Akkus
inklusive!

+ 2x BL1820B 18V 2,0 Ah

+ Schnellladegerät DC18RC

+ Transportkoffer inkl. 65-tlg. Zubehör-Set im Deckel

DHR171RAX3 Lieferumfang: Transportkoffer inkl. 65-tlg. Zubehör-Set, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1820B 18V 2,0 Ah, Seitengriff komplett, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett

2 Akkus
inklusive!

+ 2x BL1850B 18V 5,0 Ah

+ MAKPAC Gr. 3 + Schnellladegerät DC18RC

DGA511RTJ Lieferumfang: MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Seitengriff, Schutzhaube Schleifen, Schutzhaubenabdeckung Trennen, Flanschmutter, Aufnahmevlansch, Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe INOX 125x6,0 mm

DGA511Z Lieferumfang: Seitengriff, Schutzhaube Schleifen, Schutzhaubenabdeckung Trennen, Flanschmutter, Aufnahmevlansch, Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe INOX 125x6,0 mm, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Gartengeräte

Akku-Multifunktionsantrieb 40V max.

1.000 W - 0-9.700 min⁻¹

UX01GZ01 ○



XGT BL MOTOR XPT
AFT

21 passende Aufsätze!



UX01GZ01 inkl. Sensenaufsatz EM404MP
Sensenaufsatz für große Flächen, mit Kombi-Schutzhaube für den Einsatz von Fadenzopf oder Messer.

XGT 40V Li-ion max

Akku-Multifunktionsantrieb 40V max.

1.000 W - 0-9.700 min⁻¹

UX01GZ ○



XGT BL MOTOR XPT
AFT

21 passende Aufsätze!



XGT 40V Li-ion max

- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Max. Ausgangsleistung	1.000 W
Laufzeit inkl. BL4050F und EM408MP (Belastung Fadenzopf)	110/49/36 min
Gewicht je nach Aufsatz (inkl. BL4050F)	4,2-12,6 kg

UX01GZ01 Lieferumfang:

Sensenaufsatz EM404MP (Art.-Nr.: 198768-1), 2-Fadenzopf Tap&Go (Art.-Nr.: 198893-8), 4-Zahn-Schlagmesser (Art.-Nr.: D-66008), Rundgriff, Zubehörbeutel Makita, Schultergurt, Steckschlüssel, 6-kant Stiftschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

UX01GZ Lieferumfang:

Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche Makita, ohne Ladegerät und Akkus

Plug & Work Kompatiblen Aufsatz wählen und loslegen!



Schienenlänge 30 cm
Sägekette 1,1 mm/3/8"/46TG
Art.-Nr. 191T38-7



Schnittlänge: 50 cm
Max. Aststärke 20 mm
Art.-Nr. 1912T8-8



Für Messer (Schnittkreis 230 mm), Fadenzopf (420 mm)
Art.-Nr. 198768-1



Klingenbreite/-höhe 22x4 cm
Art.-Nr. 1913P8-6



Schnittlänge 49 cm,
135° schwenkbar
Art.-Nr. 196256-2



Schnittlänge 25 cm
Art.-Nr. 197985-0



Für Fadenzopf (Schnittkreis 420 mm)
Art.-Nr. 198779-6



Schnittkreis 230 mm
Art.-Nr.: 191M56-3



Schnittlänge 49 cm
Max. Aststärke 22 mm
Art.-Nr. 197726-4



Für Messer (Schnittkreis 230 mm) sowie Fadenzopf (300 mm)
Art.-Nr.: 191N31-5



Schnittbreite: 33 cm
Art.-Nr. 1913C9-3




Metallmesser Ø 203 mm
Art.-Nr. 196752-0

Akku-Multifunktionsantrieb 18V
470 W - 0-9.700 min⁻¹

DUX18ZX1 ●


LXT BL XPT
AFT

19 passende Aufsätze!



- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 2-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Max. Ausgangsleistung	470 W
Laufzeit inkl. BL1860B und EM408MP (Belastung Fadenkopf)	23/15 min
Gewicht je nach Aufsatz (inkl. BL1860B)	4,0-10,3 kg

DUX18ZX1 Lieferumfang:
Trimmeraufsatz EM408MP, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Multifunktionsantrieb 2x 18V
600 W - 0-9.700 min⁻¹

DUX60Z ●


LXT 18V + 18V → 36V BL
XPT AFT

21 passende Aufsätze!



- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Max. Ausgangsleistung	600 W
Laufzeit inkl. 2x BL1860B und EM408MP (Belastung Fadenkopf)	117/43/26 min
Gewicht je nach Aufsatz (inkl. 2x BL1860B)	4,1- 10,4 kg

DUX60Z Lieferumfang:
Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehörtasche, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal optional
Zubehör-Tipp



Transporttasche, passend für: DUX18, DUX60, UX01G ca. 120x40x20 cm Art.-Nr.: 195638-5

Aufsätze kompatibel mit DUX60 ● DUX18 ● UX01G ●

GEBLÄSEAUFSATZ UB401MP ●●●



Luftvolumen bis zu 984 m³/h
Art.-Nr. 191P72-3

KULTIVATORAUFSATZ KR400MP ●●●



Kultivierungsbreite 16 cm
Art.-Nr. 195707-2

TAUCHPUMPENAUFSATZ PF400MP ●●●



Förderleistung 135 l/min
Korngröße max. 4,0 mm
Art.-Nr. PF400MP

SCHAFTVERLÄNGERUNG (115 CM) LE400MP ●●●



Für Heckenscheren- und Hochtasteraufsatz
Art.-Nr. 191E24-8

GEBLÄSEAUFSATZ UB402MP ●●●



Luftvolumen bis zu 372 m³/h
Art.-Nr. 1912R8-4

KULTIVATORAUFSATZ KR401MP ●●●



Kultivierungsbreite 22 cm
Art.-Nr. 199181-6

SCHNEEFÄHRENAUFSATZ SN400MP ●●●



Arbeitsbreite 300 mm
Art.-Nr. SN400MP

KEHRBÜRSTENAUFSATZ BR400MP ●●●



Bürstenbreite 60 cm
Art.-Nr. 199318-5

KEHRWALZENAUFSATZ SW400MP ●●●



Besentrommelbreite 59 cm
Art.-Nr. 199339-7



Akku-Gartengeräte

Akku-Astsäge 40V max.
15 cm - 8,0 m/s
UC029GZ



NEU

XGT BL MOTOR XPT



- + Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte
- + Automatische, werkzeuglose Kettenspannung
- + Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet

XGT 40V max LITHIUM-ION

Max. Ausgangsleistung	590 W
Kettenteilung	0,325"
Schienenlänge/Nutbreite	15 cm/1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Öltank	55 ml
Gewicht (inkl. BL4040)	2,4 kg

UC029GZ Lieferumfang:
Sägeschiene 80TXL 15 cm 1,1 mm 0,325" (1912F1-4), Sägekette 80TXL 15 cm 1,1 mm 0,325" 32 TG (1912E8-3), Sägekettenschutz, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akku

Für alle 3 Modelle



Transparenter Öltank



Mit automatischer Kettenschmierung



Mit automatischer Kettenspannung



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltene Zubehör.

Neugierig?
QR-Code scannen und
Produktvideo ansehen!



Akku-Astsäge 18V
15 cm - 8,0 m/s

DUC150Z



NEU

LXI BL MOTOR XPT

18V LITHIUM-ION



	DUC150Z
Max. Ausgangsleistung	320 W
Kettenteilung	0,325"
Schienenlänge/Nutbreite	15 cm/1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Öltank	55 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,0 kg

DUC150Z Lieferumfang:
Sägeschiene 80TXL 15 cm 1,1 mm 0,325" (1912F1-4), Sägekette 80TXL 15 cm 1,1 mm 0,325" 32 TG (1912E8-3), Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Rundfeile 4,0 mm, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akku



Siehe auch Titelmodell DUC101RX06 und auf Seite 3



Akku-Astsäge 18V 10 cm - 8,0 m/s

DUC101Z



LXI BL MOTOR XPT

18V
LITHIUM-ION



- + Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte
- + Automatische, werkzeuglose Kettenspannung
- + Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet

DUC101RF06
320 W
0,325"
10 cm/1,1 mm
8,0 m/s
55 ml
2,0 kg

Optimal & optional Zubehör-Tipp



Sägekette 15 cm
Für UC029G&
DUC150
Art.-Nr.: 1912E8-3

Sägekette 10 cm
Für DUC101
Art.-Nr.: 1910V6-49

Kettenöl Biotop, 1 l
Für Sommer und
Winter geeignet
Art.-Nr.: 1910U0-9

DUC101Z Lieferumfang:
Sägeschiene 80TXL 10 cm 1,1 mm 0,325" (1910W0-3), Sägekette 80TXL
10 cm 1,1 mm 0,325" 26TG (1910V6-4), Sägekettenschutz, Feilenhalter mit
Rundfeile 4,0 mm, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akku

Akku-Gartengeräte



Akku-Rasentrimmer 18V
7.800 min⁻¹ - 260 mm

DUR193RF



LXT 18V LITHIUM ION XPT

DUR193Z



Optimal
optional

Zubehör-Tipp



Ersatzfadenskopf
1-Fadenkopf Tap&Go
8 m, 1,65 mm
Art.-Nr.: 191Y39-5



Mähfaden
Four-Leaf
15 m, 1,65 mm
Art.-Nr.: E-01731

- + Ausgewogenes Design mit vollständig einstellbaren Funktionen für jeden Anwender
- + Schneidkopf in 5 Stufen neigbar und um 180° drehbar

Max. Ausgangsleistung	280 W
Schneidtechnik	1-Fadenkopf
Schnittkreis	260 mm
Akku-Laufzeit (inkl. BL1830B) Fadenkopf (ohne/mit Belastung)	45/25 min.
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,6 kg

DUR193RF Lieferumfang:
Schnellladegerät DC18RC,
1x Akku BL1830B 18V 3,0 Ah,
1-Fadenkopf Tap&Go, Schultergurt

DUR193Z Lieferumfang:
1-Fadenkopf Tap&Go, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akku

- + Für kleine bis mittelgroße Rasenflächen
- + Mit Kunststoffgehäuse

Akku-Rasenmäher 18V
33 cm - 30 l

DLM330RM



LXT 18V LITHIUM ION XPT

DLM330Z



3-in-1: Mähen, Sammeln,
Mulchen



- + Für kleine Rasenflächen
- + Besonders niedriger Geräuschpegel, ideal geeignet für den Einsatz in Wohngebieten
- + Kompaktes Staumaß durch eine platzsparende vertikale Lagerung

	DLM330
Max. Ausgangsleistung	450 W
Schnittbreite	33 cm
Schnitthöhenverstellung	20-75 mm
Empfohlene Flächenleistung	bis 270 m ²
Fangkorbvolumen	30 l
Akku-Steckplätze	
Gewicht (inkl. BL1860B)	12,5 kg

DLM330RM Lieferumfang:
Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku
BL1840B 18V 4,0 Ah, Sichelmes-
ser 33 cm, Mulchkeil, Grasfang-
korb 30 l, Montageschlüssel

DLM330Z Lieferumfang:
Sichelmesser 33 cm, Mulchkeil,
Grasfangkorb 30 l, Montageschlüs-
sel, ohne Ladegerät und Akkus



Optimal
optional

Zubehör-Tipp



DLM382
Sichelmesser, 38 cm
Im Lieferumfang
Art.-Nr.: 191D41-2

DLM432
Sichelmesser, 43 cm
Im Lieferumfang
Art.-Nr.: 191D43-8



DLM382/DLM432
Mulchkeil
Art.-Nr.: 191D46-2

Akku-Rasenmäher 2x 18V

38 cm - 40 l

DLM382PM2

DLM382Z



LXT 18V + 18V → 36V

XPT



- + Für kleine bis mittlere Rasenflächen
- + Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- + Grasfangsack mit Füllstandanzeige

	DLM382
Max. Ausgangsleistung	900 W
Schnittbreite	38 cm
Schnitthöhenverstellung	20-75 mm
Empfohlene Flächenleistung	bis 560 m ²
Fangkorbvolumen	40 l
Akku-Steckplätze	
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	16,9 kg

Akku-Rasenmäher 2x 18V

43 cm - 40 l

DLM432PT2

DLM432Z



LXT 18V + 18V → 36V

XPT



- + Für kleine bis mittlere Rasenflächen
- + Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- + Grasfangsack mit Füllstandanzeige

	DLM432
Max. Ausgangsleistung	950 W
Schnittbreite	43 cm
Schnitthöhenverstellung	20-75 mm
Empfohlene Flächenleistung	bis 575 m ²
Fangkorbvolumen	40 l
Akku-Steckplätze	
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	17,5 kg

DLM382PM2 Lieferumfang:
Doppel-Schnellladegerät DC18RD,
2x Akku BL1840B 18V 4,0 Ah,
Sichelmesser 38 cm, Grasfang-
korb 40 l, Montageschlüssel

DLM382Z Lieferumfang:
Sichelmesser 38 cm, Grasfang-
korb 40 l, Montageschlüssel, ohne
Ladegerät und Akkus

DLM432PT2 Lieferumfang:
Doppel-Schnellladegerät DC18RD,
2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah,
Sichelmesser 43 cm, Grasfang-
korb 40 l, Montageschlüssel

DLM432Z Lieferumfang:
Sichelmesser 43 cm, Grasfang-
korb 40 l, Montageschlüssel,
ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Gartengeräte

- + Für mittelgroße bis große Rasenflächen
- + Zum Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Mit Stahl- oder Aludeck



Akku-Rasenmäher 2x 18V 53 cm - 70 l

DLM537Z



LXT 18V + 18V → 36V
BL MOTOR XPT

- + Für große Rasenflächen
- + Mit 4 Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite
- + Grasfangsack mit Füllstandanzeige

Max. Ausgangsleistung	1.600 W
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhenverstellung	20-100 mm
Empfohlene Flächenleistung ohne/mit Radantrieb	bis 2.300 m ² /bis 1.700 m ²
Fangkorbvolumen	70 l
Akku-Steckplätze	
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	46,7 kg

DLM537Z Lieferumfang:
Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l, Mulchkeil, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Rasenmäher 2x 18V 46 cm - 60 l

DLM465Z



LXT 18V + 18V → 36V
BL MOTOR XPT

- + Für große Rasenflächen
- + Mit 4 Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite
- + Grasfangsack mit Füllstandanzeige

Max. Ausgangsleistung	1.600 W
Schnittbreite	46 cm
Schnitthöhenverstellung	20-100 mm
Empfohlene Flächenleistung ohne/mit Radantrieb	bis 1.900 m ² /bis 1.400 m ²
Fangkorbvolumen	60 l
Akku-Steckplätze	
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	39,0 kg

DLM465Z Lieferumfang:
Sichelmesser 46 cm, Grasfangkorb 60 l, Mulchkeil, Steckschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

Mähdeck aus rostfreiem
Aluminium

4-in-1: Mähen, Sammeln,
Mulchen, Heckauswurf



2,5 -
5,0 km/h

Mit stufenlosem,
autarkem Radantrieb

Mit robustem Stahldeck

3-in-1: Mähen, Sammeln,
Mulchen



2,5 -
5,0 km/h

Mit stufenlosem,
autarkem Radantrieb

Akku-Heckenschere 18V
50 cm - 20 mm

DUH506RF

DUH506Z



LXT BL XPT
MOTOR



- + Kompakte kabellose Heckenschere für Zweige bis 20 mm Durchmesser
- + Durch den geringen Energieverbrauch des bürstenlosen Motors eignet sich die Akku-Heckenschere nicht nur für den privaten, sondern auch den semi-professionellen Einsatz

Max. Ausgangsleistung	320 W
Max. Aststärke	20 mm
Schnittlänge	50 cm
Laufzeit (inkl. BL1860B im Leerlauf)	75 min
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,9 kg



DUH506RF Lieferumfang:
Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B 18V 3,0 Ah, Scherblatt 50 cm, Aufbewahrungsbehälter

DUH506Z Lieferumfang:
Scherblatt 50 cm, Aufbewahrungsbehälter, ohne Ladegerät und Akku

Für den präzisen Feinschnitt

Akku-Gras-/Strauchschere 18V
2.500 min⁻¹ - 160 mm

DUM604RFX1



LXT



Inklusive:
Griffverlängerung mit einer Gesamtlänge von 114 cm

2 in 1: Gras- und Strauchschere




Grasscherblatt 16 cm

QR-Code scannen und ausführliche Informationen zu DUM604 ansehen!



- + Leicht und kompakt
- + Beidseitig geschliffene, rostfreie Scherblätter
- + Inkl. Schnittgutsammler und Griffverlängerung

Schnittlänge Strauchschere	20 cm
Schnittbreite Grasschere	16 cm
Schnitthöhe Grasschere Stufe 1/2/3	15/20/25 mm
Akku-Laufzeit (inkl. BL1860B)	250 min
Gewicht (inkl. BL1850B)	1,8 kg



Strauchscherblatt komplett 20 cm

Aktions-Tipp!

DUM604 + Griffverlängerung

+ 1x BL1830B 18V 3,0 Ah + Strauchscherblatt

+ Schnellladegerät DC18RC + Grasscherblatt

+ Schnittgutsammler Grasschere + Schnittgutsammler Strauchschere

DUM604RFX1 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1830B 18V 3,0 Ah, Griffverlängerung mit Rolle, Scherblatt komplett 20 cm, Grasscherblatt 16 cm, Schnittgutsammler, Scherblattschutz-Set

Immer das passende Zubehör!



231-tlg. Inhalt

**Werkzeug-Set, 231-tlg.
E-17980**



E-17980 Lieferumfang

Bits 25 mm	5xPH0, 5xPH1, 20xPH2, 5xPH3, 1xPH4, 2xPZ0, 2xPZ1, 3xPZ2, 2xPZ3, 1xPZ4 2xT8, 2xT9, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 1xT25, 1xT27, 1xT30, 1xT40 1xTH8, 1xTH9, 1xTH10, 1xTH15, 1xTH20, 1xTH25, 1xTH27, 2xTH30, 1xTH40 2xSL3, 2xSL4, 2xSL5, 2xSL5.5, 2xSL6.5 1xH3, 1xH4, 1xH5, 1xH6, 1xH7, 1xH8, 1xHH3, 1xHH4, 1xHH5, 1xHH6	Maul-/Ringschlüssel	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm Ø
Bits 50 mm	1xPH1, 1xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 1xPZ2, 1xPZ3, 1xSL5.5, 1xSL6.5, 1xT20, 1xT25	Innensechskantschlüssel-Satz	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm Ø
Bits 5/16"	1x PH3, 1xPH4, 1xPZ3, 1xPZ4 1xT25, 1xT27, 1xT30, 1xT35, 1xT40, 1xT45, 1xT50 1xTH25, 1xTH27, 1xTH30, 1xTH35, 2xTH40, 1xTH45, 1xTH50 1xH4, 1xH5, 1xH6, 1xH7, 1xH8 1xSL6, 1xSL6.5, 1xSL8, 1xM5, 1xM6, 1xM8, 1xM10	Steckschlüssel 1/4" Sechskant	5, 5.5, 6, 7, 2x8, 9, 2x10, 11, 12, 13 mm Ø
Schraubführungshülse	80 mm	Stecknuss 1/4" Vierkant	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Ø
Bithalter magnetisch	60 mm	Steckschlüsseleinsatz 1/4" Vierkant	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H3, H4, H5, H6
Trockenbau-Bit	PH2	Stecknuss 1/2" Vierkant	15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm Ø E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
Schraubendreher mit 1/4" Bit-Aufnahme	190 mm	Zündkerzen-Stecknuss 1/2" Vierkant	16, 21 mm Ø
Schraubendreher mit 1/4" Vierkant-Aufnahme	150 mm	Umschalt-Ratsche	1/4", 1/2"
		Adapter	1/4" Vierkant auf 1/4" Sechskant, 1/2" Vierkant auf 5/16" Sechskant
		Kardangelen	1/4", 1/2"
		T-Griff mit Gleitstück	1/4", 1/2"
		Verlängerung	2x 1/4", 1x 1/2"



Passend für DTM52



**Tauchsägeblatt-Set, 4-tlg.
B-67480**

Tauchsägeblatt-Set für verschiedene Anwendungen. 4-teiliges Tauchsägeblatt-Set bestehend aus TMA045, TMA047, TMA053, TMA058. Mit Starlock-Aufnahme für eine maximale Kraftübertragung und einen schnellen Blattwechsel.



**Renovierungs-Set, 5-tlg.
E-16994**

Renovierungs-Set für verschiedene Anwendungen. 5-teiliges Renovierungs-Set bestehend aus TMA047, TMA049, TMA065, TMA073, TMA078. Mit Starlock-Aufnahme für eine maximale Kraftübertragung und einen schnellen Blattwechsel.



Bohrer-/Bit-Set, 120-tlg. E-08713



Im MAKPAC Gr. 1

E-08713 Lieferumfang

Ringmaulschlüssel	von 8-15 mm
Innensechskant-Schlüssel-Set	1x 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
Bits 25 mm	2x PH0, 2x PH1, 3x PH2, 3x PH3, 2x PZ0, 2x PZ1, 3x PZ2, 3x PZ3 1x SL0.5x3.0, 1x SL0.8x4.0, 1x SL0.8x5.0, 2x SL1.0x5.5 1x SL1.0x6.0, 1x HH3, 1x HH4, 1x HH5, 1x HH6, 1x T8, 1x T9, 1x T10, 2x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T27, 1x T30, 1x T40, 1x TH8, 1x TH9, 1x TH10, 2x TH15, 1x TH20, 1x TH25, 1x TH27, 1x TH30, 1x TH40
Bithalter	60 mm magnetisch
Schraubführungshülse	80 mm magnetisch
Adapter	1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant 1/4" Sechskant auf 1/2" Vierkant 1/4" Vierkant auf 1/4" Sechskant
Stecknüsse 1/4"	je 1x 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm je 1x E4, E5, E6, E7, E8
Verlängerung 1/4"	50 mm, 100 mm
Kardangeln	1/4"
Schraubendreher	mit 1/4" Vierkant
Stecknüsse 3/8"	je 1x 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm je 1x E10, E11, E12, E14, E16, E18
Ratsche 3/8"	72-fach verzahnt
Verlängerung 3/8"	75 mm, 150 mm
Adapter 3/8"	Vierkant auf 1/4" Vierkant Vierkant auf 1/2" Vierkant
Kardangeln	3/8"
Zündkerzen-Stecknüsse	je 1x 16, 21 mm

Werkzeug-Set, 87-tlg.

E-11542



Im MAKPAC Gr. 1

E-11542 Lieferumfang

Ringmaulschlüssel	10, 12, 13, 14, 17 mm (5 Stück)
Innensechskant-Schlüssel-Set	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm (8 Stück)
Bits 25 mm	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 SL0.5x3.0, SL0.8x4.0, SL0.8x5.0, SL1.2x6.5 H3, H4, H5, H6 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH35, TH40 (40 Stück)
Bithalter magnetisch	60 mm (1 Stück)
Schnellwechsel-Bithalter	60 mm (1 Stück)
Adapter	3/8" Innenvierkant auf 1/2" Außenvierkant (1 Stück) 1/4" Innenvierkant auf 1/4" Innensechskant (1 Stück) 1/4" Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant (1 Stück)
Stecknüsse 1/4" Vierkant	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (9 Stück)
Stecknüsse 1/2" Vierkant	8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 mm (7 Stück)
Zündkerzen-Stecknüsse	1/2" Vierkant 16, 18, 21 mm (3 Stück)
Ratsche	1/2" (1 Stück)
Doppelratsche	1/4" und 3/8" 140 mm (1 Stück)
Ratschenschraubendreher	1/4" Innensechskant 152 mm (1 Stück)
Rollgabelschlüssel	150 mm (1 Stück)
Kombizange	175 mm (1 Stück)
Schraubendreher	PZ2, SL1.0x6, PH1, PH2 (4 Stück)
Vergaser-Schraubendreher	115 mm (1 Stück)

Kombihammer SDS-PLUS
800 W - SDS-PLUS - 26 mm - 3,0 J
HR2670 **HR2670FT**



NEU

+ Leistungsstarker Kombihammer zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln



Leistungsaufnahme	800 W
Einzelschlagstärke	3,0 J
Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl	26/32/13 mm
Gewicht	3,3 kg

HR2670FT mit Schnellwechselfutter

3,0 J
Einzelschlagstärke

HR2670 Lieferumfang:
Transportkoffer, Seitengriff, Tiefenanschlag

HR2670FT Lieferumfang:
Transportkoffer, Schnellwechselfutter, Seitengriff, Tiefenanschlag

Nemesis II SDS-Plus Bohrer-Set, 5-tlg.
B-58992



Innovative Verbesserungen des Kopfdesigns „Power Shoulders“ und der Spirale „Multi-Value-Flute“ machen die Nemesis II Hammerbohrer 20 % schneller beim Bohren in Beton, sorgen für eine 25 % längere Standzeit und haben dabei eine 50 % höhere Lebensdauer insbesondere beim Bohren in armierten Beton.

ØxArbeitslänge	5x115, 6x115 mm
ØxArbeitslänge	6x165, 8x165, 10x165 mm

Zentrierspitze für stabiles und sicheres Bohren

Verschleißanzeige gibt Aufschluss über die Qualität der Bohrlöcher

Innovative Wendelgeometrie für schnelleres Bohren und schnelleren Abtransport des Bohrmaterials

NEMESIS II

Abgeschrägte Kanten reduzieren den Rückstoß, wenn der Bohrer auf Bewehrungsseisen trifft

Wolframkarbid-Spitze	Bohrloch

Aufgrund des hohen Wolframkarbid-Anteils wird die Standzeit erhöht und die Bohrlöcher genauer.

SDS-Plus Meißel-Sortiment, 5-tlg.
E-13188

Fünf selbstschärfende Meißel mit SDS-PLUS-Aufnahme für eine Vielzahl an Anwendungen. Die Geometrie mit zusätzlichen „Ecken“ erzeugt im Werkstück Risse in verschiedene Richtungen, was zu einer höheren Abtragsleistung führt. Induktivgehärtet für unterschiedliche Härtezonnen an Schneide und Schaft.



2x Flachmeißel	20x250 mm
1x Flachmeißel	40x250 mm
2x Spitzmeißel	250 mm

SDS-Plus Bohrer-/Meißel-Set, 13-tlg.
D-42400

Für die gängigsten Bohr- und Meißelarbeiten.
 Im Makita-Alukoffer



Je 1x Bohrer	5x110, 6x110, 6x160, 7x110, 7x160, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160, 14x160, 16x160 mm
1x Spitzmeißel	230 mm
1x Flachmeißel	28x250 mm

HSS BiM Lochsägen Großes Sanitär-Set, 14-tlg. Ø 19-75 mm - Schnitttiefe 38 mm D-47298

Die Lochsägen erzielen optimale Ergebnisse bei Schnitttiefen bis 38 mm.



-  Metall
-  Aluminium
-  PVC-Kunststoff
-  Holz
-  NE-Metalle

BiM-Lochsägen	Ø 19/22/25/29/35/38/44/51/57/68/75 mm
Adapter 9,5 mm	für Ø 16-25 mm Lochsägen
Adapter 11 mm	für Ø 32-76 mm Lochsägen

HSS BiM Lochsägen Großes Elektriker-Set, 12-tlg. Ø 19-68 mm - Schnitttiefe 38 mm D-47282

Die Lochsägen erzielen optimale Ergebnisse bei Schnitttiefen bis 38 mm.



-  Metall
-  Aluminium
-  PVC-Kunststoff
-  Holz
-  NE-Metalle

BiM-Lochsägen	Ø 19/22/29/35/38/51/54/57/68 mm
Adapter 9,5 mm	für Ø 16-25 mm Lochsägen
Adapter 11 mm	für Ø 32-76 mm Lochsägen

HSS BiM Lochsägen-Set universal, 16-tlg. Ø 16-76 mm - Schnitttiefe 38 mm D-63993

Die Lochsägen erzielen optimale Ergebnisse bei Schnitttiefen bis 38 mm.



-  Metall
-  Holz
-  PVC-Kunststoff

BiM-Lochsägen	Ø 16, 19, 22, 25, 32, 35, 37, 44, 51, 57, 64, 68, 76 mm
Adapter 9,5 mm	für Ø 16-25 mm
Adapter 11 mm	für Ø 32-76 mm

Die perfekten Arbeitshandschuhe für jede Anwendung



Arbeitshandschuhe verstärkt

- + Strapazierfähige und atmungsaktive Arbeitshandschuhe
- + Mehrfach verstärkte Fingerpartie
- + Flexible Weitenregulierung
- + Erfüllen die Schutzklasse EN388
- + Touchscreen geeignet



Größe	Art.-Nr.
Gr. 8 (M)	P-84464
Gr. 9 (L)	P-84470
Gr. 10 (XL)	P-84486
Gr. 11 (XXL)	P-84492

Arbeitshandschuhe flexibel

- + Flexibler Handschuh ohne Verschluss ermöglicht einfaches An- und Ausziehen
- + Geeignet für unterschiedlichste Anwendungen wie bspw. Wartungen und Reparaturen von Maschinen, Gerätebedienung usw.



Größe	Art.-Nr.
Gr. 8 (M)	P-84654
Gr. 9 (L)	P-84660
Gr. 10 (XL)	P-84676

Arbeitshandschuhe Leder

- + Wasserbeständiger & atmungsaktiver Echtleder-Handschuh
- + Geeignet für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau, Baugewerbe, Landwirtschaft usw.



Größe	Art.-Nr.
Gr. 8 (M)	P-84626
Gr. 9 (L)	P-84632
Gr. 10 (XL)	P-84648

Arbeitshandschuhe Nitril

- + Arbeitshandschuh mit hohem Tragekomfort für den täglichen Einsatz
- + Geeignet für Montage oder leichte Konstruktionsarbeiten



Größe	Art.-Nr.
Gr. 8 (M)	P-84682
Gr. 9 (L)	P-84698
Gr. 10 (XL)	P-84707

Makita Akku-Streifennagler: Handlich, schnell, wartungsarm



Für Nägel bis 90 mm

Wartungsarm

Akku-Streifennagler 18V
50-90 mm • D-Kopf-Nägel

DBN900ZK



LXT BL MOTOR XPT

18V
LITHIUM-ION

- + Kraftvoller Nagler für das problemlose Eintreiben der Nägel in Holz
- + Ohne Gaskartusche - sehr wartungsarm
- + Umschaltbar von Einzel- auf Serienauslösung. Während der Serienauslösung muss nur der Kontaktfuß mit betätigtem Auslöseschalter auf das Werkstück gesetzt werden

Arbeitsvolumen (inkl. BL1860B)	1.000 Stück
Drahtstärke	2,9-3,3 mm
Magazinkapazität	51-58 Stück
Gewicht (inkl. BL1860B)	5,4 kg



Betrieb ohne Gaskartusche



Einzel- oder Serienauslösung



Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten

DBN900ZK Lieferumfang:
Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler:

Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1

40885 Ratingen

Telefon 02102/1004-0

www.makita.de

info@makita.de

www.facebook.de/MakitaDeutschland

www.instagram.com/makita_deutschland

Makita