

Akku-**Schlagbohrschrauber** DHP484Z

18V • max. 65 Nm • 0-2.000 min⁻¹

Ein kraftvoller bürstenloser, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 65 Nm. Dieses ist in 21 Stufen einstellbar.



LXT BL XPT

Technische Details

Akkusvstem LXT 18 V Akkuspannung Akkutyp Li-ion 0 - 500 / 2000 min⁻¹ • Leerlaufdrehzahl

Drehmoment hart/weich 54 / 30 Nm Drehmomenteinstellungen 21

Blockierdrehmoment 0 - 7500 / 30000 (Leerlauf-)Schlagzahl min⁻¹

65 Nm

38 mm

Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)

Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer) 38 mm Bohrleistung in Mauerwerk 13 mm 13 mm Bohrleistung in Beton Bohrleistung in Stahl 13 mm Bohrleistung mit Flachfräsbohrern 38 mm Bohrleistung mit Lochsägen 51 mm

Aufnahme 1/2"-20UNF "

Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
- Mit LED-Licht
- Elektronischer Überlastschutz
- Vollmetall-Getriebe für erhöhte Haltbarkeit
- Mit 2-Gang-Getriebe für eine hohe Drehzahl
- Einfach, einhändige Umstellung des Rechts-/
- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



EAN 0088381826105

Link zur Produktseite - www.makita.de





Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör 199154-9 251314-2 Schnellspannbohrfutter 13mm Schraube M4x12 346317-0 784637-8 Einhängebügel PH/LS Doppelbit **Optionales Zubehör** 191E41-8 199154-9 Seitengriff Schnellspannbohrfutter 13mm D-75415 D-75421 Erdbohrer 30x600mm Erdbohrer 45x600mm D-75437 Erdbohrer 70x600mm **Service Bedienungsanleitung**

Explosionszeichnung