

Akku-Handkreissäge

DHS680RTJ

18V • 57 mm • 5.000 min⁻¹

Leistungsfähige und kompakte professionelle Säge mit bürstenlosem Motor

Akku-Handkreissäge ideal geeignet für Dacharbeiten und im Innenausbau. Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm. Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus.



LXT BL MOTOR ADT

Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Neigung links / rechts	0 - 50 °
Sägeblatt	165 mm
Bohrung	20 mm
Motorbremse	✓
Schallleistungspegel (L _{WA})	105 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	97 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	3,0 - 3,3 kg
Vibrationswerte, Holz schneiden	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert),	1,5 m/s ²

EAN 0088381684408

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Kompaktes und handliches Design
- Mit LED-Licht
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Der Auslösersperrknopf verhindert ein unbeabsichtigtes Auslösen des Werkzeugs
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

164095-8

Parallelanschlag



196961-1

Absaugstutzen



783203-8

Sechskantstiftschlüssel 5 mm



838182-6

Tiefziehteil für MAKPAC



821551-8

MAKPAC Gr. 3



B-62985

Kreissägeblatt 165x20x25Z EFFICUT



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1850B (2x)

Akku BL1850B



DC18RC

Schnellladegerät DC18RC



Optionales Zubehör

164095-8

Parallelanschlag



194368-5

Führungsschiene 1.400 mm



194385-5

Schraubzwingen



B-32910

Kreissägeblatt 165x20x24Z



196961-1

Absaugstutzen



196953-0

Führungsschienenadapter D



198885-7

Führungsschienenverbinder



199140-0

Führungsschiene 1.000 mm



194925-9

Führungsschiene 1.900 mm



194367-7

Führungsschiene 3.000 mm



E-05664

Führungsschienenentasche 1,5 m



194417-8

Rutschsicherung



194418-6

Spanreisschutz



194416-0

Gleitbelag



194419-4

Spanreisschutz



199826-6

Klemmzwingen



821551-8

MAKPAC Gr. 3



838182-6

Tiefziehteil für MAKPAC



B-32960

Kreissägeblatt 165x20x40Z



B-33831

SPECIALIZED Sägeb. 165x20x52Z



B-53746

Kreissägeblatt 165x20x44Z



B-53752

SPECIALIZED Sägeb. 165x20x44Z



Optionales Zubehör

E-12217

Kreissägeblatt 165x20x24Z EFFICUT



E-12223

Kreissägeblatt 165x20x40Z EFFICUT



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

