

Akku-Winkelschleifer GA023GM201

XGT • 40V max. • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation. Ein Akku-Winkelschleifer für höchste Ansprüche.

Leistungsstarker 40V max. Akku-Winkelschleifer für höchste Ansprüche. Mit bürstenlosem Motor und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm. Ausgestattet mit AFT zum Schutz des Anwenders, zudem ist die Drehzahl elektronisch regelbar. Die AWS-Funktion schaltet den gekoppelten Staubsauger automatisch an und nach einer Nachlaufzeit wieder aus.



X DEL AFT AWS (RAK) XPT

Technische Details

Akkusvstem XGT 40 V Akkuspannung Leerlaufdrehzahl 3000 - 8500 min⁻¹

Max. Schnitttiefe 34 mm Spindelgewinde M14 22,23 mm **Bohrung** Scheiben-Durchmesser 125 mm Wiederanlaufschutz Motorbremse AWS-Schnittstelle Schallleistungspegel (LwA) 92 dB(A)

84 dB(A) Schalldruckpegel (L_{DA}) K-Wert Geräusch 3 dB(A) 3.0 m/s² Vibrationswerte, Oberflächenschleifen Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 1,5 m/s²

Oberflächenschleifen Vibrationswerte, Oberflächenschleifen 6,5 m/s²

Spezifikationen

- Überragende Leistung und Effizienz wie ein kabelgebundener Winkelschleifer der 1.000 W-Klasse
- Hohe Lebensdauer, das größere Kugellager unterstützt den Rotor, um der hohen Leistung der XGT-Maschinen standzuhalten
- Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Schiebeschalter mit Arretierung für Dauerbetrieb
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Sanftanlauf unterdrückt die Anlaufreaktion für sanfte Starts und eine längere Lebensdauer des Getriebes.



EAN 0088381722162

Link zur Produktseite - www.makita.de





Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

A-80656

Schruppscheibe 125 mm INOX (1

158237-4 Seitengriff 36 kpl.

782423-1

Stirnlochschlüssel

835E79-0

Tiefziehteil für MAKPAC



821552-6

MAKPAC Gr. 4



224447-6

Aufnahmeflansch 42B



224554-5

Flanschmutter



347480-2

Schutzhaube 125 mm



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL4040 (2x)

Akku BL4040



DC40RA

Schnellladegerät DC40RA



Optionales Zubehör

158237-4

Seitengriff 36 kpl.



191F81-2

Absaughaube Schleifen



191G06-2

Absaughaube 125 mm



782423-1

Stirnlochschlüssel



821552-6

MAKPAC Gr. 4



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

