Handkreissäge

HS6101

1.100 W • 54,5 mm • 5.500 min^{-1}

Leichte und leistungsfähige Handkreissäge mit einer Motorbremse

Eine robuste Handkreissäge mit Motorbremse, 1.100 W Motor und einer Drehzahl von 5.500 min^{-1}, konzipiert für den professionellen Einsatz. Für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 54,5 mm. Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit.

Technische Details

Leistungsaufnahme	1100 W
Leerlaufdrehzahl	5500 min^{-1}
Max. Schnittleistung 90°	54,5 mm
Max. Schnittleistung 45°	39,5 mm
Schnittleistung 50°	35,5 mm
Sägeblatt	165 mm
Bohrung	20 / 30 mm
Länge des Netzkabels	4,0 m
Schallleistungspegel (L_{WA})	109 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pA})	101 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Produktabmessung (L x B x H)	297 x 246 x 246 mm
Max. Ausgangsleistung	1600 W
Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 50 °
Motorbremse	✓
Vibrationswerte, Holz schneiden	≤ 2,5 m/s^2

Spezifikationen

- Ergonomisches Design für eine gute Arbeitsposition.
- Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber.
- Schnelle Tiefen-/Winkelverstellung.
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz

EAN 0088381624718

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

164095-8
Parallelanschlag

165108-8
Parallelanschlag

453289-3
Absaugstutzen

783203-8
Sechskantstiftschlüssel 5 mm

Optionales Zubehör

164095-8
Parallelanschlag

165108-8
Parallelanschlag

194367-7
Führungsschiene 3.000 mm

194368-5
Führungsschiene 1.400 mm

194385-5
Schraubzwingen

194416-0
Gleitbelag

194417-8
Rutschsicherung

194418-6
Spanreissschutz

194419-4
Spanreissschutz

194925-9
Führungsschiene 1.900 mm

195838-7
Führungsschienenadapter B

196018-8
Kohlebürste CB-174

197252-3
Adapter für Führungsschiene

198885-7
Führungsschienenverbinder

199140-0
Führungsschiene 1.000 mm

199826-6
Klemmzwingen

453289-3
Absaugstutzen

783203-8
Sechskantstiftschlüssel 5 mm

783204-6
6-kant-Stiftschlüssel

821552-6
MAKPAC Gr. 4

837807-9
Tiefziehteil für MAKPAC

E-12217
Sägeblatt 165x1,5x20, 24Z EFFICUT

E-12223
Sägeblatt 165x1,5x20, 40Z EFFICUT

Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF