

Akku-Reciprosäge

DJR360ZK

2x18V • 0-3.000 min⁻¹ • 32 mm

Äußerst leistungsfähige Reciprosäge mit bürstenlosem Motor

Eine leistungsfähige Reciprosäge mit bürstenlosem Motor für funkenfreies Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten. Zwei 18 V Akkus erreichen eine Stromspannung von 36 V. Zwei Hubzahlen, Hubhöhe 32 mm, Hubzahl 0 - 2.800 min⁻¹ bzw. 0 - 3.000 min⁻¹, Dauerbetrieb möglich. Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel.



18V + 18V → 36V LXT BL MOTOR XPT

Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkutyp	Li-ion
(Leerlauf-)Hubzahl	0 - 2300 / 3000 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Schallleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{PA})	88 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	4,0 - 4,7 kg
Vibrationswerte, Bretter schneiden	16,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Bretter schneiden	1,5 m/s ²
Produktabmessung (L x B x H)	449 x 116 x 243 mm
Vibrationswerte, Hozbalken schneiden	15,5 m/s ²

Spezifikationen

- Sägeblattwechsel und Verstellung des Führungsschuhs werkzeuglos
- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381806244

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

821670-0

Transportkoffer Kunststoff



B-05175

Reciproblatt BIM 150/6Z

P-04880

Reciprosägeblatt BIM 150/18Z Metall



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

